



Stalleinrichtungen für Kühe, Kälber, Jungvieh und Bullen





Alles für Ihren Stall Stalleinrichtungen / Stalltechnik

Preis- und technische Änderungen vorbehalten!



UNSER TEAM STEHT IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG!

Telefonverzeichnis

	0 1 0	T. I	0.70.45 / 04.00
Zentrale	Gerda Dom	Tel.:	0 76 45 / 91 08 - 0
		Fax:	0 76 45 / 91 08 - 35
Fachberater	Benjamin Bürg	Tel.:	0 76 45 / 91 08 - 11
Innen- und Aussendienst	(Bereich nördlich von Freiburg)	Handy:	0 173 / 32 99 106
		Fax:	0 76 45 / 91 08 - 35
		E-Mail:	b.buerg@sulzberger.de
	Hermann Wiederle	Tel.:	0 76 61 / 78 00
	(Bereich südlich von Freiburg)	Handy:	0 173 / 32 99 102
		Fax:	0 76 61 / 41 80
		E-Mail:	h.wiederle@sulzberger.de
Montageeinteilung	Georg Haas	Tel.:	0 76 45 / 91 08 - 56
3	3	Handy:	0 173 / 32 99 095
Buchhaltung	Beate Sulzberger	Tel.:	0 76 45 / 91 08 - 29
		E-Mail:	b.sulzberger@sulzberger.de
Leiter Fertigung	Erich Hauber	Tel.:	0 76 45 / 91 08 - 19
		Fax:	0 76 45 / 91 08 - 30
		E-Mail:	e.hauber@sulzberger.de
Logar Biogal	Erich Roser	Tel.:	0 76 45 / 9108 - 50
Lager Riegel Abholung, Versand, Liefertermine	Hans Grafmüller	Tel.:	0 76 45 / 9108 - 50
Abriologi, Vorsand, Elefertermine	Dominik Gebhardt	Tel.:	0 76 45 / 9108 - 52
	Werner Blust	Tel.:	0 76 45 / 9108 - 53
	Stefan Bürklin	Tel.:	0 76 45 / 9108 - 54
		Fax:	0 76 45 / 9108 - 59
		E-Mail:	lager@sulzberger.de



Lager, Ausstellung und **Abholmarkt**

79359 Riegel (an der A5, 15 km nördlich von Freiburg)

Im Oberwald 26

Tel.: 07645 / 9108-50 Fax: 07645 / 9108-59

E-Mail: lager@sulzberger.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Do.: 7:30 - 16:00 Uhr Fr.: 7:30 - 15:30 Uhr





Verwaltung & Fertigung

79348 Freiamt Langestr. 26

Tel.: 07645 / 9108-0 Fax: 07645 / 9108-35

E-Mail: info@sulzberger.de

www.sulzberger.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Do.: 7:30 - 16:00 Uhr 7:30 - 15:30 Uhr Fr.:



INHALTSVERZEICHNIS

Abanarrashiahar	00
Absperrschieber	80
Abtrennungen	46 - 59
Anschraubteile und Sonderhalter	40 - 43, 45
Behandlungsstände	36
Beifutterautomat	98
Besamungsgitter	59
Bullenfressgitter	32 - 33
Dachträgerstall	4
Einzelteile (Schellen / Verbinder / Dübel)	112 - 113
Entmistung	78 - 79
Fingerdurchgang	56
Fressgitter	26 - 33
Futterband	35
Futterbarren	33
Futterraufen / Rundballenheuraufen	99 - 105
Hubfenster	108
Kälber	91 - 99
Kleeblattpfosten und Halter	38 - 41
Kratzbürsten	90
Krippen und Krippenschalen	34
Lamellenvorhang	88
Laufflächenbeläge	21 - 25
Lichtfirst	110
Liegeboxen und Zubehör	5 - 12
Liegematten	13 - 20
Lüfter und Großraumventilatoren	107
Panels	60
Rohrpfosten und U-Pfosten	37 - 41 / 114
Rundbogenhallen	111
Spaltenboden / Roste	81 - 83
Stallfenster	88
Tränketechnik und Wasserleitung	63 - 77
Türen / Tore / Laufwerk für Schiebetüren und tore	84 - 87
Überwachungskamera	89
Weidehütten, Weidetore	61-62
Windnetz	106
Windschutzsysteme	109
Zaun Güllebehälter / Einstiegsluken	80
Ziegen / Schafe	96
Zubehör Fressgitter und Anschraubteile	29, 41 - 43

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Für diese Druckschrift nehmen wir das Urheberrecht in Anspruch. Abbildungen, Beschreibungen sowie technische Angaben sind unverbindlich. Dieser Katalog zeigt nicht unser komplettes Programm. Wir fertigen, liefern und montieren auch Stalleinrichtungen aller Art. Lieferung erfolgt ab Werk, Liefertermi-

Umtausch ist nur nach vorheriger Absprache möglich, Kosten hierfür werden nach Aufwand berechnet. Umtausch oder Rücknahme sind bei Sonderanfertigungen nicht möglich. Bei größeren Aufträgen wird eine Anzahlung fällig (skontierbar), die Restzahlung erfolgt vor Lieferung bzw. vor Montagebeginn. Bezahlung der Montage erfolgt nach Montageende. Unterkunft und Verpflegung der Monteure müssen bauseits übernommen werden.

Zahlung und Frachtkosten nach Absprache.

Für verspätete Lieferungen können wir keine Garantie übernehmen.

Schadenersatzsansprüche für nicht rechtzeitig eintreffende Lieferungen werden nicht anerkannt. Bei Versand kleiner Warensendungen (Päckchen / Pakete) gelten die aktuellen DHL-Tarife. Bitte prüfen Sie die Ware nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden und vermerken Sie diese auf dem Lieferschein, bevor Sie den Empfang quittieren. Aufgrund steigender Rohstoffpreise sind Teuerungszuschläge möglich. Bitte verlangen Sie

unser Angebot!

Technische Änderungen unter Vorbehalt.



DACHTRÄGERSTALL

Anstatt den Stall in einem großen Gebäude (teuer) zu erstellen, entscheidet man sich häufig für eine offene, mehrhäusige Bauweise.

Die Fress- und Liegebereiche können mit unserem Dachträger-System überdacht werden. Die Laufgänge werden nur zum Teil überdacht. Der Bereich zwischen zwei Dachreihen kann als Laufhof genutzt werden. Diese Bauweise ist recht einfach und dadurch sehr preisgünstig und hat viele weitere Vorteile.

Es lassen sich Ställe in vielen Variationen bauen. Alle Maße sind möglich.

Auch Dacheindeckung und Wandverkleidung können in verschiedenen Ausführungen gewählt werden. Der Stall kann in Komplettmontage durch uns oder mit viel Eigenleistung erstellt werden.

Aufgrund der offenen Bauweise bietet dieses System ein optimales Stallklima mit viel frischer Luft, viel Licht und wird von den Tieren daher gerne angenommen.

Zum Bau liefern wir eine prüffähige Statik, einen Fundamentplan und eine Konstruktionszeichnung.

ArtNr	Artikel / Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130600	LIEGEBOXENÜBERDACHUNGSRAHMEN	Stck	606,00€	721,14 €

Die Rahmen werden schneelastabhängig in Rastermaßen von 2,50 - 5,00 m aufgedübelt. Lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.





Bedarf bei niedriger Schneelast:

Ein Liegeboxenüberdachungsrahmen zum Aufdübeln; Rastermaß jeder 4. Platz bei einer Schneelast von ca. 110 kN/qm







LIEGEBOXEN Typ "Relax"

- · Einfache Montage auf eine Bodenkonsole
- Liegeboxenbügel aus einem Stück, ohne Schweißnähte, daher sehr preisgünstig.
- Massive Kreuzklemmen geben dem Bügel über das Nackenrohr die erforderliche Stabilität.
- Der abgeschrägte Bügel wird im Kopfbereich zusätzlich stabilisiert und gleichzeitig wird ein ungewolltes Durchschlüpfen der Tiere verhindert.
 - → sehr preiswerte Liegebox
 - → sehr tierfreundlich durch pfostenfreie Liegefläche und max. Kopfraum
- → in Verbindung mit einer flexiblen Nackenkette und gekröpften Nackenrohren maximaler Tierkomfort
- → im Mutterkuhstall können junge Kälber im Kopfbereich zur Mutter liegen



Die Kühe liegen bequem, großer Kopffreiraum, barrierefreies Abliegen und Aufstehen!








Liegebox "Relax" mit gekröpftem Nackenrohr, Nackenkette mit Kunststoffrohr und Bodenkonsole




LIEGEBOXEN KOMFORT

- Montage an 2 waagrechten Rohren (Tragrohre)
- Standrohre jeder zweiten Liegebox
- Freitragende Konstruktion pfostenfreie Liegefläche
- · Tausendfach bewährt
- Als Mini-Komfort auch für Kälber / Jungvieh
 - → höhen- und breitenverstellbar







ZUBEHÖR TIEFBOXEN

ArtNr	Artikel / Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130701	BETONAUFKANTUNG / BUGSCHWELLE für Liegeboxen zum Aufdübeln 200 cm x 15 cm x 23 cm inkl. Schlüsselschrauben 10 x 140 Nirosta mit Dübeln und U-Scheiben (Hintere Schwelle in der Tiefbox, verrottungsfest) Gewicht 124 kg	Stck	56,00€	66,64€
130702	BETONAUFKANTUNG / BUGSCHWELLE für Liegeboxen zum Aufdübeln 200 cm x 15 cm x 18,5 cm inkl. Schlüsselschrauben 10 x 100 Nirosta mit Dübeln und U-Scheiben (Hintere Schwelle in der Tiefbox, verrottungsfest) Gewicht 94 kg	Stck	51,50€	61,29€
130710	KUNSTSTOFFBALKEN 180 cm lang x ø 11 cm (rund / ungebohrt) mit je 3 Schlüsselschrauben 10 x 200 Nirosta, Dübeln und U-Scheiben (seitliche Bodenbegrenzung in der Liegebox) Gewicht 15 kg	Stck	22,00 €	26,18 €
130712	KUNSTSTOFFBALKEN 120 cm lang x ø 11 cm (rund / ungebohrt) mit je 2 Schlüsselschrauben 10 x 200 Nirosta, Dübeln und U-Scheiben (seitliche Bodenbegrenzung in der Liegebox) Gewicht 10 kg	Stck	16,50 €	19,64 €
130711	KUNSTSTOFFBALKEN 120 cm lang x ø 16 cm (rund / ungebohrt) mit je 2 Schlüsselschrauben 10 x 250 Nirosta, Dübeln und U-Scheiben (Bugbegrenzung in Hochbox) Gewicht 20,9 kg	Stck	31,00 €	36,89 €





Betonaufkantung / Bugschwelle



Kunststoffbalken




LIEGEBOXEN SUPER KOMFORT

Weiterentwicklung der Komfort Liegebox für ein Mehr an Kuhkomfort


- Jeder Liegeboxenbügel wird an ein eigenes Standrohr montiert.
- Entweder mit starrem Nackenrohr oder flexibler Nackenkette
- Pfostenfreie Liegefläche
 - unbehindertes Aufstehen und Abliegen durch maximale Kopffreiheit.
 - ermöglicht das Flüchten über den Kopfraum bei Ausführung mit flexiblem Nackenrohr und Gang



SUPER-KOMFORT Tiefbox mit Servicegang



SUPER-KOMFORT Hochbox ohne Servicegang







LIEGEBOXEN MINI-KOMFORT



Für Kälber und Jungvieh

- Montage an 2 waagrechten Rohren 2" (Tragrohre)
- Standrohre an jeder 2. oder 3. Liegebox
- · Höhen- und breitenverstellbar

Art.Nr.	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130100	LIEGEBOXEN 1½", mit T-Schellen 2" x 1½", für Jungrinder, Boxenbreite 60 - 85 cm (Achsmaß), Tieralter 4 - 8 Monate	1,40 m lang	Stck	54,00€	64,26 €
130110	LIEGEBOXEN 11/2", mit T-Schellen 2" x 11/2", für Rinder, Boxenbreite 85 - 100 cm (Achsmaß), Tieralter 8 - 12 Monate	1,65 m lang	Stck	56,00€	66,64 €

LIEGEBOXEN KOMFORT



- Montage an 2 waagrechten Rohren 2" (Tragrohre)
- Standrohre an jeder 2. Liegebox
- Freitragende Konstruktion pfostenfreie Liegefläche
- Höhen- und breitenverstellbar

Art.Nr.	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130120	LIEGEBOXEN 2", mit T-Schellen 2" x 2", für Färsen, Boxenbreite 100 - 115 cm (Achsmaß), Tieralter 12 - 22 Monate	1,85 m lang	Stck	71,00€	84,49 €
130010	LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an zwei waagrechten Rohren 2", mit 2 T-Schellen 2" x 2"	2,00 m lang	Stck	74,00€	88,06 €
130011	LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an zwei waagrechten Rohren 2", mit 2 T-Schellen 2" x 2"	2,20 m lang	Stck	79,00€	94,01 €
130020	DOPPEL-LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an zwei waagrechten Rohren 2", mit 2 Doppel-T-Schellen 2" x 2" x 2"	4,00 m lang	Stck	133,00 €	158,27 €
130023	DOPPEL-LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an zwei waagrechten Rohren 2", mit 2 Doppel-T-Schellen 2" x 2" x 2"	4,40 m lang	Stck	143,00 €	170,17 €

LIEGEBOXEN "Super Komfort"

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130012	LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an Standrohr 2 ½", mit 2 T-Schellen 2 ½" x 2"	2,00 m lang	Stck	75,00 €	89,25 €
130013	LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an Standrohr 2 ½", mit 2 T-Schellen 2 ½" x 2"	2,20 m lang	Stck	79,00€	94,01 €
130024	DOPPEL-LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an Standrohr 2 ½", mit 2 Doppel-T-Schellen 2" x 2 ½" x 2"	4,00 m lang	Stck	140,00€	166,60 €
130025	DOPPEL-LIEGEBOXEN-ABTRENNUNG 2", freitragend, zur Montage an Standrohr 2 ½", mit 2 Doppel-T-Schellen 2" x 2 ½" x 2"	4,40 m lang	Stck	151,00€	179,69 €




ZUBEHÖR "Liegeboxen-Komfort"

Art.Nr.	Artikel			Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
130030	STANDROHR 2 1/2", dickwandig, mit Rostschutzmuffe 1,70 m lang		Stck	62,00€	73,78 €
130040	STANDROHR 2 1/2", dickwandig, mit Montageplatte und Befestigungssatz M16, 1,50 m lang		Stck	68,00€	80,92 €
LO4500	MONTAGEPLATTE für Liegeboxen-Abtrennung 2"		Paar	57,00€	67,83 €
130050	BÜGELKLEMME 2 1/2" x 2", (für waagrechtes Rohr 2")		Stck	12,50€	14,88 €
130070	ROHR 2", verzinkt, DIN 2440 (ohne Zuschnitt)		lfm	7,50€	8,93 €
031060	ROHRVERBINDER 2", außen, zum Klemmen	AIR	Stck	5,70€	6,78 €
081040	ROHRVERBINDER 2", innen		Stck	6,20 €	7,38 €
091300	WANDLAGER in Rohr 2", mit Schrauben und Dübeln	1	Stck	8,00€	9,52 €
131070	NACKENROHR 1 1/2", verzinkt, DIN 2440 (ohne Zuschnitt)		lfm	5,25€	6,25 €
021110	ROHRVERBINDER 1 1/2", außen, zum Klemmen	AIA	Stck	5,15€	6,13 €
061410	ROHRVERBINDER 1 1/2", innen		Stck	5,70€	6,78 €
021120	WANDLAGER in Rohr 1 1/2", mit Schrauben und Dübeln	=	Stck	6,00€	7,14 €
130060	BÜGELKLEMME 1 1/2" x 2", verlängert (für Nackenrohr)	0	Stck	13,00€	15,47 €
131076	NACKENROHR 1 1/2" gekröpft, 3 Plätze, verzinkt, 3,75 m lang		Stck	55,00€	65,45 €
131077	NACKENROHR 1 1/2" gekröpft, 2 Plätze, verzinkt, 2,50 m lang)	Stck	40,00€	47,60 €
138130	NACKENKETTE 7 mm, verzinkt	300	lfm	6,20 €	7,38 €
101013	PE-ROHR 1 1/4" (für Kettenüberzug)		lfm	2,60€	3,09 €
138200	KETTENFÜHRUNGSSCHELLE 2"	-8	Stck	12,00€	14,28 €
138170	WANDLAGER für Nackenkette, mit Schwerlastanker		Stck	12,50 €	14,88 €
138150	WANDLAGER für Nackenkette mit Feder und Spannschloss	10000	Stck	45,00€	53,55 €
138135	SCHNELLVERSCHLUSS für Nackenkette	1	Stck	9,00€	10,71 €
131150	NACKENGURT 50 mm breit	0	lfm	4,70 €	5,59 €
130062	BÜGELKLEMME 1 1/2" x 2", verlängert (für Nackenrohr und Nackengurt) mit aufgeschweißtem Kettenglied	A	Stck	14,50 €	17,26 €
021123	WANDLAGER für Nackengurt mit Ratsche und Umlenkrolle	The state of	Stck	44,00€	52,36 €
021121	WANDLAGER für Nackengurt, mit Schrauben und Dübeln		Stck	8,50 €	10,12€



LIEGEBOXEN mit beweglichem Holztrennbügel

- Horizontal flexible Abtrennung für mehr Kuhkomfort
- Edelstahlfüße gegen Durchrostung
- Fluchtmöglichkeit nach vorne





ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
138100	LIEGEBOXEN-STÄNDER, verzinkt, mit 2" Edelstahlfüßen, zum Aufdübeln mit Schwerlastanker VA, mit eingebautem Holztrennbügel, horizontal federnd	41 x 146 cm	Stck	237,00 €	282,03€
LO9936	KREUZKLEMMEN 2" x 1/2" / 4 mm		Stck	8,20 €	9,76 €
138200	KETTENFÜHRUNGSSCHELLE 2"		Stck	12,00€	14,28 €
138130	NACKENKETTE 7 mm, verzinkt		lfm	6,20 €	7,38 €
138170	WANDLAGER für Nackenkette		Stck	12,50 €	14,88 €
138150	WANDLAGER für Nackenkette, Feder mit Spannschloss		Stck	45,00€	53,55€
101013	KUNSTSTOFFROHR 1 1/4" (Überzug für Kette)		lfm	2,60 €	3,09 €
917160	ROHR 1 1/2", verzinkt		lfm	5,25€	6,25€
021110	ROHRVERBINDER 1 1/2", außen		Stck	5,15€	6,13 €
021120	WANDLAGER 1 1/2"		Stck	6,00€	7,14 €






LIEGEBOXEN "GreenStall Easy"

Liegeboxen aus Kunststoffrohren für ein Höchstmaß an Kuh-Komfort

Optimale Bewegungsfreiheit:

- Keine Druckstellen
- Keine Verletzungen
- · Maximale Kopffreiheit
- · Längere Liegezeiten mehr Milch
- Tiergerechte Liegeboxen
- · Korrekte Liegeposition
- 10 Jahre Garantie auf Kunststoff
- · Einfache Montage







Kein Stress bei den Kühen - kein Stress beim Landwirt

GreenStall - Easy Liegeboxen sind in alle Richtungen horizontal wie vertikal beweglich. Das Nackenrohr aus weichem Kunststoff ermöglicht eine gewisse Flexibilität.



Die Kühe können ungehindert aufstehen und abliegen.

- · Für alle Rassen geeignet, auch für Jungvieh
- Das untere bewegliche Kunststoffrohr leitet die Kuh beim Abliegen, dass obere Rohr führt die Kuh beim Betreten und Verlassen der Liegebox. Das Nackenrohr hindert die Kuh daran, zu weit nach vorne zu liegen. Es ist weich und nachgiebig.






GreenStall Easy - ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr Tierwohl.




LIEGEBOXEN "GreenStall Easy"

Art.Nr.	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GSE04	LIEGEBOXEN "GreenStall Easy" , mit Pfosten 60 x 60 zum Aufdübeln 1,45 m lang für Tiefbox (Einzelreihe)	2,20 m lang	Satz	160,00€	190,40 €
GSE03	LIEGEBOXEN "GreenStall Easy" , mit Pfosten 60 x 60 zum Aufdübeln 1,20 m lang für Hochbox (Einzelreihe)	2,20 m lang	Satz	145,60 €	173,26 €
GSD04	LIEGEBOXEN "GreenStall Easy" , mit Pfosten 60 x 60 zum Aufdübeln 1,45 m lang für Tiefbox (Doppelreihe)	4,40 m lang	Satz	250,00€	297,50 €
GSD03	LIEGEBOXEN "GreenStall Easy" , mit Pfosten 60 x 60 zum Aufdübeln 1,20 m lang für Hochbox (Doppelreihe)	4,40 m lang	Satz	238,60 €	283,93 €
GSN01	NACKENROHR "GreenStall Easy" ø 76 mm	5,80 m	lfm	9,30 €	11,08 €
GSN02	VERBINDUNGSROHR "GreenStall Easy" für Nackenrohr		Stck	9,40 €	11,19 €
913940	SCHWERLASTANKER M12 x 120 für Pfosten, verzinkt (Su)		Stck	1,45 €	1,73 €
913941	SCHWERLASTANKER M10, verzinkt, für Wandhalterung (Su)		Stck	0,80€	0,95 €
MO5052	EINSTECKTEIL, flach		Stck	9,80€	11,66 €

GARANTIE 10 Jahre, zzgl. Frachtkosten ab Dänemark.





Wandliegebox (Hochbox)

Doppelliegebox (Tiefbox)

FRESSGITTER "Green Feeding"

"Flexible Green Feeding" - die revolutionäre Art zu füttern. Durch die patentierte Flexibilität folgt das Fressgitter den Bewegungen der Kuh und beugt somit Verletzungen vor.

- Der Futterplatz der Zukunft ohne Gefahr von Druckstellen und Verletzungen
- Das Vorwerk folgt der Kuh und gibt ihr die volle Freiheit und die Möglichkeit, weiter vorne vom Futtertisch zu fressen.
- · Geringere Futterverluste gegenüber Nackenriegel.
- Empfohlene Fressplatzbreite 0,65 m 0,70 m



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FGF2	BEWEGLICHER ÜBERGANG an Pfosten (2 Stück)	Satz	144,00 €	171,36 €
FGF33	VIERKANTROHR (3,00 m lang)	lfm	59,00€	70,21 €
FGF41	STABILISIERUNG	Stck	26,00€	30,94 €
FGF5	SENKRECHTE Kunststoffrohre mit Befestigung (2 Stück pro Kuhplatz)	Satz	44,00€	52,36 €
FGF1	PFOSTEN zum Einbetonieren 1 1/2" / 1,50 m lang	Stck	55,00€	65,45 €
FGF11	PFOSTEN zum Aufdübeln 1 1/2" / 1,50 m lang	Stck	76,50 €	91,03€

Frachtkosten ab Dänemark RS 05



LIEGEMATTE KEW Plus

Seit 15 Jahren Maßstab für exzellenten Liegekomfort



- Ideale und dauerhafte Weichheit für jeden Belastungszustand durch 3-schichtigen Aufbau
- Der weiche Liegebereich innerhalb der Mattenränder unterstützt die richtige Positionierung der Kuh und verbessert die Rutschsicherheit
- Bewährte Hammerschlag-Oberfläche
- Integriertes Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche
- Fase am hinteren Rand: schont die Gelenke, keine Stolperkante



3 Funktionsschichten: 6 cm höchster Liegekomfort



Dichtlippen umschließen komplett die Schaumstoffeinlage und die Untermatte

Abmessungen:

 Stärke:
 Breite (über Profil steuerbar):
 Länge:

 6 cm
 115/120/125/130 cm
 183 cm

 6 cm
 120/125/130 cm
 192 cm

Montage: 2 Befestigungen pro Matte und 5 Schrauben / Profil (im Preis enthalten).

Toleranzen: Stärke: Länge + Breite:


+3/-2 mm +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4



Profil rastet bündig mit der Oberfläche ein und erleichtert professionelle Montage

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600390	LIEGEMATTEN KEW Plus	1,15 m breit x 1,83 m lang	Stck	282,00€	335,58 €
600391	LIEGEMATTEN KEW Plus	1,20 m breit x 1,83 m lang	Stck	294,30 €	350,22 €
600392	LIEGEMATTEN KEW Plus	1,25 m breit x 1,83 m lang	Stck	306,50 €	364,74 €
600330	KEW Plus - Profil	8,4 cm breit x 1,83 m lang	Stck	27,20 €	32,37 €
600331	KEW Plus - Profil	13,4 cm breit x 1,83 m lang	Stck	34,20 €	40,70 €
600332	KEW Plus - Profil	18,4 m breit x 1,83 cm lang	Stck	40,30 €	47,96 €









LIEGEMATTE Wingflex


Milchvieh



- Innovatives Flügelprofil schafft dauerhaft höchste Weichheit
 - → passt sich optimal an
- Angenehme und hautfreundliche Elastik-Oberfläche
- Integriertes Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche
- Fase am hinteren Rand schont die Gelenke, keine Stolperkante



6 cm dicke Vollgummimatte mit Flügelprofil, passt sich ideal der liegenden Kuh an



Bei Punktbelastungen (Aufstehen, Abliegen) federn die Stütznoppen

112 cm

Systemabmessungen:

Stärke: Breite:

ca. 60 mm über Profil

über Profil steuerbar

Mattenbreite:

Profilbreite:

\A/:... ...£| - £:| .

Wingflexprofile

Liegeplatzbreite:

102 cm +

13 cm

115 cm

8 cm

120 cm

112 cm

13 cm

125 cm

112 cm + 18 cm

130 cm

Länge: 183 cm

Montage: 1 Wingflexprofil und 7 Schrauben im Mattenpreis enthalten.

102 cm

8 cm

110 cm

ArtNr	Artike! (110,- €/m²) 34 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
602010	GUMMIMATTE Wingflex	1,10 m breit x 1,83 m lang	Stck	221,40 €	263,47 €
602011	GUMMIMATTE Wingflex	1,15 m breit x 1,83 m lang	Stck	231,50 €	275,49 €
602012	GUMMIMATTE Wingflex	1,20 m breit x 1,83 m lang	Stck	241,60 €	287,50 €
602013	GUMMIMATTE Wingflex	1,25 m breit x 1,83 m lang	Stck	251,60 €	299,40 €
602014	GUMMIMATTE Wingflex	1,30 m breit x 1,83 m lang	Stck	261,70 €	311,42 €
600340	WINGFLEXPROFIL mit 5 Dübeln	8,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	27,20 €	32,37 €
600341	WINGFLEXPROFIL mit 5 Dübeln	13,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	34,20 €	40,70 €
600342	WINGFLEXPROFIL mit 5 Dübeln	18,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	40,30 €	47,96 €
600350	ERGO BOARD mit 5 Dübeln	1,20 m breit x 18,5 cm hoch	Stck	45,00€	53,55 €

ergoBoard, die elastische Bugschwelle








LIEGEMATTE WELA

Milchvieh / Mutterkühe / Jungvieh



- Stabiles Lamellenprofil schafft dauerhaft hohe Weichheit und Haltbarkeit
 - → passt sich der Körperform an
- Integriertes Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche
- Bewährte Hammerschlag-Oberfläche
- · Verfügbar in verschiedenen Varianten
 - → als Einzelmatte mit geradem Rand
 - → als Einzelmatte mit Puzzleverbindung
 - → als Bahnenware Wela Longline





Unterseitenprofil mit Lamellen und Stütznoppen: Stabil und beweglich zugleich

Abmessungen:

Stärke: 50 mm 80,00 € / qm

WELA (gerader Rand):

Breite: Länge:

110/115/120/125 183 cm

92,- € / qm

WELA Puzzle:

Breite: Länge: 110/120 cm 183 cm

96,- € / qm

WELA LongLine:

Breite: Länge: 165/170/183 cm 2,5 - 25 m

in 10 cm Schritten

Montage: inkl. Befestigungsmaterial

(bei WELA LongLine: Abschlussprofile separat dazu bestellen!)

ArtNr	Artikel WELA 29 kg/m² - WELA Longline 28 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
604015	LIEGEMATTEN WELA	1,10 m breit x 1,83 m lang	Stck	161,00€	191,59 €
604016	LIEGEMATTEN WELA	1,15 m breit x 1,83 m lang	Stck	168,40 €	200,40 €
604017	LIEGEMATTEN WELA	1,20 m breit x 1,83 m lang	Stck	175,70 €	209,08 €
604018	LIEGEMATTEN WELA	1,25 m breit x 1,83 m lang	Stck	183,00€	217,77 €
604011	LIEGEMATTEN WELA Puzzle	1,10 m breit x 1,83 m lang	Stck	185,20 €	220,39 €
604010	LIEGEMATTEN WELA Puzzle	1,20 m breit x 1,83 cm lang	Stck	202,00€	240,38 €
603390	LIEGEMATTEN WELA LongLine	1,65 / 1,70 / 1,83 m	qm	96,00€	114,24 €
603391	PROFILE WELA-L mit 6 Dübeln	9,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	25,90 €	30,82 €
603392	PROFILE WELA-R mit 6 Dübeln	9,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	25,90 €	30,82 €
603393	PROFILE WELA-M mit 6 Dübeln	13,0 cm breit x 1,83 m lang	Stck	29,50 €	34,11 €

Varianten:



mit geradem Rand



mit Puzzleverbindung



als Bahnensystem WELA LongLine



LIEGEMATTE KKM

Mutterkuh / Jungvieh



- Das hochverschleißfeste Wabenprofil und die unterschiedlichen Weichheitszonen schaffen exzellenten und dauerhaften Liegekomfort.
- · Angenehme und hautfreundliche Elastik-Oberfläche
- Integriertes Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche

Abmessungen:

Stärke: 30 mm

KKM (gerader Rand): KKM Puzzle: KKM LongLine:

 Breite:
 Länge:
 Breite:
 Länge:
 Breite:
 Länge:

 110/115/120/125/130 cm
 170/183 cm
 110/120/125 cm
 170/183 cm
 170/183/200 cm
 2,5 - 50 m

 in 10 cm Schritten

Montage: 3 Befestigungen / Matte (im Preis nicht enthalten)

ArtNr	Artikel (76,- €/m²) 20,7 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600731	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,10 m breit x 1,83 m lang	Stck	153,00 €	182,07 €
600733	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,15 m breit x 1,83 m lang	Stck	160,00€	190,40 €
600734	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,20 m breit x 1,83 m lang	Stck	166,90 €	198,61 €
600735	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,25 m breit x 1,83 m lang	Stck	173,90 €	206,94 €
600736	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,10 m breit x 1,70 m lang	Stck	142,10 €	169,10 €
600737	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,15 m breit x 1,70 m lang	Stck	148,60 €	176,83 €
600738	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,20 m breit x 1,70 m lang	Stck	155,00 €	184,45 €
600739	KUSCHELMATTE KKM, 3 cm stark	1,25 m breit x 1,70 m lang	Stck	161,50€	192,19 €
	MEHRPREIS für Puzzlematte		qm	12,00€	14,28 €
600322	KK-Profil zur Fugenabdeckung mit 5 Dübeln	13 cm breit x 180 cm lang	Stck	33,30 €	39,63 €

Varianten:



mit geradem Rand



mit KK-Profil z.B. bei Pilzbügeln oder bei sehr feiner Einstreu



mit Puzzleverbindung



als Bahnensystem KKM LongLine



Die **Dichtlippen** haben sich in der Praxis bewährt

LIEGEMATTE KKM-Longline (Rollenware)

ArtNr	Artikel 21 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600385	KUSCHELMATTE KKM-Longline	2,50- 32,50 m lang x 1,70/1,83/2,00 m breit	qm	92,00€	109,48 €







LIEGEMATTE Calma für Jungvieh




- Angenehme und dauerhafte Weichheit durch luftpolsterartiges Unterseitenprofil
- Schmutzsperren verringern den Eintritt von Verunreinigungen unter die Matte
- Fase am hinteren Rand → schont die Gelenke, keine Stolperkante

Abmessungen:


Stärke: Breite: Länge:

3 cm 115 cm 140/150/160/170/180 cm

Montage: 3 Befestigungen pro Matte (im Preis nicht enthalten)







Fase am hinteren Rand

ArtNr	Artikel (59,00 €/m²) 24,50 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603320	CALMA-MATTE	1,15 m breit x 1,40 m lang	Stck	95,00€	113,05€
603321	CALMA-MATTE	1,15 m breit x 1,50 m lang	Stck	101,80€	121,14 €
603322	CALMA-MATTE	1,15 m breit x 1,60 m lang	Stck	108,60 €	129,23 €
603323	CALMA-MATTE	1,15 m breit x 1,70 m lang	Stck	115,35€	137,27 €
603324	CALMA-MATTE	1,15 m breit x 1,80 m lang	Stck	122,10 €	145,30 €


LIEGEMATTE KIM-Longline für Jungvieh (Rollenware)

ArtNr	Artikel 20,20 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600380	KIM-Longline Matte 3 cm stark	2,50 - 32,50 m lang x 1,60/1,70/1,80 m breit	qm	62,00€	73,78 €





Anschmiegsames Luftpolsterprofil



Dichtlippen im hinteren Bereich der Matte verringern die Verschmutzung der Unterseite

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600757	Nageldübel VA 10 x 80 mm mit gekröpfter U-Scheibe	Stck	1,30 €	1,55 €
600774	Nageldübel VA 10 x 120 mm mit gekröpfter U-Scheibe	Stck	1,50 €	1,79 €
600776	Schlüsselschraube VA 8 x 100 mm mit Dübel und U-Scheibe	Stck	2,00€	2,38 €
600777	Schlüsselschraube VA 8 x 135 mm mit Dübel und U-Scheibe	Stck	2,90 €	3,45 €



POLSTA Gummikissen für Tiefbox

- Immer gleichbleibende Weichheit im vorderen Bereich der Box
- Verhindert Kuhlenbildung im vorderen Bereich durch Scharren
- · Verringert Einstreubedarf
- · Reduziert Arbeitszeit der Boxenpflege
- Schont die Gelenke der Kuh, v.a. beim Abliegen



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603339	POLSTA Gummikissen für Tiefbox, 10 cm dick, 110 cm breit x 91 cm lang, inkl. Befestigungsmaterial, Gewicht: 66 kg	Stck	116,00€	138,04 €

LIEGEMATTE maxiBox (Komfort-Tiefbox)



- 4-Komponenten-System aus Gummibelag (Rolle)
 + Gummiprofil mit Drainage an hinterer Kante +
 Gummi-Bugschwelle + Längsprofil als seitliche
 Liegeflächenabgrenzung
- Sorgt für ganzjährige Funktionssicherheit
 → gleichbleibender Komfort
- Empfohlene Einstreuschicht: 3 5 cm
- Untergrund betoniert 10 cm hoch, mit 3 % Gefälle

Abmessungen:



maxiLONGLINE:

Stärke: Länge: Breite:

30 mm 2,50 - 32,50 m 180 cm (Sondermaß auf Anfrage)

in 10 cm-Schritten

maxiProfil XL (als seitliche Liegeflächenbegrenzung auf maxiLONGLINE, als Abschluss an Seitenrändern, zur Abdeckung von Fugen), Länge: 173 cm

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.				
603340	maxiLONGLINE 1,80 m breit, Bahnen lieferbar in 10 cm Schritten (ab 2,50 m - 32,50 m)	qm	76,00€	90,44 €				
603341	PROFIL-SET 1,75 m lang, bestehend aus maxiBOARD und maxiSTEP und 1,5 Stück maxi Profil inkl. Befestigungssatz	Stck	188,00€	223,72 €				
OPTIONAL	OPTIONAL als Einzelkomponenten							
603342	maxiBOARD 1,75 m lang inkl. Befestigungssatz	Stck	58,00€	69,02€				
603343	maxiSTEP 1,75 m lang inkl. Befestigungssatz	Stck	90,00€	107,10 €				



LIEGEMATTE Lenta (Fressliegeboxen / Anbindehaltung / erhöhter Fressplatz)



- · Optimale Weichheit durch doppelt aufgebautes Noppenprofil
- · Robust, formstabil und langlebig
- Das integrierte Gefälle im hinteren Bereich fördert das Abtrocknen der Oberfläche
- Schmutzsperren verringern den Eintritt von Verunrei-

nigungen unter die Matte

Breite: Länge: 30 mm 100/110 cm 150/157/165/175/185 cm

> 120/130 cm 150/157/165/175/185/200 cm



Doppelt aufgebautes Noppenprofil an der Unterseite

3 Befestigungen pro Matte (im Preis nicht enthalten) Montage:

ArtNr	Artikel (66,- €/m²) 26 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603300	LENTA-MATTE	1,00 m breit x 1,57 m lang	Stck	103,60 €	123,28 €
603301	LENTA-MATTE	1,00 m breit x 1,65 m lang	Stck	108,90 €	129,59 €
603302	LENTA-MATTE	1,00 m breit x 1,75 m lang	Stck	115,50 €	137,45 €
603303	LENTA-MATTE	1,00 m breit x 1,85 m lang	Stck	122,10 €	145,30 €
603306	LENTA-MATTE	1,10 m breit x 1,65 m lang	Stck	119,80 €	142,56 €
603307	LENTA-MATTE	1,10 m breit x 1,75 m lang	Stck	127,05 €	151,19 €
603308	LENTA-MATTE	1,10 m breit x 1,85 m lang	Stck	134,30 €	159,82 €
603311	LENTA-MATTE	1,20 m breit x 1,65 m lang	Stck	130,70 €	155,53 €
603312	LENTA-MATTE	1,20 m breit x 1,75 m lang	Stck	138,60 €	164,93 €
603313	LENTA-MATTE	1,20 m breit x 1,85 m lang	Stck	146,50 €	174,34 €

LIEGEMATTEN KEN / KEN Puzzle für Anbindehaltung



Unterseite mit einfachen Noppen bringt Weichheit

· Robust, formstabil und langlebig

Bei Bedarf beliebige Längen- bzw. Breitenanpassung möglich

Stärke: **KEN** (gerader Rand) 20 mm Breite: Länge:

90 cm 130/140/150/165 cm

100 cm 130/140/**150**/165/**175**/185/**200**/220/350 cm 110 cm 140/150/165/175/185/200/220/350 cm 120 cm 150/165/170/175/180/185/200/220/350 cm

130 cm 150/165/175/185/200/220/**350** cm 3 Befestigungen pro Matte (im Preis nicht enthalten) Montage:

Unterseite



KEN Puzzle:

Breite: Länge: 105 cm

140/150/165/175/185 cm 115 cm 140/150/165/175/185/200 cm 125 cm 150/165/175/185/200 cm

ArtNr	Artikel (47,50 €/m²) 20,8 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600620	GUMMIMATTE Typ KEN	100 cm x 150 cm (am Lager)	Stck	71,25€	84,79 €
600660	GUMMIMATTE Typ KEN	100 cm x 175 cm (am Lager)	Stck	83,10 €	98,89 €
600690	GUMMIMATTE Typ KEN	100 cm x 200 cm (am Lager)	Stck	95,00€	113,05 €
600700	GUMMIMATTE Typ KEN	110 cm x 200 cm (am Lager)	Stck	104,50 €	124,36 €

RS 20 Frachtkosten nach Absprache




LIEGEMATTE Siesta für Abkalbeboxen / Quarantänebereich

ArtNr	Artikel (56,- €/m²) 24,5 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603326	SIESTA-Matte 3 cm stark	1,15 m x 1,70 m / 4-seitig verpuzzelt	Stck	109,50 €	130,31 €

Bis zu einer Flächengröße von 15 m² je Box werden die Matten schwimmend ohne Befestigung verlegt.

LIEGEMATTE VITA für Abkalbebox / Selektionsbereich



- VITA Top Abdeckleiste VITA LongLine 5,5 cm Deckbelag KRAI-PUR VITA Border Schaumstoff Rahmenprofil VITA Cup Schalenmatte 7 cm
- erheblich verminderter Einstreubedarf
 - wärmedämmend
 - fugenloser Deckbelag

3-schichtiger Aufbau (Gummi-Schaumstoff-Gummi) schafft eine ideale und dauerhafte Weichheit für jeden Belastungszustand.

Abmessungen:

Gesamtsystem:

Stärke: **Breite:** Länge: ca. 65 mm max. 525 cm max. 600 cm

Der Preis liegt bei ca. 190,00 € / m². Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

GUMMIMATTE ergoMILK für die Melkgrube



- Angenehm fühlbare Weichheit
- Griffige Diamant-Oberfläche → angenehmer und sicherer Stand
- Wärmedämmend
- Leicht zu reinigen und desinfizieren

Abmessungen:

Unterseitenprofil: Noppen 5 mm Stärke: 17 mm

Breite: Länge: Längsseite verpuzzelt: 95 cm 173/350 cm 4-seitig verpuzzelt: 95 cm 170 cm

ArtNr	Artikel 15,5 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603290	ergoMILK-MATTE	0,95 m breit x 1,70/1,73/3,50 m lang	qm	45,00 €	53,55€

RS 20 Frachtkosten nach Absprache



GUMMIMATTE Monta

Für steile Wegstrecken mit Gefälle über 6 %, z. B. Auf- und Abgänge, Treibwege, Übergänge, Vorwartehof. ...



- V-förmiges, erhabenes Rippenprofil
 - → bietet der Klaue Halt
 - → begünstigt das Ablaufen von Flüssigkeiten
- Quadratprägung zwischen den Rippen unterstützt die Griffigkeit
- Begehbar in beiden Richtungen
- In der Praxis bisher getestet auf Gefälle bis 15 %





Rippenprofil an der Oberseite

Stärke: Breite: Länge: 24 mm 65/130 cm 200 cm

Montage: mind. 9 Befestigungen / schmale Matte bzw. 10 Befestigungen / breite Matte

ArtNr	Artikel (60,-/66,- €/m²) 21,4 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603365	MONTA-MATTE	130 x 200 cm	Stck	156,00 €	185,64 €
603366	MONTA-MATTE	65 x 200 cm	Stck	85,80 €	102,10 €

GUMMIMATTE Lomax


Die einfache Stabilisierung von Naturboden



<u>Abmessungen:</u>

- Speziell für matschige Böden entwickelt
- · Passt sich dem Untergrund an
- Einfache Verlegung ohne Unterbau
- Auch als temporäre Lösung geeignet
 - Matten können leicht ausgebaut und neu verlegt werden





Oberseite: Grip-Oberfläche Unterseite: Noppen (5 mm)

Stärke: Breite: Länge: 24 mm 110 cm 175 cm

Sonderabmessungen auf Anfrage

Montage: Matten auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren

ArtNr	Artikel (36,- €) 16 kg/m²	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603360	LOMAX-MATTE	110 X 175 cm	Stck	69,30 €	82,47 €



LAUFFLÄCHENBELÄGE

HINTERGRUND:

- Sorgen für Weichheit und verbesserte Rutschsicherheit im Stall
- Erhöhen den Laufkomfort
 - → fördern Klauengesundheit, Wohlbefinden und
 - → begünstigen Futteraufnahme und hohe Leistung
 - --- verbessern Brunsterkennung und erhöhen die Reproduktionsrate
 - → unterstützen Langlebigkeit und verringern die Remontierungsrate
- Gute Hygiene
- Eisschichten lösen sich leichter von dem elastischen
- Tragen zur Geräusch- und Stressminderung bei
- Schnelleres Melken durch verbesserten Durchtrieb und entspannte Kühe
- Solide Matten, nachhaltig lage- und formstabil

- Puzzle kompensiert natürliche Wärmedehnung, praktisch fugenlose Flächen
- Einfache und schnelle Montage
 - → Einzelmatten einfach zu handhaben
 - → vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau
 - → Bodensanierung im Melkstand auch zwischen den Melkzeiten möglich
- KRAIBURG Befestigungssysteme
 - → extra stabil und sicher
 - → abgerundet und bündig mit der Matte
- · Im Neubau und zur Sanierung geeignet
- Die Laufflächenbeläge sind befahrbar mit üblichem Gerät, wie z. B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck mit max. 4 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!).


Als Grundlage werden 3 verschiedene Mattenarten angeboten

Die KURA-Matte

- Das flexible "Allround-Talent"
 - → spezielle Grip-Oberfläche für geprüfte Rutschsicherheit
 - → ideale Weichheit durch Noppenprofil an der Unterseite



Rutschhemmende Grip-Oberfläche



Noppenprofil für ideale



Bewährtes KRAIBURG Befestigungssystem:

extra stabil, abgerundet und bündig mit der Matte




Laufkomfort

seit über 10 Jahren Maßstab für exzellenten

Die profiKURA-Matte

- Ideale Weichheit, verbesserte Rutschsicherheit und gleichmäßiger Klauenabrieb im ganzen Stall in einem Produkt vereint
- optiGrip-Oberfläche mit eingearbeitetem Schleifmittel Korund und sternförmiger Profilierung
 - → hohe Rutschsicherheit
 - → leistet Beitrag zur korrekten Klauenform durch gleichmäßigen Abrieb auf allen Laufflächen im Stall (ausbalancierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche)



optiGrip-Oberfläche



Noppenprofil für ideale Weichheit





bewährtes KRAIBURG Befestigungssystem: extra stabil, abgerundet und bündig mit der Matte

Das System KURA / pediKURA

- · ergänzt den KURA-Boden um gezielte Abriebzonen mit idealer Weichheit und hoher Rutschsicherheit
 - → als "Baukasten"-System mit den bewährten KURA-Produkten kombinierbar
- 80 % der Lauffläche wird mit dem bewährten weichen KRAIBURG KURA belegt
- 20 % der Lauffläche wird mit pediKURA ausgestattet
 - → konzentrierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche (Verlegung vorwiegend auf stark frequentierten Bereichen wie Quergänge, Flächen im Bereich von Tränkebecken oder Viehputzbürste, Melkstandeingang bzw. - ausgang, ...)



LAUFFLÄCHENBELÄGE

Für planbefestigte Böden mit Schieber- oder mobiler Entmistung (Bodenbeläge KURA P | profiKUR P | pediKURA P)

- Für jede Laufgangbreite passgenau in 2 cm-Schritten erhältlich
- Der Puzzlebereich parallel zu den Räumklappen ist besonders verstärkt, sodass der Schieber sicher darüber gleitet.
- Schmutzsperren verringern den Eintritt von Verunreinigungen unter die Matte
- Schieberentmistung auf Gummi hat sich in der Praxis bewährt: grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von Schieberanlagen, die speziell auf Gummiböden abgestimmt sind. Bei Umbauten ist es erforderlich, die Schieberanlage in Abstimmung mit dem Schieberhersteller gemäß den KRAIBURG Schiebervorgaben anzupassen.



19 mm 24 nm

von 96 cm bis 500 cm

Länge: 125 cm

in 2 cm Schritten

Breite:

(ggf. werden mehrere Mattenstücke aneinander gepuzzelt)







verstärkter Puzzlebereich

Schmutzsperren

ArtNr	Artikel / Maße 24,5 kg/m²		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600830	KURA P für planbefestigte Laufflächen	qm	57,00€	67,83 €
603385	profiKURA P für planbefestigte Laufflächen	qm	75,00€	89,25 €
600833	pediKURA P mit abrasiver Oberfläche für planbefestigte Laufflächen	qm	104,00 €	123,76 €

Maßgefertigt für jede Spaltenbodengeometrie (Bodenbeläge KURA S | profiKUR S | pediKURA S)

- Lagestabilität und lange Haltbarkeit durch großflächige Matten über mehrere Spaltenelemente
- Schieberentmistung, Befahren und Einsatz von Spaltenroboter möglich
- Die Matten werden grundsätzlich nach den von unseren Spezialisten erarbeiteten Richtlinien dimensioniert. Der Spaltenboden muss für das Belegen mit KRAIBURG-Matten geeignet sein

Voraussetzungen für Spaltenböden:

→ Schlitzbreite: ab 24 mm

→ Auftrittsbreite im Betonelement: ab 80 mm





KRAIBURG Befestigungssystem: patentierter Gummidübel gegen seitliches Verrutschen - bündig mit der Matte





Spaltenboden wird vermessen

<u>Abmessun</u>	gen
-----------------	-----

19 mm 24 nm

Breite: maßgeschneidert

Länge: maßgeschneidert

ArtNr	Artikel / Maße 19,5 kg/m²		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600831	KURA S für Spaltenboden	qm	84,00€	99,96 €
603388	profiKURA S für Spaltenboden	qm	125,00 €	148,75 €
600834	pediKURA S mit abrasiver Oberfläche für Spaltenboden	am	133.00 €	158.27 €



LAUFFLÄCHENBELÄGE

Für planbefestigte Böden ohne Schieber (KURA Flex / Form | profiKURA Flex / Form | pediKURA Form)

FLEX

Die Flexible

 Durch die vielfältigen Abmessungen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sich verschiedenste Flächen gut auslegen, lediglich an den Flächenbegrenzungen müssen die Matten evtl. zugeschnitten werden.



Abmessungen:



Länge: Breite:

2-seitig gepuzzelt: 125 cm 87,5/92/96/100/104,5/109/113/117/121,5/126/130/134/138,5/

143/147/151/155,5/160/164 cm (Puzzleverbindungen an der Breite)

3-seitig gepuzzelt: 125 cm 82/99/116/133/150/167 cm


(Puzzleverbindung an der Breite und an einer Längsseite)

4-seitig gepuzzelt: 125 cm 170 cm

FORM

Die Maßgeschneiderte

- Maßgenau projektierte Lösungen für Flächen, die aus einer oder mehreren zusammenhängenden rechteckigen Flächen bestehen.
- Wir fertigen für Sie exakt passende Matten mit übersichtlichem Verlegeplan.
 - → einfache Montage praktisch keine Schneidarbeit kein Verschnitt



Fläche '

(aus technischen Gründen sind benachbarte Flächen nicht miteinander verpuzzelt)

ArtNr	Artikel / Maße 24 kg /m²		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
603330	KURA Flex Laufgangmatte	qm	57,00€	67,83 €
603386	profiKURA Flex Laufgangmatte mit OptiGrip-Oberfläche	qm	75,00 €	89,25€
603331	KURA Form Laufgangmatte	qm	74,50 €	88,66 €
603387	profiKURA Form Laufgangmatte (auf Maß zugeschnitten)	qm	93,00€	110,67 €

SONDERVARIANTEN:

profiKURA Rotary | CowWalk | SUN

Rotary: Im Melkarusell

(Montage zwischen Melkzeiten möglich)

CowWalk: Für Treibwege

→ Kühe bevorzugen die weichen, klauenschonenden "KURA Pfade" und laufen Zielstrebiger

SUN: Für Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung

Dehnungsschlitze in der Matte gleichen die stärkere Wärmedehnung aus.



Gummimatte "Rotary"

Preis auf Anfrage!



BUCHTENHALTUNG

Jungvieh / Mast

Individuell maßgefertigte Spaltenbodenauflagen

- · Erhöhter Liegekomfort
- Für Jungvieh bis 250 kg Tiergewicht (bzw. bis 350 kg, wenn Tiere die gesamte Aufzuchtperiode in derselben Bucht gehalten werden) kann KURA S (s. S. 21) bzw. KURA SB eingesetzt werden. Bei höheren Gewichten empfehlen wir LOSPA swiss bzw. LOSPA SB für stärkere Belastungen.

WICHTIG: eine ausgewogene Fütterung ist Voraussetzung für saubere Tiere.

Passt perfekt!

KURA SB für Kälber

Für gängige Längs- und Querspalten (bis 250 kg bzw. 350 kg Tiergewicht). Voraussetzung für Spaltenböden:

- · Schlitzbreite: ab 24 mm
- Zur zufriedenstellenden Sauberkeit der Tiere sind Schlitzbreiten ab 30 mm empfehlenswert.
- Die Auftritte müssen gleich breit sein.
- Gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 5 % Gefälle zum Schlitz
 - → begünstigt das Ablaufen von Flüssigkeiten und trocknet schneller ab
 - → erhöht die Sauberkeit
- → reduziert die Ammoniakbelastung


Abmessungen:

Stärke: Länge und Breite: maßgeschneidert 28 mm





gewölbte Oberfläche mit Quardratprägung



Noppenprofil für ideale Weichheit

LOSPA swiss für Bullenmast

Für jede Spaltengeometrie.

Voraussetzung für Spaltenböden:

Schlitzbreite: ab 30 mm

Zur zufriedenstellenden Sauberkeit der Tiere sind Auftrittbreiten bis 140 mm empfehlenswert.

Abmessungen:

Stärke: Länge und Breite: 20 mm maßgeschneidert



für hohe Belastungen



Stabiles Rippenprofil auf der Unterseite für hohe Belastungen





Bewährtes KRAIBURG Befestigungssystem:

patentierter Gummidübel gegen seitliches Verrutschen – bündig mit der Matte

SPA SB für Fresser

Für gängige Längs- und Querspalten.

Gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 5 % Gefälle zum Schlitz

→ begünstigt das Ablaufen von Flüssigkeiten und trocknet schneller ab

- → erhöht die Sauberkeit
- reduziert die Ammoniakbelastung
- Noch bessere Trittsicherheit
- Optimierte Befestigung speziell f
 ür hohe Belastungen

Voraussetzung für Spaltenböden:

- Schlitzbreite: ab 30 mm
- · Die Auftritte müssen gleich breit sein

Abmessungen:

Stärke: Länge und Breite: 23 mm maßgeschneidert




ArtNr	Artikel / Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600836	KURA SB	qm	88,00 €	104,72 €
603350	LOSPA swiss	qm	106,00€	126,14 €
603355	LOSPA SB	qm	113,00 €	134,47 €

RS 20 Frachtkosten nach Absprache



SELBSTFANGGITTER SAFETY IV









SELBSTFANGGITTER SAFETY IV

- Sicherheitsfanggitter SAFETY mit verstellbarer Halsweite Die Fanggitter SAFETY können beidseitig geöffnet werden, sind höhenverstellbar und leicht abbaubar.
- Mit Einzeleinsperrung
- Rahmenrohr 2"
- Anti-Schlupf in jeder Position

Euro PATENT

- · Fertig montiert
- Patentierter Gummifederpuffer RAZ gewährleistet die Rückführung des Bügels immer in die **Euro PATENT 98401990** Ausgangsposition
- Kalibrierte Achse mit Edelstahlbuchse im Schwenkhebel


Diese Gitter sind für Milchrassen, sowie für enthornte Fleischrassen ausgelegt.

ArtNr	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SQ0110	FANGGITTER SAFETY 1 / 1 m (0,70 m)	1 Platz / 1,00 m	Stck	29 kg	184,00 €	218,96 €
SQ0216	FANGGITTER SAFETY 2 / 1,6 m (1,30 m)	2 Plätze / 1,60 m	Stck	48 kg	250,00 €	297,50 €
SQ0320	FANGGITTER SAFETY 3 / 2,0 m (1,70 m)	3 Plätze / 2,00 m	Stck	70 kg	329,00 €	391,51 €
SQ0430	FANGGITTER SAFETY 4 / 3,0 m (2,70 m)	4 Plätze / 3,00 m	Stck	90 kg	482,00€	573,58 €
SQ0534	FANGGITTER SAFETY 5 / 3,4 m (3,10 m)	5 Plätze / 3,40 m	Stck	105 kg	560,00€	666,40 €
SQ0644	FANGGITTER SAFETY 6 / 4,4 m (4,10 m)	6 Plätze / 4,40 m	Stck	129 kg	663,00 €	788,97 €
SQ0854	FANGGITTER SAFETY 8 / 5,4 m (5,10 m)	8 Plätze / 5,40 m	Stck	174 kg	846,00 €	1.006,74 €
SQ0540	FANGGITTER SAFETY 5 / 4 m (3,70 m)*	5 Plätze / 4,00 m	Stck	116 kg	598,00 €	711,62 €
SQ0640	FANGGITTER SAFETY 6 / 4 m (3,70 m)	6 Plätze / 4,00 m	Stck	125 kg	652,00 €	775,88 €
SQ0740	FANGGITTER SAFETY 7 / 4 m (3,70 m)	7 Plätze / 4,00 m	Stck	145 kg	675,00 €	803,25 €
SQ0650	FANGGITTER SAFETY 6 / 5 m (4,70 m)*	6 Plätze / 5,00 m	Stck	147 kg	721,00 €	857,99 €
SQ0750	FANGGITTER SAFETY 7 / 5 m (4,70 m)	7 Plätze / 5,00 m	Stck	156 kg	719,00 €	855,61 €
SQ0850	FANGGITTER SAFETY 8 / 5 m (4,70 m)	8 Plätze / 5,00 m	Stck	168 kg	805,00 €	957,95€
SQ0950	FANGGITTER SAFETY 9 / 5 m (4,70 m)	9 Plätze / 5,00 m	Stck	186 kg	864,00 €	1.028,16 €
SQ0860	FANGGITTER SAFETY 8 / 6 m (5,70 m)*	8 Plätze / 6,00 m	Stck	186 kg	846,00 €	1.006,74 €
SQ0960	FANGGITTER SAFETY 9 / 6 m (5,70 m)	9 Plätze / 6,00 m	Stck	190 kg	925,00 €	1.100,75 €
SQ1060	FANGGITTER SAFETY 10 / 6 m (5,70 m)	10 Plätze / 6,00 m	Stck	206 kg	1.026,00 €	1.220,94 €
SQ1160	FANGGITTER SAFETY 11 / 6 m (5,70 m)	11 Plätze / 6,00 m	Stck	228 kg	1.049,00 €	1.248,31 €

Die angegebenen Maße sind Achsmaße Mitte - Mitte Pfosten bzw. in Klammern die Außenmaße des Fressgitters (ohne Halter). * Die Standbreite für artgerechte Tierhaltung soll pro Kuh mind. 0,75 m sein.







geschlossen



Notauslass und bequemes Fressen


RS 20 Frachtkosten nach Absprache



SELBSTFANGGITTER im Baukastensystem

Die Module sind mit den gleichen Merkmalen ausgestattet wie alle anderen Fanggitter und werden in Einzelteilen geliefert, fertig zum Zusammenbauen.

Alle Maße ab 0,50 m pro Tier bis zu 6,00 m Maximum sind möglich.



Modul SAFETY



	(1000230)	,			
ArtNr	Artikel / Maße		Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MO0250	MODUL SAFETY, Standard bis 0,70 m pro Platz mit einer Zwischenstange	Stck	14,00 kg	90,00€	107,10 €
RAHMENR	OHRE für Modul SAFETY				
061461	RAHMENROHR 2" (2 Stck) und Fangrohr 3/4" (ohne Befestigungsmaterial und ohne Rohrverbinder)	lfm	12,00 kg	25,20€	29,99 €
081040	ROHRVERBINDER 2" (innen)	Stck	0,25 kg	6,20 €	7,38 €
900571	ROHRVERBINDER 3/4" (außen) für Modul SAFETY	Stck	0,24 kg	7,20 €	8,57 €
TR9901	ROHRVERBINDER für SAFETY IV (295 - 340 mm ausziehbar) mit Schrauben	Stck	1,11 kg	16,00€	19,04 €
069351	BEFESTIGUNG (Feldmitte) zum Aufdübeln 25 x 16 cm	Stck	2,44 kg	19,60 €	23,32 €
MO0260	VERSTÄRKUNG (Feldmitte) für Krippenmauer 15 bis 20 cm	Stck	4,50 kg	30,00 €	35,70 €
MO0235	Zusätzliche ZWISCHENSTANGE (Füllrohr) ab 0,70 m Standbreite mit Schellen	Stck	3,50 kg	23,00€	27,37 €
	Standbreite ab 0,50 m mit 1 Zwischenstange (Füllrohr) Standbreite ab 0,70 m mit 2 Zwischenstangen (Füllrohr)				



ZUBEHÖR für Selbstfangfressgitter

Art.Nr.	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PR5052	EINSTECKTEIL, verlängert (+0,50 m) mit Füllrohr, verstellbar		Stck	10,00 kg	52,00€	61,88 €
PR9910	T-SCHELLEN 2" x 1 1/4", verzahnt, mit Schraube 10 x 65	1	Stck	0,60 kg	9,20€	10,95€
AT0201	T-SCHELLEN 1 1/4" x 1 1/4", verzahnt, mit Schraube 10 x 65	1	Stck	0,50 kg	8,20 €	9,76 €
VE2505	T-SCHELLEN 1 1/4" x 3/4", verzahnt, mit Schraube 10 x 50		Stck	0,30 kg	7,50€	8,93 €
MO5050	EINSTECKTEIL Standard	3	Stck	1,30 kg	9,80€	11,66 €
MO5052	EINSTECKTEIL flach		Stck	1,30 kg	9,80€	11,66 €
MO5054	EINSTECKTEIL geschweißt		Stck	1,30 kg	9,80€	11,66 €
SQ9941	VERRIEGELUNGSHEBEL (Öffnungshebel) für SAFETY-GITTER IV		Stck	0,50 kg	23,00€	27,37 €
AT9903	VERRIEGELUNGSHEBEL (Öffnungshebel) für Modul-Gitter	· So	Stck	0,35 kg	21,00€	24,99 €
PR0298	SCHRÄGSTELLEISEN (2 Stck erforderlich)	9	Stck	0,75 kg	8,20 €	9,76 €
MO0234	VERSTÄRKUNGSSTREBE (Feldmitte), zum Einbetonieren	Elly.	Stck	1,50 kg	16,00€	19,04 €
069351	BEFESTIGUNG (Feldmitte) zum Aufdübeln 25 x 16 cm	1	Stck	2,44 kg	19,60€	23,32 €
TR9903	BEFESTIGUNG auf Barrenmauer, zum Aufdübeln		Stck	1,48 kg	14,00 €	16,66 €
PR6001	MANNLOCH, Einsteckteil für Fressgitter (0,50 m)		Stck	27,40 kg	191,00€	227,29 €
BA2088	KLEINE TÜRE für Mannloch		Stck	11,50 kg	109,00€	129,71 €
SQ9940	FANGARM SAFETY IV, nackt	2 2	Stck	5,00 kg	27,00€	32,13 €
SQ9902 (RAZ)	RÜCKSCHLAGPUFFER RAZ (für Großvieh-Selbstfangfressgitter)	4	Stck	0,10 kg	11,20 €	13,33 €
069212	GERÄUSCHDÄMPFUNG zum Aufschrauben für SAFETY-GITTER (mit Selbstbohrschrauben)	Y	Stck	0,10 kg	15,10€	17,97 €
SQ9939	SPERRSTIFT für "Safety IV" (Einzelplatzverriegelung)	~	Stck	0,20 kg	10,90 €	12,97 €
SQ9901	VERRIEGELUNGSACHSE "Safety IV / rot" (Kunststoff mit Metallkern)		Stck	0,25 kg	10,50€	12,50 €
PA9904	BUCHSE mit Schraube für Safety-Fanghebel	2	Stck	0,05 kg	4,10€	4,88 €
PX9903	LAGERBUCHSE 13 x 45 mm, ohne Schraube, für Fangarm am Selbstfangfressgitter		Stck		2,85€	3,39 €
PX9905	SPEZIALSCHRAUBE 10 x 70 x 12 für Fangarmachse am Selbstfangfressgitter mit Stoppmutter M10		Stck		2,85€	3,39 €



SCHWEDENGITTER ohne Oberrohr

Fanggitter - Rahmenrohr 2 1/2", oben mit großer Öffnung für langhornige Tiere

· Verstärkte Achsen





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PF0110	SCHWEDENGITTER 1 Platz / 1,00 m (Halsweite verstellbar von 22 - 28 cm)	32,00 kg	Stck	342,00 €	406,98 €
PF0430	SCHWEDENGITTER 4 Plätze / 3,00 m	110,00 kg	Stck	604,00€	718,76 €
PF0540	SCHWEDENGITTER 5 Plätze / 4,00 m	143,50 kg	Stck	802,00€	954,38 €
PF0650	SCHWEDENGITTER 6 Plätze / 5,00 m	182,80 kg	Stck	943,00 €	1.122,17 €
PF0750	SCHWEDENGITTER 7 Plätze / 5,00 m	188,00 kg	Stck	1.069,00 €	1.272,11 €
PF0860	SCHWEDENGITTER 8 Plätze / 6,00 m	222,00 kg	Stck	1.230,00 €	1.463,70 €
PF9901	VERRIEGELUNGSHEBEL	4,40 kg	Stck	61,00€	72,59 €
TR9901	ROHRVERBINDER (295 - 340 mm ausziehbar) mit Schrauben	1,11 kg	Stck	16,00 €	19,04 €
TR9903	VERSTÄRKUNG Feldmitte	1,48 kg	Stck	14,00 €	16,66 €

RUNDBOGENGITTER

Rundbogenselbstfanggitter in Modulbauweise

- · Sehr stabile Ausführung
- · Fressplatzbreite variabel gestaltbar
- Besonders geeignet für BIO geforderte Fressplatzbreiten





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
061210	FANGMODUL (2 Böcke, Schwenkhebel, Arretierklappe mit Schellen)		Stck	135,00 €	160,65€
061461	RAHMENROHR 2" (2 Stück) und Fangrohr 3/4"		lfm	24,00€	28,56 €
061211	FÜLLROHR 1 1/2" - 110 cm lang (mit Schellen)		Stck	21,00€	24,99 €
061212	GRUPPENAUSLÖSERHEBEL zum Anklemmen		Stck	106,00€	126,14 €
069351	BEFESTIGUNG zum Aufdübeln (Feldmitte)		Stck	19,60 €	23,32 €
MO5052	EINSTECKTEIL flach		Stck	9,80 €	11,66 €
MO5050	EINSTECKTEIL Standard		Stck	9,80€	11,66 €



FRESSSTANDBÜGEL "Flex" aus Spezial-Kunststoff

- Lenkt die Kuh, verletzt Sie aber nicht!
- Für ungestörte Futteraufnahme
- Sauberhalten des erhöhten Fressplatzes





Wandbefestigung für Fressstandbügel


ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GSS01	FRESSSTANDBÜGEL "Flex" 110 cm lang, mit massiver Aufnahme an Barrenmauer	Stck	60,00€	71,40 €

NACKENRIEGEL 1-rohrig für Milchvieh an Futtertisch



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LO9937	MONTAGEHALTERUNG für H-Träger (bestehend aus: 1 Kurzrohr + 1 Endteil BP + 1 Kreuzklemme mit Schraube 10 x 80)	5,00 kg	Stck	42,00€	49,98 €
LO9938	MONTAGEHALTERUNG für Kleeblattpfosten (bestehend aus: 1 Kurzrohr + 1 Endteil BLS + 1 Kreuzklemme mit Schraube 10 x 80)	6,00 kg	Stck	38,00€	45,22 €
LO9943	VERBINDUNGSTEIL ø 70 mm für Nackenriegel Milchvieh	5,00 kg	Stck	21,00 €	24,99 €

NACKENRIEGEL 2-rohrig für Milch - und Jungvieh






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LO3195	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 2,00 - 3,00 m	26,00 kg	Stck	109,00€	129,71 €
LO3196	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 3,00 - 4,00 m	34,00 kg	Stck	143,00 €	170,17 €
LO3197	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 4,00 - 5,00 m	42,00 kg	Stck	184,00 €	218,96 €
LO3198	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 5,00 - 6,00 m	50,00 kg	Stck	216,00€	257,04 €
PR0298	SCHRÄGSTELLEISEN (2 Stück erforderlich)	0,75 kg	Stck	8,20 €	9,76 €



DIAGONALFRESSGITTER "LS SCHRÄG"

Diagonalfressgitter 2"

- · Rahmenrohr 2"
- Halsbreite 30 32 cm
- Mit Anti-Schlupf
- Höhe 1,00 m






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PO0406	DIAGONALFRESSGITTER 5 Plätze / 3,00 m	38,00 kg	Stck	182,00€	216,58 €
PO0402	DIAGONALFRESSGITTER 8 Plätze / 4,00 m	58,00 kg	Stck	262,00 €	311,78 €
PO0403	DIAGONALFRESSGITTER 10 Plätze / 5,00 m	75,00 kg	Stck	318,00 €	378,42 €
PO0404	DIAGONALFRESSGITTER 12 Plätze / 6,00 m	90,00 kg	Stck	377,00 €	448,63 €
EINZELTEI	LE "Modul schräg"				
PO0418	STREBE schräg für Diagonalfressgitter	2,00 kg	Stck	22,00 €	26,18 €
PO0419	STREBE schräg mit Anti-Schlupf für Diagonalfressgitter	3,50 kg	Stck	36,00 €	42,84 €
917170	ROHR 2"	4,75 kg	lfm	7,50 €	8,93 €
MO5049	FESTSTELLRING	0,27 kg	Stck	9,80€	11,66 €
MO5050	EINSTECKTEIL Standard	1,30 kg	Stck	9,80 €	11,66 €

FRESSGITTER "LS FESTON"

Fressgitter "LS Feston" Schwedengitter ohne Selbstfang

- · Halsbreite nicht verstellbar
- Stabile Ausführung mit Oberrohr
- Anti-Kälberschlupf






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PT0324	LS Feston 6 Plätze / 4,00 m lang	66,00 kg	Stck	377,00€	448,63 €
PT0325	LS Feston 7 Plätze / 5,00 m lang	91,00 kg	Stck	455,00 €	541,45 €
PT0326	LS Feston 8 Plätze / 6,00 m lang	107,00 kg	Stck	530,00€	630,70 €

BULLENFRESSGITTER "Axial"

Halsweite von 20 - 31 cm einstellbar



			T - 42						
ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.				
PA0380	BULLENFRESSGITTER "Axial" 1 Platz / 1,00 m breit, verstärkt	31,00 kg	Stck	197,00€	234,43 €				






FUTTERBARREN für Bullen 2-rohrig

FUTTERBARREN

- Futterbarren für Bullen am Futtertisch mit 2 Rohren
- In 4 Längen lieferbar, kann bei der Montage gekürzt werden

• Erhöhung um 0,15 m durch einfaches Umdrehen





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PE0203	FUTTERBARREN für Bullen 3,00 m / 2-rohrig	65,00 kg	Stck	202,00€	240,38 €
PE0204	FUTTERBARREN für Bullen 4,00 m / 2-rohrig	78,00 kg	Stck	238,00€	283,22 €
PE0205	FUTTERBARREN für Bullen 5,00 m / 2-rohrig	100,00 kg	Stck	301,00€	358,19 €
PE0206	FUTTERBARREN für Bullen 6,00 m / 2-rohrig	116,00 kg	Stck	351,00€	417,69 €
PR0298	SCHRÄGSTELLEISEN (2 Stück erforderlich)	0,75 kg	Stck	8,20€	9,76 €
PE0291	REVERSE SCHELLE für Pfosten DN102, D2	23,00 kg	Stck	123,00€	146,37 €
PE0292	REVERSES ANSCHRAUBTEIL D2	19,00 kg	Stck	112,00€	133,28 €
PE0298	REVERSES ANSCHRAUBTEIL D1	9,00 kg	Stck	92,00€	109,48 €







FUTTERBARREN für Bullen 3-rohrig


FUTTERBARREN

- · Futterbarren für Bullen am Futtertisch mit 3 Rohren
- · Die mittlere Stange ist höhenverstellbar

•	Verstärkt	e Verbindung an den Auß	enseiten	Rohr Kleeblatt ø 10
E ,	, ,		Ø 2"	
2,5	L,	Rohr Kleeblatt ø 102		



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PE0303	LS3 für Bullen 3,00 m / 3-rohrig - 1,00 m hoch	92,00 kg	Stck	284,00 €	337,96 €
PE0304	LS3 für Bullen 4,00 m / 3-rohrig - 1,00 m hoch	116,00 kg	Stck	329,00€	391,51 €
PE0305	LS3 für Bullen 5,00 m / 3-rohrig - 1,00 m hoch	136,00 kg	Stck	404,00 €	480,76 €
PE0306	LS3 für Bullen 6,00 m / 3-rohrig - 1,00 m hoch	156,00 kg	Stck	478,00 €	568,82 €



Mittleres Rohr in der oberen Position



Mittleres Rohr in der Mittelposition



Mittleres Rohr in der unteren Position

Frachtkosten nach Absprache

RS 20





ACO-FUNKI KRIPPENSCHALEN aus Polymerbeton


ArtNr	Artikel	Maße (Länge x Breite x Höhe)		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
009655	KRIPPENSCHALE KL 60	100 x 58 x 17 cm (30 Stück/Pal.)	Stck	43,80 €	52,12 €
002326	KRIPPENSCHALE KL 70	100 x 70 x 17 cm (20 Stück/Pal.)	Stck	52,50€	62,48 €
009693	KRIPPENSCHALE KL 72	100 x 72 x 27 cm (18 Stück/Pal.)	Stck	59,00€	70,21 €
009657	KRIPPENSCHALE KL 80	100 x 80 x 22 cm (20 Stück/Pal.)	Stck	57,50€	68,43 €
018268	KRIPPENSCHALE KL 100	70 x 100 x 27 cm (14 Stück/Pal.)	Stck	56,00€	66,64 €
018665	FUGENMÖRTEL 5 kg, für ca. 50 Fugen		Stck	15,50 €	18,45 €


Frachtkosten bis 500,- € Warenwert = 100,- €; bis 2.000,-€ = 175,-€; über 2.000,- € = 200,- € / Palettengebühr 10,50 €

RS 20









KRIPPEN aus Kunststoff

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
351203	KRIPPE aus Kunststoff 3,00 m lang (2 Querstangen) 619 l	66,00 kg	Stck	571,00€	679,49 €			
351204	KRIPPE aus Kunststoff 4,00 m lang (3 Querstangen) 844 l	89,00 kg	Stck	860,00€	1.023,40 €			
351205	KRIPPE aus Kunststoff 5,00 m lang (4 Querstangen) 1.070 l	111,00 kg	Stck	1.143,00 €	1.360,17 €			
351206	KRIPPE aus Kunststoff 6,00 m lang (4 Querstangen) 1.294 l	134,00 kg	Stck	1.236,00 €	1.470,84 €			
	Für die Krippen aus Kunststoff fallen extra Frachtkosten an.							

RS 15

KRIPPEN, verzinkt

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AU2211	KRIPPE, verzinkt 2,00 m lang	73,00 kg	Stck	376,00 €	447,44 €
AU2212	KRIPPE, verzinkt 2,50 m lang	84,00 kg	Stck	399,00€	474,81 €
AU2213	KRIPPE, verzinkt 4,00 m lang	130,00 kg	Stck	612,00€	728,28 €
AU2214	KRIPPE, verzinkt 4,50 m lang	141,00 kg	Stck	635,00€	755,65 €
AU2215	KRIPPE, verzinkt 5,00 m lang	152,00 kg	Stck	659,00€	784,21 €
AU2216	KRIPPE, verzinkt 6,00 m lang	187,00 kg	Stck	849,00€	1.010,31 €
303610	KRIPPENSTÄNDER für Holzbohlen, höhenverstellbar	13,50 kg	Stck	78,40 €	93,30 €
	11		800 mm		RS 20



Metallkrippen sind bei säurehaltigem Futter gegen Korrision mit einem Schutzanstrich zu behandeln.



AUTOMATISCHES Fütterungssystem

feedstar - Das modulare System

Die wirtschaftliche und robuste Lösung für die tiergerechte Fütterung mit Restfutteraustrag

- Vergrößerte Stallfläche bei Umbau
- Anschieben des Futters entfällt
- Einsparung von umbautem Raum bei Neubau
- Höhere Futteraufnahme führt zu verbesserter Milchleistung











BEHANDLUNGSSTAND A 5000

Behandlungsstand A 5000

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
- · Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
- Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschiene
- · Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege
- Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
- Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m
- · Version V: Rahmen, Boden und Türen feuerverzinkt



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
302402	BEHANDLUNGSSTAND A5000 (4 Seitentüren, Fangkorb, Dreipunktanhängung)	544,00 kg	Stck	3.718,00€	4.424,42 €
300011	VORDERFUSSWINDE mit 2 Adaptern	12,00 kg	Stck	524,00 €	623,56 €
30250001	KLAUENPFLEGEEINRICHTUNG für A5000 (Bauchgurtwinde und Hinterfußwinde mit Gurten zum Nachrüsten)	31,00 kg	Stck	1.157,00 €	1.376,83 €

BEHANDLUNGSSTAND A8000

Behandlungsstand A 8000

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
- · Rutschfester Boden aus Streckmetall
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 85 cm) mit automatischer Bremse
- · Inklusive Kopf-Fixierkette
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre mit Notentriegelung
- Doppelseitige, parallele Seitenverengung (85 40 cm)
 über hydraulischen Handpumpenbetrieb
- Beidseitig je 3 Seitentüren
- · Leichtgängige, selbstarretierende Heckschiebetüre
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel für Radlader, Traktor oder Stapler
- Integrierte Montageplatten für Wiegebalken MP1010
- Innenmaße: Länge 2,75 m, Breite 0,85 m, Höhe 1,85 m
- Außenmaße: Länge 3,10 m, Breite 1,45 m, Höhe 2,20 m



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
302800	BEHANDLUNGSSTAND A8000	810,00 kg	Stck	6.946,00 €	8.265,74 €
302810	BEHANDLUNGSSTAND A8000 Kaiserschnitt	815,00 kg	Stck	7.420,00 €	8.829,80 €
302360	KLAUENPFLEGEEINRICHTUNG für A8000 (Bauchgurtwinde und Hinterfußwinde mit Gurten zum Nachrüsten)	48,00 kg	Stck	1.411,00€	1.679,09 €




PFOSTEN mit Winkelfußplatte

- Geeignet f
 ür schmale und vorhandene Krippenmauern
- · Hohe Stabilität durch Winkelfußplatte
- Montage auf Krippenmauer, für barrierefreies abschieben von Mist und Futter auf beiden Seiten
- Pfosten rechts, mittig und linksbündig auf Winkelfußplatte aufgeschweißt erhältlich.
- Pfosten können nach Kundenwunsch auf Maß gefertigt werden.
- Längen: 120 cm oder 150 cm




ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
091905	ROHRPFOSTEN DN 102 mit Winkelfußplatte	19,00 kg	Stck	93,00€	110,67 €
FE2155	TÜRKLOBEN DN 102, D1, rund zum Anschrauben	2,20 kg	Stck	18,00€	21,42 €
FE2156	TÜRKLOBEN DN 102, D2, rund zum Anschrauben	2,70 kg	Stck	22,00€	26,18 €
FE2159	TÜRKLOBEN DN 102, D2L, rund zum Anschrauben	2,70 kg	Stck	22,00€	26,18€
130199	BODENBEFESTIGUNGSSATZ (4 Schraubanker 10 x 90)		Satz	5,20 €	6,19 €





KLEEBLATTPFOSTEN Ø 102



EINBAUEMPFEHLUNG

Einbauhülse immer mit Pfosten einbauen. Auf die Einbaurichtung des Pfostens achten. Die Einbauhülsen sind markiert 1D, 2D, 3D und 4D für die richtige Einbaurichtung. Die zweite Hülse immer vor dem Einbau auf den Pfosten aufziehen.



KLEEBLATTPFOSTEN ø 102 mm


Alle Pfosten sind aus feuerverzinktem Stahlrohr, Wandstärke 4 mm, mit einem aufgeschweißten gewölbten Deckel. Dieser Pfosten der neuesten Generation ist achteckig und somit nicht mehr verdrehbar.

Gegen Korrosion im Mistbereich kann eine Einbauhülse mit Dichtung aufgeschoben werden. Die Pfosten zum Aufdübeln sind im Mistbereich zusätzlich durch einen Anstrich gegen Korrosion zu schützen. Alle Türkloben sind warm gebogen und haben eine Verstärkung.

Art.Nr.	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TR2130	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm nackt - 2,13 m lang, zum Einbetonieren		Stck	21,00 kg	74,00 €	88,06 €
TR2430	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm nackt - 2,43 m lang, zum Einbetonieren		Stck	24,00 kg	90,00€	107,10 €
TR2730	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm nackt - 2,73 m lang, zum Einbetonieren		Stck	27,00 kg	105,00 €	124,95 €
TR2131	KLEEBLATTPFOSTEN, ø 102 mm D1 - 2,13 m lang, zum Einbetonieren	Ou	Stck	22,00 kg	96,00€	114,24 €
TR2132	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm D2 - 2,13 m lang, zum Einbetonieren	rou	Stck	23,00 kg	102,00€	121,38 €
TR2133	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm D3 - 2,13 m lang, zum Einbetonieren	60%	Stck	24,00 kg	109,00€	129,71 €
TR2134	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm D4 - 2,13 m lang, zum Einbetonieren		Stck	25,00 kg	115,00 €	136,85 €
TR2135	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 102 mm D2L - 2,13 m lang, zum Einbetonieren	0	Stck	23,00 kg	105,00 €	124,95 €
TR1680	KLEEBLATTPFOSTEN, ø 102 mm nackt - 1,68 m lang mit Bodenplatte 250 x 250 x 8 mm	1	Stck	19,00 kg	100,00€	119,00€
130200	BODENBEFESTIGUNGSSATZ (4 Schwerlastanker M12 x 120)	1111	Satz	0,50 kg	5,80 €	6,90 €
FE2544	SPALTENKLEMMSATZ		Stck	0,68 kg	14,00 €	16,66 €
TR4001	TÜRKLOBEN K.B. zum Anschrauben D1	500	Stck	2,20 kg	15,00 €	17,85 €
TR4002	TÜRKLOBEN K.B. zum Anschrauben D2	60et	Stck	2,70 kg	19,00€	22,61 €
TR4003	TÜRKLOBEN K.B. zum Anschrauben D3	(Sep	Stck	3,20 kg	23,00 €	27,37 €
TR4004	TÜRKLOBEN K.B. zum Anschrauben D4	(20)	Stck	3,60 kg	27,00€	32,13 €
TR4005	TÜRKLOBEN K.B. zum Anschrauben D2L	(%)	Stck	2,70 kg	19,00€	22,61 €
FE2150	RIEGELÖSE, ø 102, aufschraubbar	0	Stck	2,20 kg	17,00€	20,23 €
FE2151	RIEGELÖSE doppelt, ø 102, aufschraubbar		Stck	2,40 kg	20,00€	23,80 €
TR4100	EINBAUHÜLSE für Kleeblattpfosten ø 102, grün, mit Dichtung	1	Stck	0,50 kg	13,00 €	15,47 €
TR1613	ABDECKUNG für Einbauhülse ø 114 mm	8	Stck	1,00 kg	14,00 €	16,66 €
TR4060 TR2180	HALBSCHELLE K.B. ø 102, nackt REPARATURPFOSTEN K.B. ø 102, verjüngt, L=2,13 m		Stck Stck	0,85 kg 21,00 kg	6,30 € 90,00 €	7,50 € 107,10 €



KLEEBLATTPFOSTEN Ø 140





SONDERHALTER











Art.Nr.	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE2103	RIEGELHALTER mit Winkel		Paar	1,60 kg	15,00 €	17,85 €
323090	ANSCHRAUBBARER Riegel für leichte Abtrennungen	-00	Stck	2,50 kg	21,00€	24,99 €
091475	FALLRIEGELVERSCHLUSS GROSS zum Anschrauben an 2" Abtrennung (Einhandverschluß)	J	Stck	2,00 kg	25,00 €	29,75 €
091476	FALLRIEGELVERSCHLUSS KLEIN zum Anschrauben an 1 1/4" Abtrennung (Einhandverschluß)		Stck	1,80 kg	24,00 €	28,56 €
339210	BITUMENANSTRICH 10 ltr. Behälter		Stck	10,00 kg	48,00 €	57,12€
T130010	Alle Bauteile (besonders Pfosten) die mit Mist und Gülle in Berührung kommen, müssen zusätzlich gegen Korrosion geschützt werden					


KLEEBLATTPFOSTEN ø 140. 4 mm Wandstärke

Art.Nr.	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TR0141	KLEEBLATTPFOSTEN, ø 140 mm, nackt - 2,13 m lang, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet		Stck	28,10 kg	178,00 €	211,82 €
TR0144	KLEEBLATTPFOSTEN , ø 140 mm, nackt - 2,43 m lang, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet		Stck	33,10 kg	205,00€	243,95 €
TR4140	EINBAUHÜLSE gelb für Kleeblattpfosten ø 140		Stck	0,70 kg	18,00 €	21,42 €
TR1615	ABDECKUNG für Einbauhülse ø 140 mm	8	Stck	2,00 kg	15,00 €	17,85 €
TR2181	TÜRKLOBEN ø 140 zum Anschrauben D1	O. I	Stck	2,50 kg	18,00 €	21,42 €
TR2182	TÜRKLOBEN ø 140 zum Anschrauben D2	1000	Stck	3,00 kg	22,00 €	26,18 €
TR2183	TÜRKLOBEN ø 140 zum Anschrauben D3	Col	Stck	3,50 kg	25,00€	29,75 €
TR2184	TÜRKLOBEN ø 140 zum Anschrauben D4	love!	Stck	4,00 kg	29,00€	34,51 €
TR2185	TÜRKLOBEN ø 140 zum Anschrauben D2L	Cel	Stck	3,00 kg	22,00€	26,18 €
TR4070	HALBSCHELLE K.B. ø 140, nackt	Y	Stck	1,00 kg	7,40 €	8,81 €



ANSCHRAUBTEIL

ANSCHRAUBTEIL MULTIFIX




ANSCHRAUBTEIL MULTIFIX VERLÄNGERT



ANSCHRAUBTEIL EINZELN



ANSCHRAUBTEIL FÜR MAUERENDE







ANSCHRAUBTEILE







ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE2117	ANSCHRAUBTEILE MULTIFIX mit Schrauben M 14	1,20 kg	Paar	10,40 €	12,38 €
FE2115	ANSCHRAUBTEILE MULTIFIX, verstärkt	2,70 kg	Paar	29,00€	34,51 €
FE2099	KETTE mit Karabiner	0,32 kg	Paar	5,90€	7,02 €
FE2114	ANSCHRAUBTEILE MULTIFIX verlängert mit Schrauben M 14	2,80 kg	Paar	27,00€	32,13 €
FE2102	ANSCHRAUBTEIL einfach	2,00 kg	Paar	17,00€	20,23 €
FE2107	ANSCHRAUBTEIL für Mauerende (150 mm)	8,00 kg	Paar	51,00€	60,69 €
FE2108	ANSCHRAUBTEIL für Mauerende (200 mm)	9,00 kg	Paar	52,00€	61,88 €
FE2101	ANSCHRAUBTEIL doppelt	4,40 kg	Paar	37,00€	44,03 €
FE2109	ANSCHRAUBTEIL dreifach	6,00 kg	Paar	59,00€	70,21 €
FE2010	ZUSATZHALTERUNG an Abtrennung	18,50 kg	Stck	102,00€	121,38 €
BA9931	VERRIEGELUNGSSTAB ø 14 mm - 1,08 m lang (Antischlupf)	1,50 kg	Stck	16,50 €	19,64 €












EDELSTAHLPFOSTEN ø 76 und 102 mm x 4 mm

Edelstahlpfosten für höchsten Anspruch

- · Rostfrei auch an kritischen Positionen im Stall
- · Kostengünstig durch Langlebigkeit
- · Robust und Stabil durch 4 mm Rohrwandung
- Erhältlich als Durchmesser 76 mm und 102 mm



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
091820	EDELSTAHLPFOSTEN ø 76 / Länge 150 cm	10,67 kg	Stck	72,00€	85,68 €
091821	EDELSTAHLPFOSTEN ø 76 / Länge 200 cm	14,22 kg	Stck	91,00€	108,29 €
091822	EDELSTAHLPFOSTEN ø 76 / Länge 300 cm	21,33 kg	Stck	130,00 €	154,70 €
903940	KUNSTSTOFFSTOPFEN ø 76 mm		Stck	1,90 €	2,26 €
091825	EDELSTAHLPFOSTEN ø 102 / Länge von 150 cm	14,45 kg	Stck	90,00€	107,01 €
091826	EDELSTAHLPFOSTEN ø 102 / Länge von 200 cm	19,26 kg	Stck	115,00 €	136,85 €
091827	EDELSTAHLPFOSTEN ø 102 / Länge von 300 cm	28,89 kg	Stck	166,00 €	197,54 €
903961	KUNSTSTOFFSTOPFEN ø 102 mm		Stck	2,05€	2,44 €






SURLOCK Ø 76 - 140 mm

In Verbindung mit einem Autolock Einsteckteil gewährleistet der Riegelhalter **SURLOCK** die Verriegelung des Tores durch einfaches zustossen. SURLOCK lässt sich zusammen mit dem mobilen Endteil **SURLOCK** je nach Toröffnung rechts oder links anbringen. Als sicherheitsbringendes Element ist **SURLOCK** unverzichtbar.




Art.Nr.	Artikel			Gewicht	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE3178	RIEGELHALTER D1, einfach, ø 76 mm	3	Stck	1,50 kg	16,00€	19,04 €
FE3153	RIEGELHALTER D1, einfach, ø 102 mm	8	Stck	2,50 kg	22,00€	26,18 €
FE3196	RIEGELHALTER D1, einfach, ø 140 mm	\$	Stck	3,00 kg	26,00€	30,94 €
FE3051	RIEGELHALTER D2, doppelt, ø 102 mm	563	Stck	3,30 kg	25,00€	29,75€
FE3096	RIEGELHALTER, Halbschelle, ø 140 mm	8	Stck	1,80 kg	16,00€	19,04 €
FE3156	RIEGELHALTER D1, doppelt, ø 102 mm	TIT	Stck	5,30 kg	33,00€	39,27 €
FE3099	RIEGELHALTER D1, doppelt, ø 140 mm	FIT	Stck	6,50 kg	52,00€	61,88€
FE3113	MAUERHALTERUNG, einfach	2	Paar	3,00 kg	25,00€	29,75€
FE3114	MAUERHALTERUNG, doppelt	22	Paar	7,60 kg	52,00€	61,88 €
FE2118	RIEGEL (Autolock) aufschraubbar mit Bügelschrauben		Stck	2,00 kg	31,00€	36,89 €







ABTRENNUNGEN, Tore und Pfosten






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LO3195	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 2,00 - 3,00 m	26,00 kg	Stck	109,00€	129,71 €
LO3196	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 3,00 - 4,00 m	34,00 kg	Stck	143,00 €	170,17 €
LO3197	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 4,00 - 5,00 m	42,00 kg	Stck	184,00 €	218,96 €
LO3198	TELESKOPABTRENNUNG 2", vestellbar 5,00 - 6,00 m	50,00 kg	Stck	216,00 €	257,04 €
LO3194	ADAPTER an Jourdain Liegebox für Abtrennung, 2-rohrig	7,00 kg	Stck	92,00€	109,48 €

HOCHZIEHBARE ABTRENNUNG

Hochziehbare Abtrennung zwischen Boxen

Hochziehbare Abtrennung bestehend aus einem Metallrahmen, mit 2 verstellbaren Endteilen, geführt an 4 Rollen. Die Gegengewichte (Metall) befinden sich in den Kleeblattpfosten ø 102 mm. Bitte ein Seil in der Mitte der Abtrennung montieren, damit die Verriegelung in oberer Position geöffnet und die Abtrennung wieder geschlossen werden kann (Seil nicht im Lieferprogramm).

	ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	LO3023	HOCHZIEHBARE ABTRENNUNG 2,30 / 3,50 m	220,00 kg	Stck	1.048,00 €	1.247,12 €
Ī	LO3034	HOCHZIEHBARE ABTRENNUNG 3,40 / 4,60 m	240,00 kg	Stck	1.126,00 €	1.339,94 €






TELESKOPABTRENNUNGEN 3-rohrig für den Milchviehbereich


Aus verzinktem Stahl. Höhe 78 cm. Hauptteil 2" (60 mm), Einsteckteil 1 1/2" (48 mm). 1,00 m - 1,30 m ausziehbar, mit Autolockriegel.

ArtNr.	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BM0316	Teleskoptür mit Autolock 1,10 - 2,20 m x 78 cm hoch, 3-rohrig	32 kg	149,00€	177,31 €
BM0317	Teleskoptür mit Autolock 2,20 - 3,50 m x 78 cm hoch, 3-rohrig	46 kg	193,00€	229,67 €
BM0318	Teleskoptür mit Autolock 3,50 - 4,80 m x 78 cm hoch, 3-rohrig	62 kg	240,00€	285,60 €



TELESKOPABTRENNUNGEN 2-rohrig für den Milchviehbereich

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
304210	TELESKOPABTRENNUNG 1,50 - 2,00 m x 70 cm hoch	31,00 kg	Stck	115,00€	136,85 €
304211	TELESKOPABTRENNUNG 2,30 - 4,00 m x 70 cm hoch	43,00 kg	Stck	165,00€	196,35 €
304212	TELESKOPABTRENNUNG 3,30 - 5,00 m x 70 cm hoch	56,00 kg	Stck	207,00€	246,33 €



ArtNr.	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
304108	SCHNELLVERSCHLUSS TS für Teleskopabtrennungen (inkl. Schellen)	3,70 kg	32,50€	38,68 €
303381	RIEGELHALTER TS	2,30 kg	15,00€	17,85 €
303399	ANSCHRAUBTEIL für Schnellverschluss TS	1,40 kg	11,40 €	13,57 €



Schnellverschluss (304108)



Riegelhalter TS (303381)




Anschraubteil für Schnellverschluss (303399)



TELESKOPTÜREN 4-rohrig

Patent Nr. 8004426

Feldhöhe 1,15 m, Rohrdurchmesser Hauptteil 60,3 mm, Einsteckteil 48,3 mm, senkrechte Zwischenstange 48,3 mm, 4 Querstangen, verstärkte Augenschraube ø 22 mm und 3 Muttern. Höhenverstellbar um ca. 21 cm durch einfaches Umdrehen.






Bei Teleskoptüren < 1,65 m muss das Einsteckteil bauseits eingekürzt werden!

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA1700	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 1,00 - 2,00 m	39,00 kg	Stck	210,00€	249,90 €
BA1701	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 2,00 - 3,00 m	55,00 kg	Stck	225,00 €	267,75 €
BA1702	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 3,00 - 4,00 m	71,00 kg	Stck	271,00€	322,49 €
BA1703	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 4,00 - 5,00 m	90,00 kg	Stck	336,00 €	399,84 €
BA1704	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 5,00 - 6,00 m	104,00 kg	Stck	370,00€	440,30 €
BA1705	TELESKOPTÜRE 4-rohrig (EX4) 6,00 - 7,00 m	126,00 kg	Stck	450,00€	535,50 €

TELESKOPABTRENNUNGEN 4-rohrig






Bei Teleskopabtrennungen < 1,65 m muss das Einsteckteil bauseits eingekürzt werden!

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA1800	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 1,00 - 2,00 m	41,00 kg	Stck	199,00€	236,81 €
BA1801	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 2,00 - 3,00 m	57,00 kg	Stck	215,00 €	255,85 €
BA1802	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 3,00 - 4,00 m	73,00 kg	Stck	260,00€	309,40 €
BA1803	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 4,00 - 5,00 m	92,00 kg	Stck	325,00 €	386,75 €
BA1804	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 5,00 - 6,00 m	106,00 kg	Stck	359,00€	427,21 €
BA1805	TELESKOPABTRENNUNG 4-rohrig (EX4) 6,00 - 7,00 m	128,00 kg	Stck	439,00 €	522,41 €




EINZELTEILE 4-rohrig zum Kombinieren

EINSTECKTEIL Abtrennung









HAUPTTEIL kurz



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA9959	EINSTECKTEIL Tür EX4 - 1,65 m lang	23,00 kg	Stck	105,00€	124,95 €
BA9960	EINSTECKTEIL Abtrennung EX4 - 1,70 m lang	25,00 kg	Stck	94,00€	111,86 €
BA5010	HAUPTTEIL kurz (EX4) 1,00 / 2,00 m - 0,70 m lang	16,00 kg	Stck	105,00€	124,95 €
BA9961	HAUPTTEIL (EX4) 2,00 / 3,00 m - 1,65 m lang	32,00 kg	Stck	120,00€	142,80 €
BA9962	HAUPTTEIL (EX4) 3,00 / 4,00 m - 2,65 m lang	48,00 kg	Stck	165,00 €	196,35 €
BA9963	HAUPTTEIL (EX4) 4,00 / 5,00 m - 3,65 m lang	67,00 kg	Stck	231,00 €	274,89 €
BA9964	HAUPTTEIL (EX4) 5,00 / 6,00 m - 4,65 m lang	81,00 kg	Stck	265,00€	315,35 €
BA9965	HAUPTTEIL (EX4) 6,00 / 7,00 m- 5,65 m lang	103,00 kg	Stck	344,00 €	409,36 €
BA5022	EINSTECKTEIL Abtrennung EX4 lang - 2,55 m lang	36,00 kg	Stck	149,00€	177,31 €
BA5000	AUGENSCHRAUBE ø 22 mit 3 Muttern	0,70 kg	Stck	8,50 €	10,12 €


EINSTECKTEIL mit Tränkebeckenaussparung





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5027	EINSTECKTEIL EX4 mit Tränkebeckenaussparung	26,00 kg	Stck	176,00 €	209,44 €

EINSTECKTEIL mit Kälberschlupf







ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2097	EINSTECKTEIL EX4 mit verstellbarem Kälberschlupf	37,00 kg	Stck	232,00 €	276,08 €



EINZELTEILE 4-rohrig zum Kombinieren


EINSTECKTEIL mit Mannloch






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2086	EINSTECKTEIL EX4 mit Mannloch	37,10 kg	Stck	294,00€	349,86 €


EINSTECKTEIL DUO mit Mannloch und Absperrmöglichkeit





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2082	EINSTECKTEIL DUO EX4 mit Mannloch und Absperrmöglichkeit	45,30 kg	Stck	294,00 €	349,86 €

EINSTECKTEIL mit Ausschnitt für Tränke






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5035	EINSTECKTEIL EX4 mit Ausschnitt für Tränke	25,00 kg	Stck	197,00€	234,43 €




TELESKOPTÜREN 5-rohrig

Patent Nr. 8004426

Feldhöhe 1,15 m, Rohrdurchmesser Hauptteil 60,3 mm, Einsteckteil 48,3 mm, senkrechte Zwischenstange 48,3 mm, 5 Querstangen, verstärkte Augenschraube ø 22 mm und 3 Muttern. **Höhenverstellbar um ca. 21 cm durch einfaches Umdrehen.**








Bei Teleskoptüren < 1,65 m muss das Einsteckteil bauseits eingekürzt werden!

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA1900	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 1,00 - 2,00 m	45,00 kg	Stck	231,00 €	274,89 €
BA1901	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 2,00 - 3,00 m	65,00 kg	Stck	250,00€	297,50 €
BA1902	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 3,00 - 4,00 m	85,00 kg	Stck	305,00€	362,95 €
BA1903	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 4,00 - 5,00 m	107,00 kg	Stck	384,00 €	456,96 €
BA1904	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 5,00 - 6,00 m	128,00 kg	Stck	439,00€	522,41 €
BA1905	TELESKOPTÜRE 5-rohrig (EX5) 6,00 - 7,00 m	150,00 kg	Stck	525,00€	624,75€

TELESKOPABTRENNUNGEN 5-rohrig





Bei Teleskopabtrennungen < 1,65 m muss das Einsteckteil bauseits eingekürzt werden!


Teleskopabtrennung mit 2 Kloben auf jeder Seite sind für seltenes Öffnen oder für feste Abtrennungen zu empfehlen. Die Abtrennungen sind links oder rechts zu öffnen.

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2000	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 1,00 - 2,00 m	48,00 kg	Stck	221,00€	262,99 €
BA2001	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 2,00 - 3,00 m	67,00 kg	Stck	240,00 €	285,60 €
BA2002	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 3,00 - 4,00 m	87,00 kg	Stck	295,00 €	351,05€
BA2003	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 4,00 - 5,00 m	110,00 kg	Stck	374,00 €	445,06 €
BA2004	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 5,00 - 6,00 m	130,00 kg	Stck	429,00€	51,51 €
BA2005	TELESKOPABTRENNUNG 5-rohrig (EX5) 6,00 - 7,00 m	152,00 kg	Stck	515,00 €	612,85€




EINZELTEILE 5-rohrig zum Kombinieren

EINSTECKTEIL Abtrennung








HAUPTTEIL kurz



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA9969	EINSTECKTEIL Tür EX5 - 1,65 m lang	27,00 kg	Stck	113,00 €	134,47 €
BA9970	EINSTECKTEIL Abtrennung EX5 - 1,70 m lang	30,00 kg	Stck	104,00 €	123,76 €
BA5011	HAUPTTEIL kurz (EX5) 1,00 / 2,00 m - 0,70 m lang	18,00 kg	Stck	118,00€	140,42 €
BA9971	HAUPTTEIL (EX5) 2,00 / 3,00 m - 1,65 m lang	38,00 kg	Stck	137,00 €	163,03 €
BA9972	HAUPTTEIL (EX5) 3,00 / 4,00 m - 2,65 m lang	58,00 kg	Stck	191,00€	227,29 €
BA9973	HAUPTTEIL (EX5) 4,00 / 5,00 m - 3,65 m lang	80,00 kg	Stck	271,00€	322,49 €
BA9974	HAUPTTEIL (EX5) 5,00 / 6,00 m - 4,65 m lang	101,00 kg	Stck	325,00 €	386,75€
BA9975	HAUPTTEIL (EX5) 6,00 / 7,00 m - 5,65 m lang	123,00 kg	Stck	411,00€	489,09 €
BA5023	EINSTECKTEIL Abtrennung EX5 lang - 2,55 m lang	42,00 kg	Stck	172,00€	204,68 €
BA5000	AUGENSCHRAUBE ø 22 mit 3 Muttern	0,70 kg	Stck	8,50 €	10,12 €


EINSTECKTEIL mit Tränkebeckenaussparung





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5028	EINSTECKTEIL EX5 mit Tränkebeckenaussparung	30,00 kg	Stck	186,00 €	221,34 €

EINSTECKTEIL mit Kälberschlupf






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2098	EINSTECKTEIL EX5 mit verstellbarem Kälberschlupf	40,00 kg	Stck	236,00 €	280,84 €



EINZELTEILE 5-rohrig zum Kombinieren






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2084	EINSTECKTEIL DUO EX5 mit Mannloch und Absperrmöglichkeit	49,50 kg	Stck	307,00€	365,33 €
BA5036	EINSTECKTEIL EX5 mit Ausschnitt für Tränke	29,00 kg	Stck	205,00€	243,95 €

MITTELTEIL Doublex für 2 Funktions-Einsteckteile

Besamungstür Doublex mit Fanggitter, Mittelteil Doublex und Mannloch mit Absperrmöglichkeit








ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BD0401	MITTELTEIL EX4 - 0,90 m	19,00 kg	Stck	116,00€	138,04 €
BD0402	MITTELTEIL EX4 - 1,90 m	40,00 kg	Stck	182,00€	216,58 €
BD0403	MITTELTEIL EX4 - 2,90 m	61,00 kg	Stck	249,00 €	296,31 €
BD0501	MITTELTEIL EX5 - 0,90 m	22,00 kg	Stck	150,00€	178,50 €
BD0502	MITTELTEIL EX5 - 1,90 m	47,00 kg	Stck	234,00 €	278,46 €
BD0503	MITTELTEIL EX5 - 2,90 m	71,00 kg	Stck	298,00€	354,62 €

PARALLELÜBERWURF

ArtNr	Artikel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
950026	PARALLELÜBERWURF für Teleskoptüren und -abtrennungen (auf 1 1/2" Rohr), 450 mm lg.	38,00€	45,22 €
950027	PARALLELÜBERWURF für kleine Teleskoptüren (leichte Ausführung, siehe S. 55) (auf 1" Rohr), 300 mm lang	32,50 €	38,68 €





TOR AUTOLOCK 4-rohrig

Feldhöhe 1,15 m, Rohrdurchmesser Hauptteil 60,3 mm, Einsteckteil 48,3 mm, senkrechte Zwischenstange 48,3 mm, 4 Querstangen.










ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA1750	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 1,00 - 2,00 m	46,00 kg	Stck	223,00 €	265,37 €
BA1751	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 2,00 - 3,00 m	62,00 kg	Stck	238,00 €	283,22 €
BA1752	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 3,00 - 4,00 m	78,00 kg	Stck	283,00 €	336,77 €
BA1753	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 4,00 - 5,00 m	97,00 kg	Stck	348,00 €	414,12 €
BA1754	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 5,00 - 6,00 m	111,00 kg	Stck	383,00 €	455,77 €
BA1755	TOR Autolock 4-rohrig (EX4) 6,00 - 7,00 m	133,00 kg	Stck	462,00€	549,78 €

TOR AUTOLOCK 5-rohrig

Feldhöhe 1,15 m, Rohrdurchmesser Hauptteil 60,3 mm, Einsteckteil 48,3 mm, senkrechte Zwischenstange 48,3 mm, 5 Querstangen.



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA1950	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 1,00 - 2,00 m	53,00 kg	Stck	247,00 €	293,93 €
BA1951	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 2,00 - 3,00 m	73,00 kg	Stck	266,00 €	316,54 €
BA1952	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 3,00 - 4,00 m	93,00 kg	Stck	321,00 €	381,99 €
BA1953	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 4,00 - 5,00 m	115,00 kg	Stck	400,00 €	476,00 €
BA1954	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 5,00 - 6,00 m	136,00 kg	Stck	455,00 €	541,45 €
BA1955	TOR Autolock 5-rohrig (EX5) 6,00 - 7,00 m	158,00 kg	Stck	541,00 €	643,79 €

EINSTECKTEILE

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5054	EINSTECKTEIL AUTOLOCK EX4	30,00 kg	Stck	118,00 €	140,42 €
BA5055	EINSTECKTEIL AUTOLOCK EX5	35,00 kg	Stck	130,00 €	154,70 €
SAC182	SCHRAUBENKIT für Einsteckteil Autolock EX4 und EX5	1,70 kg	Satz	15,00 €	17,85€





SAC182 Schraubenkit für Autolock EX4 und EX5 für Umbau von Teleskoptüre zu Teleskopabtrennung



WEIDETORE mit Autolock

Weidetor verzinkt, ausziehbar, als Absperrung von Weiden oder für Jungtiere, Höhe 1,15 m

- Mit 2 Autolockriegeln, mit Öffnungssicherung, Türangel verstellbar (Augenschraube ø 22 mm)
- Hauptteil 42,4 mm Rohrdurchmesser (1 1/4"), Einsteckteil 34 mm Rohrdurchmesser (1")
- Senkrechte Zwischenstange ø 34 mm (für stabile Tore)
- · Einsteckteil abgerundet für Komfort und Sicherheit









ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BH4303	WEIDETOR Autolock 0,90 m - 2,00 m (muss unter 1,50 m bauseits gekürzt werden)	30,00 kg	Stck	163,00€	193,97 €
BH4304	WEIDETOR Autolock 2,00 m - 3,00 m	42,00 kg	Stck	197,00€	234,43 €
BH4305	WEIDETOR Autolock 3,00 m - 4,00 m	55,00 kg	Stck	228,00€	271,32 €
BH4306	WEIDETOR Autolock 4,00 m - 5,00 m	70,00 kg	Stck	272,00 €	323,68 €
BH4307	WEIDETOR Autolock 5,00 m - 6,00 m	82,00 kg	Stck	317,00€	377,23 €

WEIDEABTRENNUNGEN

Zu empfehlen zum Abtrennen der Boxen von Zuchtkälbern, im Pferdebereich, bei Kleintieren - überall dort, wo eine leichte Abtrennung gewünscht wird.





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BH4313	WEIDEABTRENNUNG 2,00 m - 3,00 m	42,00 kg	Stck	197,00€	234,43 €
BH4314	WEIDEABTRENNUNG 3,00 m - 4,00 m	55,00 kg	Stck	228,00€	271,32 €
BH4315	WEIDEABTRENNUNG 4,00 m - 5,00 m	70,00 kg	Stck	272,00€	323,68 €
BH4316	WEIDEABTRENNUNG 5,00 m - 6,00 m	82,00 kg	Stck	317,00€	377,23 €


EINZELTEILE zum Kombinieren

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BH4353	EINSTECKTEIL Weidetor Autolock EX5 1,52 m lang	20,00 kg	Stck	85,00€	101,15€
BH4349	EINSTECKTEIL Weideabtrennung EX5 1,50 m lang	19,20 kg	Stck	85,00€	101,15€
BH4342	EINSTECKTEIL"ECO" Weidetor EX5 1,72 m lang, 1 Riegel mittig	17,13 kg	Stck	64,00€	76,16 €
BH4359	HAUPTTEIL kurz, 60 cm lang	10,00 kg	Stck	72,00€	85,68 €
BH4354	HAUPTTEIL Weidetor/Weideabtrennnung 2,00 m / 3,00 m	22,00 kg	Stck	112,00€	133,28 €
BH4355	HAUPTTEIL Weidetor/Weideabtrennnung 3,00 m / 4,00 m	35,00 kg	Stck	143,00 €	170,17 €
BH4356	HAUPTTEIL Weidetor/Weideabtrennnung 4,00 m / 5,00 m	50,00 kg	Stck	187,00€	222,53 €
BH4357	HAUPTTEIL Weidetor/Weideabtrennnung 5,00 m / 6,00 m	62,00 kg	Stck	232,00 €	276,08 €



TELESKOPTÜREN 5-rohrig (klein) leichte Ausführung

5 Stangen horizontal ø 42,4 mm (Hauptteil) und ø 34 mm (Einsteckteil), Höhe 1,15 m





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BH4303	WEIDETOR Autolock 0,90 m - 2,00 m (muss unter 1,50 m bauseits gekürzt werden)	30,00 kg	Stck	163,00€	193,97 €
BH4359	HAUPTTEIL kurz, 60 cm lang	10,00 kg	Stck	72,00€	85,68 €
BH4349	EINSTECKTEIL Weideabtrennung EX5 1,50 m lang	19,20 kg	Stck	85,00€	101,15€
BH4342	EINSTECKTEIL"ECO" Weidetor EX5 1,72 m lang, 1 Riegel mittig	17,13 kg	Stck	64,00€	76,16 €
BH4352	EINSTECKTEIL EX5 (Einsteckteil mit Ausschnitt für Tränke)	18,00 kg	Stck	87,00€	103,53 €
SAC552	SCHRAUBENKIT für Einsteckteil als Abtrennung	1,20 kg	Satz	10,90 €	12,97 €

SONDERDURCHGÄNGE für teilgelenkten Kuhverkehr

FINGERDURCHGANG im Baukastensystem

- Fingerdurchgang zum Aufdübeln: Rahmen aus Vierkantpfosten 120 x 120 x 4 mm mit Montageplatte und Kopfplatte für Auflieger
- Fingerdurchgang zum Einbetonieren: Rahmen aus Vierkantpfosten 120 x 120 x 4 mm (50 cm länger) und Kopfplatte für Auflieger.
- Auflieger aus Vierkantpfosten 120 x 120 x 4 mm, einzelne Finger aus 1 1/2" Rohre, dickwandig, mit Lager, Gleitbuchse, Gummistopfen und grossem Gummipuffer.








ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SUFI01	FINGERDURCHGANG im Baukastensystem	Stck	auf Anfrage	auf Anfrage




WESTERNDURCHGÄNGE






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2174	EINSTECKTEIL 4-rohrig, breiter Durchgang, mit Tür	76,50 kg	Stck	492,00€	585,48 €
BA2175	EINSTECKTEIL 5-rohrig, breiter Durchgang, mit Tür	82,5 kg	Stck	516,00€	614,04 €
BA2182	WESTERNDURCHGANG 4-rohrig, Rückschlagklappe doppelt	77,00 kg	Stck	611,00€	727,09 €
BA2095	WESTERNDURCHGANG 4-rohrig, ohne Rückschlagklappe	53,00 kg	Stck	329,00€	391,51 €
BA2195	RÜCKSCHLAGKLAPPE doppelt	24,00 kg	Stck	281,00€	334,39 €
BA2194	RÜCKSCHLAGKLAPPE einzeln	14,00 kg	Stck	150,00€	178,50 €
BA5002	WANDANSCHLAG	1,10 kg	Stck	20,00€	23,80 €
BA2178	TÜRE EX5 für freitragenden Durchgang mit Autolock-Riegel	20,00 kg	Stck	175,00 €	208,25€

Westerndurchgang EX4 Rahmen: Kleeblattrohr 102 mm sehr robust.




Westerndurchgang mit Rückschlagklappe doppelt (Art.-Nr. BA2182)





Wandanschlag (Art.-Nr. BA5002)



Rückschlagklappe einzeln (Art.-Nr. BA2194)



HOCHKLAPPBARES 6. Rohr

Hochklappbares 6. Rohr für EX4 / EX5

Aufklappbarer Ständer für Rohr ø 60 mm. In der unteren Position verhindert es, dass Kälber unter die Abtrennung kommen und wenn die Höhe des Mistes steigt, kann das Rohr in der oberen Position befestigt werden. 2 Ständer bei Längen bis 3,00 m, ab 3,00 m werden 3 Ständer benötigt.






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA2101	AUFKLAPPBARER STÄNDER für Abtrennungen EX 4 + EX 5	9,30 kg	Stck	45,00 €	53,55 €

TELESKOPTOR für Kaiserschnitt

Teleskoptor für Kaiserschnitt mit zwei verschiedenen Montagehöhen. Passt sich an das automatische Besamungsgitter an und lässt sich durch eine Kette bzw. mit Hilfe eines Riegelhalters und eines Autolock-Riegels an einem Kleeblattpfosten fixieren. Die abnehmbare kleine Klappe oben lässt sich öffnen. Die verblechte Klappe unten lässt sich ebenfalls öffnen, so dass Kälbern das Saugen ermöglicht wird. Seil (4,00 m) ist im Lieferumfang enthalten.





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5044	TELESKOPTOR für Kaiserschnitt	65,00 kg	Stck	424,00€	504,56 €



BESAMUNGSGITTER


Verstärktes automatisches Besamungsgitter mit halbmondförmigem Stellrohr mit Sperrlager und Komposit-Verriegelungsteil. Das Gitter ist für den Fall des Sturzes eines Tiers mit einem bequem über einen oben angebrachten Griff demontierbaren Ausschnitt versehen. Es besteht aus 2 Kleeblatt-Rohren von 76 mm Ø. Am Pfosten sind Anschraubteile befestigt, an denen eine Kaiserschnitt-Tür angebracht werden kann. Das Fanggitter hat keine Verstellmuffe und wird zwischen 2 Kleeblatt-Pfosten von 102 mm Ø bei einem Achsmaß von 1 m Mitte/Mitte Pfosten fixiert.



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5041	AUTOMATISCHES BESAMUNGSGITTER 1,00 m	41,00 kg	Stck	447,00€	531,93 €

EX 5 AUTOMATISCHES Besamungsgitter


EX 5 Front mit patentiertem verstärktem automatischem Besamungsgitter, halbmondförmigem Stellrohr mit Sperrlager und Komposit-Verriegelungsteil. Das Gitter ist für den Fall des Sturzes eines Tiers mit einem bequem über einen hohen Griff demontierbaren Ausschnitt versehen. Es besteht aus 2 vorgebohrten Kleeblatt-Rohren von 76 mm Ø und zwei Anschraubteile, an denen eine Kaiserschnitt-Abtrennung befestigt werden kann. Lässt sich an EX 5-Hauptteile anpassen.



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5042	EX5 EINSTECKTEIL mit automatischem Besamungsgitter	59,00 kg	Stck	500,00€	595,00 €

HAUPTTEIL 3 in 1

Abtrennung für Pflegebox bestehend aus: Besamungsgitter, dem oberen Teil einer Tür für Kaiserschnitt und einem EX 5 Hauptteil. Von 3,41 m bis 4,60 m (Mitte / Mitte Pfosten).



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BA5049	HAUPTTEIL 3 IN 1, automatisches Besamungsgitter 1,00 m	85,00 kg	Stck	806,00€	959,14 €




PANELS "Standard" zum Bau mobiler Fang- und Behandlungsanlagen


Besonders leichte Ausführung (ohne gedrehte Rohre)

- Praktische Handhabung
- Schnelles Verstellen



ArtNr.	Artikel	Länge	Höhe	Gewicht	Preis	Preis
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
164510	PANEL "Standard", 6-rohrig	240 cm	170 cm	33 kg	102,00€	121,38 €
164520	PANEL "Standard", 6-rohrig	300 cm	170 cm	39 kg	120,00€	142,80 €
164530	PANEL "Standard", 6-rohrig	360 cm	170 cm	47 kg	138,00 €	164,22 €
164540	PANEL "Standard" mit Tor, 6-rohrig	240 cm	220 cm	51 kg	185,00 €	220,15€
164550	PANEL "Standard" mit Tor, 6-rohrig	300 cm	220 cm	57 kg	203,00 €	241,57 €
164560	PANEL "Standard " mit Tor, 6-rohrig	360 cm	220 cm	65 kg	220,00€	261,80 €






PANELS "Profi"


Extra stabile Ausführung

Zwei Ovalrohre um 90° gedreht für noch mehr Seitenstabilität



ArtNr.	Artikel	Länge	Höhe	Gewicht	Preis	Preis
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
310202	PANEL "Profi", 6-rohrig	240 cm	170 cm	33 kg	115,00 €	136,85 €
310200	PANEL "Profi", 6-rohrig	300 cm	170 cm	39 kg	135,50 €	161,25 €
310201	PANEL "Profi", 6-rohrig	360 cm	170 cm	47 kg	156,00 €	185,64 €
310203	PANEL "Profi", 6-rohrig	400 cm	170 cm	51 kg	186,00 €	221,34 €
310204	PANEL "Profi" mit Tor, 6-rohrig	240 cm	220 cm	51 kg	195,00 €	232,05 €
310205	PANEL "Profi" mit Tor, 6-rohrig	300 cm	220 cm	57 kg	213,00 €	253,47 €
310208	PANEL "Profi" mit Tor, 6-rohrig	360 cm	220 cm	65 kg	244,00 €	290,36 €







Anschraubteil und Verbinder für Panels



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
310260	ANSCHRAUBTEIL für Panel (zur Befestigung von Panels an Wand und Boden)	0,50 kg	Stck	8,00€	9,52 €
310262	PANEL-VERBINDER		Stck	8,00€	9,52 €
310250	PANEL-TRANSPORTGESTELL	128,00 kg	Stck	453,00€	539,07 €





STABILE WEIDEHÜTTEN

Besonders langlebige Weidehütten aus feuerverzinkten Stahlteilen. Die Rück- und Seitenwände werden mit Holz verfüllt. Für die Dacheindeckung verwenden wir standardmäßig Trapezblech, gegen Mehrpreis sind auch eine Anti-Tropf-Beschichtung oder isolierendes Sandwichdach erhältlich. Die Dachplatten sind **4,50 m lang** (Vordach ca. 1,50 m). Als Untergrund genügen ein fester Boden, Streifen- oder Punktfundamente. **Lieferung als Bausatz!**

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
161550	Weidehütte L x B x H: 3,05 m x 3,05 m x 2,50 m	Stck	2.766,00 €	3.291,54 €
161551	Weidehütte L x B x H: 6,10 m x 3,05 m x 2,50 m	Stck	4.172,00 €	4.964,68 €
161552	Weidehütte L x B x H: 9,15 m x 3,05 m x 2,50 m	Stck	5.579,00€	6.639,01 €
161553	Weidehütte L x B x H: 7,10 m x 3,55 m x 2,50 m	Stck	5.920,00€	7.044,80 €
000701	Mehrpreis für Dacheindeckung mit Sandwichmaterial,	Stck	618,00€	735,42 €
	pro 3,00 m - Element			
161555	Erdnägel (Spreizdübel) zur Sicherung der Weidehütte gegen Abheben	Stck	11,70 €	13,92 €



Wenn die Weidehütte auf Naturboden aufgestellt wird, muss sie an den Bodensäulen mit Erdnägeln gegen Abheben bei Sturm gesichert werden.
Spezielle Erdnägel können Sie bei uns beziehen.

- Stabile Ausführung
- Einfache Montage
- Preisgünstig
- Auf Wunsch auch andere Maße möglich.

FAHRBARE WEIDEHÜTTEN

Die fahrbare Weidehütte kann an verschiedenen Stellplätzen aufgestellt werden.

Durch eine spezielle, starke Rahmenkonstruktion ist ein Umstellen der Weidehütte mit einem Schlepper problemlos möglich. Zum Transport müssen lediglich zwei Räder mit Achsstummel und die Deichsel montiert werden.

Lieferung als Bausatz inkl. Douglasienholz!



Die Weidehütte muss gegen Abheben bei Sturm gesichert werden.




ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
161130	Fahrbare Weidehütte L x B x H: 6,24 m x 3,00 m x 2,50 m (ohne Deichsel und Räder)	Stck	4.579,00 €	5.449,01 €
161131	Fahrbare Weidehütte L x B x H: 7,24 m x 3,50 m x 2,50 m (ohne Deichsel und Räder)	Stck	6.350,00 €	7.556,50 €
161135	Deichsel für fahrbare Weidehütte (50 kg)	Stck	159,00 €	189,21 €
161136	Räder für fahrbare Weidehütte (40 kg)	Stck	425,00 €	505,75€
161137	Hutschelle 80/80 mit 2 Erdnägeln (Sturmsicherung)	Stck	35,00 €	41,65 €
	pro 3,00 m - Element			



WEIDEZAUNTORE

Als sichere und stabile Abtrennung von Weiden und Koppeln sind Stahl-Weidezauntore am besten geeignet. Sie sind aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt und werden inklusive aller Montageteile geliefert. Die Stahlrohre sind jeweils bis zu 1,00 m ausziehbar und so individuell an jeden Montageort anzupassen.

ArtNr.	Artikel	Preis	Preis
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Weidezauntor , verstellbar, aus feuerverzinktem Stahlrohr, inkl. aller Montageteile, ausziehbar, Höhe 1,10 m		
164202	1,40 m - 2,00 m, 19 kg	112,00€	133,28 €
164203	2,05 m - 3,00 m, 35 kg	145,00 €	172,55 €
164304	3,05 m - 4,00 m, 45 kg	176,00 €	209,44 €
164405	4,05 m - 5,00 m, 55 kg	222,00€	264,18 €
164506	5,05 m - 6,00 m, 60 kg	270,00€	321,30 €
G990102	Elektrifizierungsset	31,00€	36,89 €





Massive, leicht verstellbare Aufhängung für alle Pfosten



Auch einzeln erhältlich:

 Art.-Nr.
 240038

 Preis zzgl. MwSt.
 15,95 €

 Preis inkl. MwSt.
 18,98 €




 Art.-Nr.
 303452

 Preis zzgl. MwSt.
 29,35 €

 Preis inkl. MwSt.
 34,93 €











WASSERVERSORGUNG


	Tiergewicht in kg	Tägliche Milchleistung in kg	Wasseraufnahme in Liter je Tier/Tag Umgebungstemeratur 5°C	Wasseraufnahme in Liter je Tier/Tag Umgebungstemeratur 29°C	Montagehöhen Tränken in cm
Kalb	90 180	-	8 14	13 23	65
Rind	350	-	25	40	75
Kuh trockenstehend	630	-	40	60	85 - 90
Milchkuh	-	27 45	85 125	105 180	85 - 90

Bei den in der Tabelle genannten Montagehöhen handelt es sich um Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzzweck vor Ort erfolgen. Die Wasseraufnahme ist sehr stark von der jeweiligen Umgebungstemperatur abhängig.

MÖGLICHKEITEN des Frostschutzes







Verschiedene Ausführungen von frostfreien Tränkebecken erhältlich (siehe Seite 60).

- · Wasserleitung von unten!
- · ohne Ringleitung
- ohne Strom
- mit 1 oder 2 Tränkestellen
- mit Ball bis -25 °C frostfrei
- ohne Ball bis -15 °C frostfrei





FROSTFREIE Tränkebecken Mod. 630 und 640



Modell 630 mit einer Tränkestelle


- Ausreichend zur Versorgung von ca. 20 Großtieren
- Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen mindestens 10 Tiere
- Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung
- Wasserinhalt 40 Liter

Modell 640 mit zwei Tränkestellen

- · Ausreichend zur Versorgung von ca. 20 Großtieren
- Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen: mindestens 20 Tiere
- Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung
- Wasserinhalt 75 Liter

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1300630	THERMO-QUELL Mod. 630, mit 1 Tränkstelle	Stck	445,00€	529,55€
1300640	THERMO-QUELL Mod. 630, mit 2 Tränkstellen	Stck	605,00€	719,95 €

FROSTFREIE Tränkebecken Mod. 850 und 860



Modell 850 mit einer Tränkestelle

- Ausreichend zur Versorgung von ca. 20 Großtieren oder 50 Schafen / Ziegen
- Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen: mindestens 10 Großtiere oder 35 Schafe / Ziegen
- Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung
- · Wasserinhalt 40 Liter, Abmaße siehe Mod. 630

Modell 860 mit zwei Tränkestellen

- Ausreichend zur Versorgung von ca. 40 Großtieren oder 100 Schafen / Ziegen
- Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen: mindestens 20 Großtiere oder 75 Schafe / Ziegen
- · Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung
- · Wasserinhalt 75 Liter, Abmaße siehe Mod. 640

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1300850	THERMO-QUELL Mod. 850, mit 1 Tränkstelle	Stck	445,00€	529,55€
1300860	THERMO-QUELL Mod. 860, mit 2 Tränkstellen	Stck	605,00€	719,95 €



WEIDEFÄSSER



Weidefass 500 / 1300 Liter

- Aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen hohe Stabilität
- Mit zusätzlichem Ablauf 1" AG für eine vollständige Entleerung oder für den Anschluss einer Tränke
- Einfülldom ø 300 mm mit scharniertem Deckel
- Deckel mit Schnellverschluss, inkl. Be- und Entlüftungsventil
- Mit Spanngurtführung für Transportsicherung
- An der Unterseite mit vier Muttern M8-IG,
 z.B. zur einfachen Befestigung auf Holzkufen
- Anbauflansch mit integrierten Muttern M8-IG zur Montage von Suevia Anbau-Tränken
- Inhalt 500 Liter: Maße (HxBxT) 91 x 80 x 120 cm
- Inhalt 1.300 Liter: Maße (HxBxT) 131 x 120 x 130 cm

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1600305	WEIDEFASS 500 LITER	Stck	350,00€	416,50 €
1600310	WEIDEFASS 1.300 LITER	Stck	490,00€	583,70 €

ANBAU-TRÄNKEBECKEN für Weidefässer



ANBAU-TRÄNKEBECKEN Mod. 98

- Große Tränkeschale aus Aluminium (Ø 230 mm) zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- · Robustes Niederdruck-Ventil aus Messing
- Hoher Wasserzufluss und zügiges Tränken bei Niederdruck
- · Stabile Betätigungsklappe aus emailliertem Gusseisen
- · Inklusive Flanschdichtung



ANBAU-TRÄNKEBECKEN Mod. 180P

- Große Tränkeschale aus hochwertigem UV-beständigem AQUATHAN-Kunststoff zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- · Leichtgängige Ventilzunge
- Robustes Niederdruck-Ventil aus Messing
- · Hoher Wasserzufluss und zügiges Tränken bei Niederdruck
- · Inklusive Flanschdichtung



ANBAU-TRÄNKEBECKEN Mod. 130P-N

- · Große Schale aus robustem Kunststoff
- Mit eingebautem Niederdruck-Schwimmerventil
- · Geeignet für einen Wasserdruck bis max. 1 bar
- Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl
- · Keine scharfen Kanten keine Verletzungsgefahr!
- · Mit Reinigungsstopfen zur schnellen Entleerung
- · Konstanter Wasserstand einfache Einstellung
- Messinganschluss ½" AG links oder rechts möglich

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1000098	ANBAU-TRÄNKEBECKEN Mod. 98	Stck	52,00€	61,88 €
1000180	ANBAU-TRÄNKEBECKEN Mod. 180P	Stck	41,00€	48,79 €
1000131	TRÄNKEBECKEN Mod. 130P-N	Stck	56,00€	66,64 €



ANSCHLUSS-SET für IBC Container

Anschluss-Set für den einfachen Anschluss von SUEVIA Tränkebecken an einen IBC Container bestehend aus:

Reduzier-Adapterstück S 60 x 6 auf $\frac{3}{4}$ " IG, 70 cm Panzerschlauch $\frac{3}{4}$ " IG/AG, Reduzierung gerade $\frac{3}{4}$ " AG auf $\frac{1}{2}$ " IG.

Rinder und Pferde	Wassernachlauf bei Niederdruck
Modell 10P	ca. 2,60 l/min bei ausgebauter Regulierdüse
Modell 20	ca. 2,60 l/min bei ausgebauter Regulierdüse
Modell 8	ca. 5,40 l/min Regulierung ganz geöffnet

Kälber, Schafe und Ziegen	Wassernachlauf bei Niederdruck
Modell 130P-N	ca. 1,7 l/min





	ArtNr	Artikel		Preis	Preis
ı				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
ı	1032020	ANSCHLUSS-SET für IBC Container (ohne Tränkebecken)	Stck	33,50 €	39,87 €

WEIDETRÖGE

- Großvolumige Weidetröge zur Wasserversorgung von Tiergruppen auf der Weide
- · Aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen
- · Nach innen gebogener Rand, dadurch keine Wasservergeudung
- · Große Ablauföffnung zur einfachen und schnellen Entleerung; leicht zu reinigen
- WT200 und WT400: mit seitlichen Befestigungsösen zur Verankerung auf der Weide
- WT400 WT1500: Die ovale Form ermöglicht mehr Tieren gleichzeitig zu trinken und sogar einen Transport in geschlossenen Kastenwägen

Zur automatischen Befüllung nachträglicher Einbau eines Schwimmerventils möglich (siehe Tabelle). Beim Einbau
der ¾" Ventile muss bauseits aufgebohrt werden.





Lieferbare Größen

ArtNr.	Modell	Inhalt (Liter)	Maße	Zubehör: Schwimmerventile
1600103	WT200	200	153 x 54 x 46 cm	1310671, 1310674, 1310675
1600104	WT400	400	125 x 82 x 83 cm	1310671, 1310674, 1310675
1600100	WT600	600	140 x 100 x 63 cm	1310671, 1310674, 1310675
1600101	WT1000	1000	180 x 120 x 63 cm	1310671, 1310674, 1310675
1600105	WT1500	1500	220 x 160 x 65 cm	1310671, 1310674, 1310675, 1310700, 1310738

Empfohlen für: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen (WT200)

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1310671	MEMBRAN-SCHWIMMERVENTIL Mod. 671	Stck	24,00€	28,56 €
1310674	SCHWIMMERVENTIL Mod. 674	Stck	36,00€	42,84 €
1310675	NIEDERDRUCK-SCHWIMMERVENTIL Mod. 675	Stck	36,00€	42,84 €
1310700	SCHWIMMERVENTIL Maxiflow Mod. 700	Stck	36,00€	42,84 €
1310738	SCHWIMMERVENTIL Maxiflow Mod. 738, für Niederdruck	Stck	38,00€	45,22 €



WEIDETRÖGE

Weidetrog WT 200



Weidetrog WT 200 für: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Art	-Nr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1600°	103	WEIDETROG WT 200	Stck	186,00 €	221,34 €

Weidetrog WT 400 / WT 600 / WT 1000



Weidetrog WT 400 / WT 600 / WT 1000 für: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1600104	WEIDETROG WT 400	Stck	211,00€	251,09 €
1600100	WEIDETROG WT 600	Stck	232,00 €	276,08 €
1600101	WEIDETROG WT 1000	Stck	315,00 €	374,85 €

Weidetrog WT 1500



Weidetrog WT 1500 für: Rinder, Kühe, Pferde, Schafe

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1600104	WEIDETROG WT 1500	Stck	445,00€	529,55 €



SCHNELLABLAUFTROG

140 cm, 190 cm, 230 cm, 285 cm für Wand- oder Bodenbefestigung



mit Füßen:

für die Bodenmontage

- Konische, abgeschrägte Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl für Wandbefestigung
- · Geringer Wasserverlust durch Tränkewanne mit Anti-Schleckrand
- Eingebautes Schwimmerventil MASTERFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss 3/4" AG, stirnseitig
- · Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung
- Große Ablauföffnung für schnelle Entleerung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden
- Mit Halterung f
 ür Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen: bei eingebautem Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden









ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1306214	SCHNELLABLAUFTROG, 140 cm lang, 100 Liter	Stck	625,00€	743,75€
1306219	SCHNELLABLAUFTROG, 190 cm lang, 130 Liter	Stck	705,00€	838,95€
1306223	SCHNELLABLAUFTROG, 230 cm lang, 160 Liter	Stck	775,00€	922,25€
1306230	SCHNELLABLAUFTROG, 285 cm lang, 200 Liter	Stck	910,00€	1.082,90 €
1316030	FÜSSE für Tränkewanne, zur Befestigung am Trogkörper, verzinkt	Satz	93,00€	110,67 €
1316085	SCHUTZBLECH für Anschlussleitungen	Stck	34,00 €	40,46 €


FLACHSCHWENKTROG mit MASTERFLOW-Schwimmerventil






- Feststehender Wasseranschluss 3/4" AG, keine flexible Anschlussleitung erforderlich
- Anschluss rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich
- Schwimmerventil MASTERFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss 3/4" AG, stirnseitig





- Geringer Gülleanfall
- Tiergerechte Konstruktion ohne hervorstehende Ecken und Kanten
- · Frei zugängliche Wasseroberfläche und optimale Tränkehöhe
- · Verzinkter Befestigungsrahmen für Wand- oder Bodenbefestigung





MÖGLICHKEITEN des Frostschutzes

Für Schnellablauftrog, Flachschwenktrog und Schwenktrog Zusatzheizung 24 V

- Einfache Montage unter der Tränkewanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkewanne
- Frostschutz der Tränke bis zu -20°C



entsprechender Leistung bereitgestellt werden.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1316060	ZUSATZHEIZUNG 24 V, 180 W - 100 cm lang	Stck	70,00€	83,30 €
1316061	ZUSATZHEIZUNG 24 V, 180 W - 150 cm lang	Stck	90,00€	107,10 €
1316062	ZUSATZHEIZUNG 24 V, 360 W - 200 cm lang	Stck	125,00 €	148,75 €



Anschluss an eine Ringleitung (nur Schnellablauftrog und Flachschwenktrog) Maximal 6 Tränken an eine Ringleitung.

Durchlaufrohr 3/4" aus Edelstahl zum Einbau in alle Flachschwenktröge mit MASTER-FLOW-Schwimmerventil geeignet. Durch Anschluss an eine Ringleitung mit einem Heizgerät wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkewanne erreicht.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1310591	DURCHLAUFROHR für Flachschwenktröge	Stck	95,00€	113,05€
1316064	DURCHLAUFROHR für Schnellablauftröge	Stck	97,00€	115,43 €



Frostschutz durch fließendes Wasser.

Zum bauseitigen Einbau in Schwenktröge, bestehend aus Thermostat-Ventil und Ablaufgarnitur (Schlauchanschluss 3/4"). **Frostfrei ohne Strom!** Bei Frostgefahr öffnet der Frostschutzwächter automatisch und eine einstellbare Wassermenge strömt über das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser im Trog bleibt dadurch in Bewegung und ein Einfrieren wird verhindert. Das überschüssige Wasser vom Frostschutzwächter kann über die Ablaufgarnitur, die gegenüber dem Schwimmerventil in der Rückwand der Trogwanne montiert wird, gezielt abgeleitet werden.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1310521	FROSTSCHUTZWÄCHTER (Thermostat und Ablaufgarnitur) für Schwenktrog	Stck	90,00€	107,10 €



Frostschutz-Heizleitung: Anschluss an eine Stichleitung.

Frostschutz-Heizleitung 24 V zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoffleitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoffleitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband umwickelt werden.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1010861	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG 2,00 m lang, 24 V, 20 Watt	Stck	36,00€	42,84 €
1011863	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG 3,00 m lang, 24 V, 30 Watt	Stck	41,00€	48,79 €
1011099	ALU-KLEBEBAND 50 mm breit x 50 m lang	Stck	6,90 €	8,21 €
000241	ROHRISOLIERUNG DN 28	lfm	1,50 €	1,79 €
160903	SCHUTZROHR verzinkt - 1,20 m lang	Stck	21,00 €	24,99 €



SCHWIMMER-TROGTRÄNKEN



- Für alle Laufställe geeignet besonders platzsparend!
- · Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch eingebautes Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzufluss bis zu 40 I/min
- Ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner
- · Anschluss (3/4" AG) an eine Ringleitung mit Zubehör
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- · Befestigung sowohl an der Wand als auch an Rohren möglich
- Mod. 600 für 15 20 Tiere
- Mod. 620 für 30 40 Tiere (gleichzeitige Wasseraufnahme für 2 Tiere möglich)



Schwimmer-Doppel-Trogtränke Mod. 620



Mod. 600 Ventil mit Schwimmer



Ansicht Ablauf von außen



Ringleitungs-Anschluss-Set (Art.-Nr. 1031984)

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1300600	SCHWIMMER-TROGTRÄNKE Mod 600, aus Edelstahl, mit Schwimmerventil "MAXIFLOW" für 40 l/min Wasserzufluss bei 5 bar, für Wand- und Rohr- befestigung, mit Durchlaufanschluss rechts und links, R 3/4", mit großem Ablauf	Stck	335,00 €	398,65 €
1300620	SCHWIMMER-DOPPEL-TROGTRÄNKE Mod 620, aus Edelstahl, mit Schwimmerventil "MAXIFLOW" für 40 l/min Wasserzufluss bei 5 bar, für Wandund Rohrbefestigung, mit Durchlaufanschluss rechts und links, R 3/4", mit großem Ablauf	Stck	585,00€	696,15 €

FROSTSICHER mit Zusatzheizung



- **Für Modell 500:** Zusatzheizung **Modell 523**, 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkeschale
- **Für Modell 520:** Zusatzheizung **Modell 524**, Einbau von ein oder zwei Zusatzheizungen möglich. Zusatzheizung mit einer Heizspirale 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Doppel-Tränkeschale
- **Für Modell 600:** Zusatzheizung **Modell 524**, 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkeschale
- Für Modell 620: Verwendung von zwei Zusatzheizungen empfohlen

ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
1310523	ZUSATZHEIZUNG (Mod. 523) 24 V, 80 W, für Modell 500	Stck	39,00€	46,41 €
1310524	ZUSATZHEIZUNG (Mod. 524) 24 V, 80 W, für Modell 520, 600 und 620 je zweimal erforderlich	Stck	39,00€	46,41 €

ANSCHLUSS an Ringleitung

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1031984	RINGLEITUNGS-ANSCHLUSS-SET 3/4" VA	Stck	39,00€	46,41 €



VENTIL-TROGTRÄNKE Mod. 500 / 520

Ventil-Trogtränke Mod. 500





Ventil-Doppel-Trogtränke Mod. 520

- Ideal für alle Laufställe besonders platzsparend, selbstreinigend!
- Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 30 l/min
- Ventilbetätigung über eine breite, leichtgängige Ventilklappe
- Gewichtsbelastetes Ventil für Hoch- und Niederdruck einstellbar
- Anschluss (3/4" AG) an eine Ringleitung mit Zubehör
- Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere: Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkeschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen.
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand als auch an Rohren möglich

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1300500	VENTIL-TROGTRÄNKE Nirosta, Mod. 500 (sehr bewährt)	Stck	335,00 €	398,65 €
1300520	VENTIL-DOPPEL-TROGTRÄNKE Mod. 520	Stck	570,00€	678,30 €

VENTIL-TROGTRÄNKE Mod. 480



- mit integriertem Ringleitungsanschluss
- Doppelventil
- Anschluss 3/4"
- Wasserzulauf bis zu 30 l/min.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1300480	VENTIL-TROGTRÄNKE Nirosta, Mod. 480 (Anschluss von unten)	Stck	345,00€	410,55 €
1300481	VENTIL-TROGTRÄNKE Nirosta, Mod. 481 (Anschluss von oben)	Stck	345,00€	410,55€
1310528	ZUSATZHEIZUNG 24V/80W, für Mod. 480	Stck	40,00€	47,60 €

VENTIL-TROGTRÄNKE







- Die Edelstahl-Ventiltränke WRD/10 für die Wand- und Rohrbefestigung
- Anschluss 3/4"
- 18 I/min. Wassernachlauf

RD 20

- Die Doppel-Tränke RD/20 für die Wandbefestigung
- Anschluss 3/4"
- 40 I/min. Wassernachlauf

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
400675	TRÄNKEBECKEN Mod. WRD10 zur Wand- und Rohrmontage	Stck	340,00 €	404,60 €
400677	TRÄNKEBECKEN Mod. RD20 mit zwei gegenüberliegenden Tränkestellen	Stck	530,00€	630,70 €

RS 20 Frachtkosten nach Absprache



SCHNELLABLAUFTROG DVGW Cert, geprüfte Tränken



DVGW geprüfte Tränken verfügen über eine integrierte Sicherungseinrichtung, die das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen durch Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988 schützt.

Eine Netztrennung zum Wasserversorger ist bei diesen Tränken nicht notwendig.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1306414	SCHNELLABLAUFTROG 1,40 m lang	Stck	680,00€	809,20 €
1306419	SCHNELLABLAUFTROG 1,90 m lang	Stck	750,00€	892,50 €
1306423	SCHNELLABLAUFTROG 2,30 m lang	Stck	825,00€	981,75 €
1300601	SCHWIMMER-TROGTRÄNKE Mod. 600	Stck	375,00 €	446,25 €
1300621	SCHWIMMER-TROGTRÄNKE Mod. 620	Stck	625,00€	743,75 €







Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers nach DIN EN 1717 sind von einem örtlichen Fachbetrieb zu installieren.

TRANSFORMATOREN 230 / 24 V

100 W, 200 W, 300 W und 400 W

- Der Transformator wird möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, jedoch außerhalb des Tierbereichs, montiert. Der Anschluss erfolgt an eine Wechselstromsteckdose 230 V.
- Die Transformatoren sind ab Werk immer auf einer Metallplatte mit Hinterlüftung montiert und können dadurch ohne zusätzliche Unterkonstruktion auch an Holzwänden befestigt werden.

Für heizbare Tränkebecken und Heizkabel 24 V



ArtNr	Artikel			Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1010322	EINZELTRAFO	50 Watt		46,00€	54,74 €
1010380	EINZELTRAFO	100 Watt	Stck	58,50€	69,62 €
1010390	DOPPELTRAFO	200 Watt	Stck	80,00€	95,20 €
400761	DREIFACHTRAFO	300 Watt	Stck	88,00€	104,72 €
1010392	MEHRFACHTRAFO	400 Watt	Stck	119,00 €	141,61 €

FROSTSCHUTZ-HEIZKABEL mit Thermostat, 230 V

ArtNr	Artikel	Länge	Leistung		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1011602	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	2,00 m	33 Watt	Stck	31,00€	36,89 €
1011604	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	4,00 m	60 Watt	Stck	34,00€	40,46 €
1011608	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	8,00 m	120 Watt	Stck	35,00€	41,65€
1011612	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	12,00 m	180 Watt	Stck	38,00€	45,22 €
1011618	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	18,00 m	245 Watt	Stck	45,00€	53,55€
1011625	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	25,00 m	365 Watt	Stck	54,00€	64,26 €
1011636	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	36,00 m	600 Watt	Stck	63,00€	74,97 €
1011648	FROSTSCHUTZ-HEIZLEITUNG, 230 V	48,00 m	790 Watt	Stck	76,00€	90,44 €
1011099	ALU-KLEBEBAND, 50 mm breit	50,00 m		Stck	6,90€	8,21 €
160860	SCHUTZABDECKUNG, verz. (Hutprofil) als Schutz vor Verbiss	1,50 m		Stck	33,00€	39,27 €



HEIZBARE TRÄNKEBECKEN

Modell 41A (80 W Heizspirale)



- · Heizbares Tränkebecken aus Gusseisen innen weiß emailliert
- Frostsicher bis zu -25°C
- Eine Tränke ausreichend für 15 20 Tiere
- Kugelflansch-Anschluss 1/2"
- · Mit leichtgängiger Druckzunge
- Rückschlagfreies Ventil mit einem großen Wasserzulauf von bis zu 15 l/min
- Einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten 4 Düsen
- · Bis max. 6 bar Wasserdruck einsetzbar
- Das Ventil schließt langsam gegen den Wasserdruck, wodurch Schläge in der Wasserleitung vermieden werden.
- Zuverlässige Funktion auch bei eisenhaltigem bzw. aggressivem Wasser

Modell 43A (80 W Heizspirale)



- Schale aus Gusseisen innen weiß emailliert
- · Heizbare Schwimmertränke
- Frostsicher bis zu -20°C
- Eine Tränke ausreichend für 15 20 Tiere
- Bedingt durch das Schwimmerventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht übersteigen
- Kugelflansch-Anschluss 1/2"
- · Einfache Regulierung der Wasserstandshöhe
- · Wassernachlauf bis zu 5 l/min
- Besonders für Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen, Damwild sowie Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet

ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
1000041	HEIZBARES TRÄNKEBECKEN Mod. 41A, 24V, 80 W	Stck	220,00€	261,80 €
1000043	HEIZBARES TRÄNKEBECKEN mit Schwimmerventil, Mod. 43A, 24 V, 80 W	Stck	229,00€	272,51 €

THERMORÖHREN zur Montage von Mod. 41A / 43A



ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
1010344	THERMORÖHRE isoliert, 40 cm hoch, zum Aufdübeln	Stck	93,00€	110,67 €
1010346	THERMORÖHRE isoliert, 60 cm hoch, zum Aufdübeln	Stck	111,00€	132,09 €
1010345	THERMORÖHRE isoliert, 80 cm hoch, zum Einbetonieren (+30 cm)	Stck	157,00 €	186,83 €



TRÄNKEBECKEN

Modell 46



- Heizbares Tränkebecken für Wand- und Rohrbefestigung
- Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.
- Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- Eine Tränke ausreichend für 15 20 Tiere
- · Leichtgängiges Rohrventil
- Anschluss 3/4" IG von oben und AG von unten
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- Heizspirale 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1001463	HEIZBARES TRÄNKEBECKEN Mod. 46, mit Rohrventil 3/4" / MS	Stck	156,00 €	185,64 €
1001469	HEIZBARES TRÄNKEBECKEN Mod. 46, mit Rohrventil 3/4" / V2A	Stck	168,00 €	199,92 €

Modell 25R



- Große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- Leichtgängiges Rohrventil mit Anschluss IG von oben und unten
- · Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- · Wasserzulauf bis zu 12 l/min

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1000253	TRÄNKEBECKEN Mod. 25R, mit Rohrventil 3/4" / MS	Stck	69,00€	82,11 €
1000259	TRÄNKEBECKEN Mod. 25R, mit Rohrventil 3/4" / V2A	Stck	81,00€	96,39 €
1000060	TRÄNKEBECKEN Mod. 60 mit Rohrventil 1/2" / MS	Stck	52,00€	61,88 €

Modell 115



- · Große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- Hoher Wasserzulauf bis zu 14 l/min
- Mit Moment-Wasserregulierung: einfache, werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge. Zur Regulierung wird die Klappe angehoben und durch Drehen an der Regulierschraube der Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt
- · Anschluss 1/2" IG von oben und unten

ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
1000115	TRÄNKEBECKEN Mod. 115 mit Zunge	Stck	81,00€	96,39 €

Modell 1200



- Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher
- Leichtgängiges Rohrventil mit Anschluss 3/4" IG von oben und unten
- · Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand
- · Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 I/min

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1001203	TRÄNKEBECKEN Mod.1200 mit MS-Ventil 1/2"	Stck	76,00€	90,44 €
1001209	TRÄNKEBECKEN Mod.1200 mit VA-Ventil 3/4"	Stck	88,00€	104,72 €



Günstige frostfreie Lösung: Tränkebecken Modell 12P-HK inkl. 3,00 m Heizkabel (24 V, 30 W) zum Beheizen der Schale und der Zuleitung.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1000124	TRÄNKEBECKEN Modell 12P-HK - MS 3/4", beheizbar	Stck	99,00€	117,81 €
1000120	TRÄNKEBECKEN Modell 12P-MS 1/2", ohne Heizung	Stck	36,50 €	43,44 €



TRÄNKEBECKENZUBEHÖR

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1031983	RINGLEITUNGS-ANSCHLUSS-SET 3/4" / V2A	Stck	30,00€	35,70 €



SCHUTZBÜGEL für Tränkebecken









ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1010469	SCHUTZBÜGEL für Mod. 10P, 20, 12P, 25R 46, 115, 1100 und 1200	Stck	26,00€	30,94 €
1010472	SCHUTZBÜGEL für Mod. 12P und 25R	Stck	51,00€	60,69 €
1010473	SCHUTZBÜGEL für Mod. 115 und 1200	Stck	51,00€	60,69 €
1020249	VENTILSCHUTZ für Mod. 25R, 12P, 46, 1200	Stck	8,00€	9,52 €

BEFESTIGUNGEN Tränkebecken an Pfosten


1010180	BEFESTIGUNGSBÜGEL an Rohrpfosten 2"-3"	~	2" - 3"	Stck	13,00 €	15,47 €
1011240	ADAPTERPLATTE an Pfosten Universal			Stck	26,50 €	31,54 €
1011486	TRÄNKEHALTER an Pfosten	1	ø 76 mm	Stck	21,00€	24,99 €
1011487	TRÄNKEHALTER an Pfosten		ø 102 mm	Stck	21,00€	24,99 €
1011488	TRÄNKEHALTER an Pfosten		ø 140 mm	Stck	26,00€	30,94 €
1310169	BEFESTIGUNGSBÜGEL M 12, verzinkt		1 1/2" - 2"	Stck	2,50€	2,98 €
1011241	BÜGEL M 12, verz. mit Muttern und U-Scheiben	1	2 1/2"	Stck	3,80€	4,52 €
1011242	BÜGEL M 12, verz. mit Muttern und U-Scheiben	1	3 1/2"	Stck	4,30 €	5,12 €

STAHLSTÄNDER für Tränkebecken

1010455	STAHLSTÄNDER für Mod. 25R, Höhe 60 cm	Stck	179,00€	213,01 €
1010456	STAHLSTÄNDER für Mod. 25R, Höhe 80 cm	Stck	210,00€	249,90 €

- · Ganz aus massiven verzinktem Stahl gefertigt
- · Passend für Tränkebecken Mod. 25R
- · Befestigung sowohl an Wand als auch an Pfosten möglich
- Optional: mit Ringleitunganschlussset





RS 20 Frachtkosten nach Absprache



HEIZGERÄTE

Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung Modell 311, 3000 W, 400 V



- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (3/4" oder 1") mit einer Länge von **max. 250 m**
- Das Heizgerät Modell 311 ist mit einem 3000 W, 400 V Heizstab ausgestattet und wurde speziell zum Einbau in großen Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt.
- · Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist komplett emailliert.
- Das Gerät ist mit einer Hochleistungs-Umwälzpumpe (230 V, 400 W) ausgerüstet und anschlussfertig auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasseranschlüsse sind in 1" ausgeführt.
- Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab automatisch zugeschaltet.

Heizgerät mit Rücklauftemperatursteuerung Modell 317, 3000 W, 230 V



- Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (1/2" oder 3/4") mit einer Länge von max. 200 m
- Das Heizgerät Modell 317 ist mit einem Heizstab 3000 W ausgestattet und wurde speziell zum Einbau in großen Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt.
- Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Heizelement ist thermostatisch geregelt und hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB). Die gewünschte Vorlauftemperatur kann über einen Drehregler am Gerät eingestellt werden.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist komplett emailliert.
- Das Gerät ist mit einer Umwälzpumpe (230 V, 100 W) ausgerüstet und anschlussfertig auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasseranschlüsse sind in 3/4" ausgeführt

Heizgeräte Heatflow mit Wärmetauscherfunktion, für kalkhaltiges Wasser



- Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (1/2" oder 3/4").
- Der Heizkörper erhitzt ein Sekundärwasser, welches durch ein Edelstahlwellrohr das Primärwasser aufheizt. Dadurch wird eine Kalkablagerung auf ein Minimum reduziert. Das Primärwasser muss bei Bedarf nachgefüllt werden.
- Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB).
- Mit Rücklauftemperatur-Steuerung und Umwälzpumpe

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1010311	HEIZGERÄT Mod. 311	Stck	1.440,00 €	1.713,60 €
1010317	HEIZGERÄT Mod. 317	Stck	1.170,00€	1.392,30 €
1010303	HEIZGERÄT Modell "Suevia 303" (3000 Watt), mit Umlaufpumpe (230 V/93 Watt), bis 200 m Wasserleitung. Für kalkfreies Wasser geeignet.	Stck	950,00€	1.130,50 €
1012280	HEIZGERÄT "Heatflow Mini 3kW mit 93 Watt Pumpe", mit Wärmetauscherfunktion, automatischer Temperatursteuerung. Bis 200 m Wasserleitung. Empfehlenswert bei kalkhaltigem Wasser!	Stck	1.550,00 €	1.844,50 €
1012203	HEIZGERÄT "Heatflow Mini 3kW mit 400 Watt Pumpe", mit Wärmetauscherfunktion, automatischer Temperatursteuerung. Bis 250 m Wasserleitung. Empfehlenswert bei kalkhaltigem Wasser!	Stck	2.390,00€	2.844,10 €
404990	VORMONTAGE "Heatflow Mini" (Vormontage auf einer Grundplatte)	Stck	290,00€	345,10 €
1010308	WARNANLAGE für Ringleitungen	Stck	99,00€	117,81 €
1010309	DURCHFLUSSANZEIGE 3/4"	Stck	30,00€	35,70 €
1010389	FROSTSCHUTZ-THERMOSTAT zum automatischen Einschalten des Geräts	Stck	68,00€	80,92 €




WASSERLEITUNG EINZELTEILE


ArtNr	Artikel				Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
405900	WASSERLEITUNGSANSCHLUSS an Heizgerät mit Druckminderer, Manometer und Absperrhahn, inkl. Bypassleitung für Wartungsarbeiten			Stck	178,00 €	211,82 €
160904	SCHUTZROHR 2", verz., für senkrechte Leitungen,	130 cm lang , n	nit 2 Hutschellen	Stck	24,50 €	29,16 €
160872	TRAGSCHALE DN 50, verz., 3,00 m lang, als Verbi	ssschutz für isc	olierte Leitungen	Stck	28,00€	33,32 €
100034	PE-VERSCHRAUBUNG AG		25 x 3/4"	Stck	5,50€	6,55€
100341	PE-VERSCHRAUBUNG AG, reduziert	-	32 x 3/4"	Stck	8,70 €	10,35€
100134	PE-VERSCHRAUBUNG IG	8 -me	25 x 3/4"	Stck	5,50€	6,55€
101341	PE-VERSCHRAUBUNG IG, reduziert	B-me	32 x 3/4"	Stck	8,80 €	10,47 €
403920	PE-KUPPLUNG	-	25	Stck	9,90 €	11,78 €
300025	PE-T-STÜCK PE		25	Stck	15,00 €	17,85€
300134	PE-T-STÜCK		25 x 3/4"	Stck	11,50 €	13,69 €
403950	PE-WINKELVERSCHRAUBUNG AG 90°	4	25 x 3/4"	Stck	7,00€	8,33 €
400134	PE-WINKELVERSCHRAUBUNG IG 90°	P	25 x 3/4"	Stck	7,40 €	8,81 €
400225	PE-WINKELVERSCHRAUBUNG PE-PE 90°	8	25	Stck	10,50 €	12,50 €
403160	MS-AUSGLEICHSVERSCHRAUBUNG		1/2"	Stck	18,00 €	21,42 €
009034	DURCHGANG-KUGELHAHN	1	3/4"	Stck	7,70 €	9,16 €
013234	AUSLAUF-KUGELHAHN		3/4"	Stck	7,00€	8,33 €
405410	DECKENWINKEL für Auslauf-Kugelhahn		3/4"	Stck	11,10 €	13,21 €
101012	PE-KUNSTSTOFFROHR für Wasserleitung PN10		DN 20 (1/2")	lfm	0,85€	1,01 €
101034	PE-KUNSTSTOFFROHR für Wasserleitung PN10		DN 25 (3/4")	lfm	1,35 €	1,61 €
000234	EDELSTAHL-ROHRNIPPEL		3/4", 120 mm	Stck	6,20 €	7,38 €
000233	EDELSTAHL-ROHRNIPPEL		3/4", 80 mm	Stck	4,70 €	5,59 €
613034	EDELSTAHL-T-STÜCK IG	*	3/4"	Stck	4,30 €	3,81 €
609034	EDELSTAHL-WINKEL 90° IG		3/4"	Stck	3,00 €	2,74 €
950402	HUTSCHELLE, schmal, mit 2 Schrauben (für Schutzrohr)	1	2"	Stck	3,30 €	3,93 €
107801	ABSTANDSSCHELLE	₹∑‡	DN 50	Stck	1,35 €	1,61 €
000240	ROHRISOLIERUNG, 13 mm dick		DN 20	lfm	1,15€	1,37 €
000241	ROHRISOLIERUNG, 13 mm dick		DN 28	lfm	1,50 €	1,79 €
050012	ENTLÜFTUNGSVENTIL mit einem T-Stück	and l	1/2"	Stck	14,10€	16,78 €
050014	ENTLÜFTUNGSVENTIL mit einem T-Stück		3/4"	Stck	19,70 €	23,44 €
160860	SCHUTZABDECKUNG (Hutprofil)	70	1,50 m lang	Stck	36,00 €	42,84 €
405910	DRUCKMINDERER, ohne Manometer	-	3/4"	Stck	39,00€	46,41 €
405915	MANOMETER für Druckminderer	@	3/4"	Stck	7,60 €	9,04 €
400920	WASSERLEITUNG für Tränkebecken (Stichleitung)			Stck	40,00 €	47,60 €
175400	VERSCHLUSSSTOPFEN		1/2"	Stck	2,30 €	2,74 €




BREITSCHIEBERENTMISTUNG

Für Fest- oder Flüssigmist (mit oder ohne Einstreu)





Mittenführungsschiene U 50/40/4



Mittenführungsrinne U 104/48/4










Pendelklappschieber auf Gummiboden

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	KOMPLETTPREIS für Einzelanlage bis 60 m mit 2 Einzelwinden 0,55 kW, mit elektrischer Schaltausrüstung	Satz	6.825,00 €	8.121,75€
	KOMPLETTPREIS für Doppelanlage (2 Laufgänge) bis 40 m mit 2 Einzelwinden 0,55 kW, mit elektrischer Schaltausrüstung	Satz	8.610,00€	10.245,90 €
152960	DIAGONAL-ROST über Querkanal, Anfertigung auf Maß (T 60/60/7), Länge cm x Breite cm x Höhe 7 cm	qm	447,00 €	531,93 €
153111	U-SCHIENE 50 x 40 x 4 (6,00 m lang) mit Kupplung und Dübellaschen	lfm	17,50 €	20,83 €
153112	U-SCHIENE 70 x 40 x 4 (4,00 m lang), verzinkt, mit Kupplung und Dübellaschen	lfm	34,50 €	41,06 €
153113	U-SCHIENE 104 x 48 x 4 (4,00 m lang) mit Kupplung und Dübellaschen	lfm	32,00 €	38,08 €

Beispiele für den Abwurf in einen Querkanal







Für Mauerdurchgänge unter 50 cm lichter Höhe bieten wir folgende Sicherheitsvorrichtungen an: Schrittschaltung des Schiebers vor dem Mauerdurchgang, Sicherheits-Abschaltleiste über dem Mauerdurchgang oder Not-Aus-Reißleine.



EINZELANTRIEBSWINDEN

- · Kompakte, geschlossene Bauweise
- Stabile Konstruktion
- Kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit 3- 4 m/min.
- · Mit verschiedenen Steuerungen erhältlich
- Verzinkte Schutzabeckung
- Wand- oder Bodenmontage
- Komplett feuerverzinkt
- Einfache Montage
- Edelstahlseiltrommel auf Anfrage



Faltschieber für Tretmist



Pendelklappschieber für Tretmist



Klappbare Querkanalabdeckung vor dem Melkstand



Klappbarer Ausleger für tieferliegende Dunglege



Konsole



Antriebswinde EW4 und Querkanalabdeckung



Pendelklappschieber PKSF mit Treibgatter



Montage Antriebswinde EW4 und Umlenkrollen



PKSF mit Seitenflügeln von Faltschieber



ABSPERRSCHIEBER aus PEHD-Kunststoff und Edelstahl

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
017290	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-TL DN 400 (Quadratische Öffnung)	Stck	639,00€	760,41 €
017291	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-TL DN 500 (Quadratische Öffnung)	Stck	839,00€	998,41 €
017292	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-TL DN 400 (Runde Öffnung)	Stck	608,00€	723,52 €
017293	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-TL DN 500 (Runde Öffnung)	Stck	731,00 €	869,89 €
017306	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-RTL DN 400 (mit einseitigem Rohstutzen)	Stck	768,00€	913,92 €
017307	HANDZUG-ABSPERRSCHIEBER RIA SPS-RTL DN 500 (mit einseitigem Rohstutzen)	Stck	1.035,00 €	1.231,65 €
017297	VERLÄNGERUNG 0 - 100 cm (Bedienstange für SPS-TL und SPS-RTL)	Stck	59,00€	70,21 €
017298	VERLÄNGERUNG 0 - 150 cm (Bedienstange für SPS-TL und SPS-RTL)	Stck	74,00 €	88,06 €
017309	MONTAGEBOLZEN und Dübel (pro Schieber DN 200 - 500)	Satz	31,00€	36,89 €
017294	SPINDEL-ABSPERRSCHIEBER RIA SVM-TG DN 400, ohne Handrad	Stck	1.931,00 €	2.297,89 €
017295	SPINDEL-ABSPERRSCHIEBER RIA SVM-TG DN 500, ohne Handrad	Stck	2.854,00 €	3.396,26 €
017296	HANDRAD, pulverbeschichtet	Stck	101,00€	120,19 €
017301	VERLÄNGERUNG 0 - 100 cm (für Spindelschieber)	Stck	175,00 €	208,25€
017302	VERLÄNGERUNG 0 - 150 cm (für Spindelschieber)	Stck	222,00€	264,18 €



RIA SPS-TL (Quadratische Öffnung) Absperrschieber 200x200 bis 630x630 mm



RIA SPS-TL (Runde Öffnung) Absperrschieber DN 200-600



RIA SPS-RTL (Runde Öffnung, mit Rohrstutzen) Absperrschieber DN 200-600



RIA SVM-TG (ohne Handrad) Absperrschieber DN 150-600

Alle Schieber auf Anfrage auch in hochwertigem Edelstahl erhältlich.

ZAUN für Güllebehälter / Sicherheitstüre

- Stäbe einzeln hochziehbar und durch Klemmscheiben in jeder Stellung arretierbar
- · Schlossmechanismus verhindert ungewollten Zutritt
- Als festes Element in den Breiten 1,50 m und 2,00 m erhältlich
- Maschendraht mit Pfosten und kpl. Befestigungsmaterial (auf Anfrage)



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
170850	SICHERHEITSTÜRE 1,50 m breit zum Andübeln mit 9 Sicherheitsfallrohren	Stck	623,00€	741,37 €
170860	SICHERHEITSTÜRE 2,00 m breit zum Andübeln mit 12 Sicherheitsfallrohren	Stck	703,00€	836,57 €

EINSTIEGSLUKEN für Güllebehälter

Einstiegsluke für Güllebehälter 60 x 80 cm oder 80 x 120 cm mit Sicherheitsrost, verzinkt, 6 cm hoch, zum Einbetonieren



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600253	EINSTIEGSLUKE 60 x 80 x 6 cm, zum Einbetonieren	Stck	624,00€	742,56 €
600254	EINSTIEGSLUKE 80 x 120 x 6 cm, zum Einbetonieren	Stck	802,00€	954,38 €



SPALTENBODEN für Rinder

Wir bieten Ihnen Spaltenboden für die verschiedensten Einsatzbereiche:

- Laufgänge (belastbar bis 850 kg Tiergewicht oder befahrbar bis 10 to. Gesamtgewicht)
- Vollspaltenbuchten (wahlweise auch mit Gummiauflage)
- Abdeckung (geschlossene Platten / Lochplatten)



Alle Spaltenböden werden nach DIN EN 12737 gefertigt. Die Schlitzkanten werden alle werkseitig angefast.

Die Spalten sind erhältlich:

- in Schlitzweiten von 2,5 bis 3,5 cm (4,0 cm bei Gummiauflagen)
- in Höhen von 16 cm, 18 cm, und 20 cm
- · auf Anfrage können auch Sonderhöhen geliefert werden
- in Längen von 100 cm bis 400 cm

Die Fa. Otte Beton fertigt Ihre Spaltenböden in Norddeutschland. Sie ist Spezialist für besondere Anforderungen und liefert eine große Vielfalt an Spaltenformen.

Ihr individuelles, unverbindliches Angebot erhalten Sie auf Anfrage!

Otte 4-fach Spaltenboden für Sicherheit und Sauberkeit in der Jung- und Großviehhaltung







OTTE-Spaltenboden für Jung- und Großvieh


ArtNr	Artikel	Länge x Breite x Höhe	Schlitz- breite		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
601781	SPALTENBODEN 4-fach / 3-fach	150 bis 350 x 60/50 x 16 cm 360 bis 400 x 60/50 x 18/20 cm	3,5 cm	qm	44,00 € 47,40 €	52,36 € 56,41 €		
601782	SPALTENBODEN 4-fach / 3-fach bis 3 to. Achslast	150 bis 350 x 60/50 x 16 cm 360 bis 400 x 60/50 x 18/20 cm	3,5 cm	qm	48,30 € 50,00 €	57,48 € 59,50 €		
601784	SPALTENBODEN 4-fach / 3-fach bis 4 to. Achslast	150 bis 350 x 60/50 x 18 cm 310 bis 400 x 60/50 x 18/20 cm	3,5 cm	qm	49,90 € 53,90 €	59,38 € 64,14 €		
601785	SPALTENBODEN 4-fach / 3-fach bis 5 to. Achslast	150 bis 350 x 60/50 x 18 cm 310 bis 380 x 60/50 x 18/20 cm	3,5 cm	qm	53,90 € 55,60 €	64,14 € 66,16 €		
601786	SPALTENBODEN 5-fach, (Kälber und Jungvieh)	150 bis 350 x 60 x 16 cm (unter 20 Stück je Baulänge zuzüglich 80,- Pauschale)	2,5 cm 3,0 cm 3,5 cm	qm	48,80€	58,07 €		
601773	ZWILLINGSSPALTEN	100 bis 300 x 35 x 16 cm	3,5 cm	qm	47,00 €	55,93 €		
601772	EINZELSPALTENBODEN	100 bis 300 x 15,3 x 16 cm	3,5 cm	qm	48,80 €	58,07 €		
601806	FORMENUMBAUKOSTEN	(bei Kleinmengen, Schlitzbreite 3,0 u. 4,0 cm und Sonderlängen)	Stck		nach Aufwand	nach Aufwand		
601805	ABWICKLUNGSPAUSCHALE	Aufträge unter 1.000 € Warenwert			25,80 €	30,70 €		
601770	FLÄCHENSPALTEN, 10 to. Achslast	150 bis 300 x 50 x 20 cm	3,5 cm	qm	96,40 €	114,72 €		
601795	GUMMILAGER	10 m Rolle (100 x 5 mm)		Stck	17,80 €	21,18 €		
601535	KANTHÖLZER (ca. 1,5 Stück / Element)	6 x 9 x 115 cm	Satz		nach Aufwand	nach Aufwand		
0004061	FRACHTKOSTEN per Spedition (nach Aufwand). Das Abladen ist bauseits mit einem Radlader / Stapler durchzuführen.							
T600051	Anlieferung an befestigter und nicht gewichtsbeschränkter Straße, Entladung bauseits. Wendemöglichkeit für Sattelzug.							





Einzelspalten

Zwillingsspalten



4-fach Spalten



VAN-HESSCHE Spaltenboden


Van-Hessche liefert Spaltenboden von Belgien in andere EU-Länder

- Gute Qualität Schlitze am Ende abgerundet
- Schnelle, pünktliche Lieferung
- · Günstige Preise

- Über 25 Jahre Erfahrung
- Hohe Belastbarkeit: bis 825 kg Tiergewicht

ArtNr	Artikel	Länge x Breite x Höhe Gewicht	Schlitz- breite		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
601560	FLÄCHENSPALTENBODEN	200 bis 350 x 50 x 18 cm 244 kg / qm	3,5 cm	qm	44,30 €	52,72 €		
601590	FLÄCHENSPALTENBODEN	200 bis 350 x 100 x 18 cm 264 kg / qm	3,5 cm	qm	38,60 €	45,93 €		
601592	FLÄCHENSPALTENBODEN	360 bis 400 x 100 x 20 cm 270 kg / qm	3,5 cm	qm	44,10€	52,48 €		
601591	FLÄCHENSPALTENBODEN	200 bis 350 x 100 x 18 cm 264 kg / qm	3,0 cm	qm	38,60 €	45,93 €		
0004061	FRACHTKOSTEN per Spedition (nach Aufwand). Das Abladen ist bauseits mit einem Radlader / Stapler durchzuführen.							
T600051	Anlieferung an befestigter und nicht ge	Anlieferung an befestigter und nicht gewichtsbeschränkter Straße, Entladung bauseits. Wendemöglichkeit für Sattelzug.						

RS 10





GUSSROSTE / STAHLROSTE

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
600100	GUSSROST, festliegend, 1000 mm lang x 800 mm breit x 40 mm hoch	Stck	159,00€	189,21 €
600160	GUSSROST, festliegend, 1000 mm lang x 1000 mm breit x 40 mm hoch	Stck	173,00€	205,87 €
600130	GUSSROST, festliegend, 1000 mm lang x 800 mm breit x 20 mm hoch	Stck	159,00€	189,21 €
600500	STAHLROSTE, festliegend, 1000 mm lang x 800 mm breit x 60 mm hoch	Stck	186,00€	221,34 €
600481	STAHLROSTE, festliegend, 1000 mm lang x 1000 mm breit x 60 mm hoch	Stck	202,00€	240,38 €
600550	STAHLROSTE, festliegend, SONDERANFERTIGUNG	qm	303,00€	360,57 €
600560	MEHRPREIS für Höhe unter 60 mm (Ausklinkung)	Stck	19,60 €	23,32 €



Gussrost, festliegend



Stahlrost, festliegend

Weitere Ersatzteile für die Anbindehaltung erhalten Sie auf Anfrage!



STALLTÜREN und -TORE

Wir fertigen alle Türen und Tore aus einem stabilen Rohrrahmen-Profil (RP). Die Zarge besteht aus Winkelstahl 60 x 60 mm. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.

Diese Ausführungen sind lieferbar:

- unisoliert: außen mit Nut- und Federbrettern (16 mm)
- isoliert: außen Nut- und Federbretter, innen wasserfeste Waikoplanplatte, dazwischen 40 mm Isolierung
- mit Vollholzfüllung: massive, schlagfeste Douglasienholz-Bohlen mit isolierender Wirkung (empfehlenswert)

Bei Drehtüren / -toren geben Sie bitte an, ob diese auf Mauerwerk oder Holz befestigt werden. So können wir das passende Befestigungsmaterial mitliefern. Auf Wunsch legen wir auch spezielle Befestigungsflacheisen für die

Montage auf Mauerwerk bei. Die auf der Auftragsbestätigung angegebenen Maße sind die lichten Öffnungsmaße im Mauerwerk. Wir fertigen mit 1 cm Untermaß in Höhe und Breite.

Schiebetüren und -tore werden standardmäßig **15 cm breiter und 5 cm höher** als die lichten Maße gefertigt, damit die Öffnung komplett überdeckt wird. Für die Helm-Laufwerke und die Schiene müssen noch zusätzlich 20 cm Platz nach oben eingeplant werden.

Für alle Türen und Tore bieten wir Fenster in beliebiger Höhe an. Hierfür verwenden wir Scheiben aus schlagfestem Plexiglas, isolierenden Doppelstegplatten oder aus Sicherheitsglas. Sonderwünsche wie Rautenfenster, Rundbögen, Muschelgriffe, Gehtüren im Tor usw. sind ebenfalls lieferbar.

Der Preis für eine Tür bzw. ein Tor berechnet sich nach der Größe (qm) zzgl. Sonderoptionen. Alle Beschläge, Befestigungen und Türdrücker bzw. Griffe sind im Preis enthalten. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Auf Wunsch sind alle Türen und Tore auch nur als Rahmen (ohne Füllung) lieferbar.

SCHIEBETÜREN und -TORE



Schiebetor



Stabiles Helm-Laufwerk



Innenansicht (unisoliert)



Außenansicht

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
SU1013	SCHIEBETÜREN, isoliert, einteilig, max. 2,20 m breit	qm	225,00 €	267,75€			
SU1018	SCHIEBETORE, isoliert, zweiteilig (bis 12 qm)	qm	216,00€	257,04 €			
SU1005	SCHIEBETORE, isoliert, zweiteilig (bis 12-20 qm)	qm	200,00€	238,00 €			
SU1006	SCHIEBETORANLAGEN, isoliert (über 20 qm)	qm	177,00 €	210,63 €			
SU1113	SCHIEBETÜREN, unisoliert, einteilig, max. 2,20 m breit	qm	170,00€	202,30 €			
SU1118	SCHIEBETORE, unisoliert, zweiteilig (bis 12 qm)	qm	159,00 €	189,21 €			
SU1105	SCHIEBETORE, unisoliert, zweiteilig (bis 12-20 qm)	qm	142,00€	168,98 €			
SU1106	SCHIEBETORANLAGEN, unisoliert (über 20 qm)	qm	123,00 €	146,37 €			
SU1013V	SCHIEBETÜREN mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick)	qm	222,00 €	264,18 €			
SU1018V	SCHIEBETORE mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick), bis 12 qm	qm	188,00€	223,72 €			
SU1005V	SCHIEBETORE mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick), ab 12 qm	qm	176,00 €	209,44 €			
SU1007	HAKEN-ABSPERRSCHLOSS	Stck	188,00 €	223,72 €			
Sonstiges	Sonstiges Zubehör wie bei Drehtoren						
SU1000	LAUFWERK; Grundpreis pro Türe (einteilig)	Stck	106,00€	126,14 €			
SU1003	LAUFWERK; Grundpreis pro Tor (zweiteilig)	Stck	189,00€	224,91 €			
SU1002	LAUFSCHIENE mit Wandhalter (einfach)	Stck	35,00 €	41,65 €			




LAUFWERK für Schiebetüren - Einzelteile


ArtNr	Artikel			Preis	Preis
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
006500	LAUFSCHIENE (Profil 400) 6,00 m lang, verzinkt		lfm	16,00€	19,04 €
006520	WANDMUFFEN, verzinkt, mit Schlüsselschrauben	h	Stck	7,50 €	8,93€
006521	DECKENMUFFEN , verzinkt, mit Schlüsselschrauben	TO	Stck	7,50 €	8,93 €
006560	HÖHENVERSTELLBARE MUFFE, verzinkt	4	Stck	10,90 €	12,97 €
006570	WANDBEFESTIGUNGSWINKEL für höhenverstellbare Muffe, verlängert, verzinkt, mit Schlüsselschrauben		Stck	10,90 €	12,97 €
006555	WANDBEFESTIGUNGSWINKEL für höhenverstellbare Muffe, einfach, verzinkt, mit Schlüsselschrauben		Stck	7,50 €	8,93€
006530	ROLLAPPARAT (Laufwagen) mit 2 Achsen	9	Stck	33,00 €	39,27 €
006538	ROLLAPPARAT (Laufwagen) mit 1 Achse	3	Stck	19,50 €	23,21 €
006540	SCHIENENSTOPPER	4	Stck	7,50 €	8,93€
006510	VERBINDUNGSMUFFE, verzinkt		Stck	12,80 €	15,23 €
006511	ÜBERSTECKMUFFE mit einer Schraube, verzinkt		Stck	5,50 €	6,55€
006550	DOPPELWANDMUFFEN, verzinkt, mit Schlüsselschrauben	10	Stck	34,70 €	41,29 €
006551	DOPPELDECKENMUFFEN, verzinkt, mit Schlüsselschrauben	TOP	Stck	34,70 €	41,29 €
006552	WANDMUFFE, rechts, verzinkt, mit Schlüsselschrauben		Stck	15,90 €	18,92€
006553	WANDMUFFE, links, verzinkt, mit Schlüsselschrauben		Stck	15,90 €	18,92€
006554	WANDMUFFE nach unten verlängert, verzinkt, mit Schlüsselschrauben	12	Stck	10,60 €	12,61 €
006505	ABDECKBLECH für C-Schiene (einfach)		lfm	21,00 €	24,99 €





DETAILS und Beispiele zu Türen und Toren



Verschiedene Ausführungen von Stalltüren







Welchen Anschlag hat Ihre Türe?
Stellen Sie sich auf die Seite, auf welcher
Sie die Türe gegen sich aufziehen (öffnen).
DIN links: die Scharniere links
DIN rechts: die Scharniere rechts

Praxisbilder












DREHTÜREN und -TORE

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SU1011	DREHTÜREN, isoliert, ab 2 qm	qm	309,00€	367,71 €
SU1012	DREHTÜREN, isoliert, zweiteilig (waagrecht geteilt, ab 2 qm)	qm	384,00 €	456,96 €
SU1074	DREHTÜREN, unisoliert, ab 2 qm	qm	254,00 €	302,26 €
SU1095	DREHTÜREN, unisoliert, zweiteilig (waagrecht geteilt, ab 2 qm)	qm	322,00 €	383,18 €
SU1011V	DREHTÜREN mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick)	qm	267,00€	317,73 €
SU1012V	DREHTÜREN mit Vollholzfüllung, zweiteilig (waagrecht geteilt)	qm	340,00 €	404,60 €
SU1014	DREHTORE, isoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN rechts oder links), ab 4 qm	qm	256,00 €	304,64 €
SU1001	DREHTORE, isoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN rechts oder links), ab 12 qm	qm	238,00 €	390,32 €
SU1079	DREHTORE, unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN rechts o. links), ab 4 qm	qm	201,00€	239,19 €
SU1081	DREHTORE , unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN rechts o. links), ab 12 qm	qm	180,00€	214,20 €
SU1014V	DREHTORE mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick), senkrecht geteilt	qm	222,00€	264,18 €
SU1001V	DREHTORE mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm dick), ab 12 qm	qm	207,00€	246,33 €



ZUBEHÖR für Stalltüren und -TORE

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SU1015	WAAGRECHTE TEILUNG, pro Torflügel	Stck	236,00€	280,84 €
SU1023	FENSTER, starr, ohne Scheibe, pro Tür bzw. Torflügel	Stck	80,00€	95,20 €
SU1024	KIPPFENSTER (nach innen), pro Tür bzw. Torflügel	Stck	217,00€	258,23 €
SU1065	FALLFENSTER (Hubfenster), pro Türe	Stck	233,00 €	277,27 €
SU1066	FALLFENSTER (Hubfenster), pro Torflügel	Stck	354,00 €	421,26 €
SU1060	DOPPELSTEG-LICHTPLATTEN, 16 mm	qm	55,00€	65,45 €
SU1061	SICHERHEITSGLAS (VSG)	qm	124,00€	147,56 €
SU1089	PLEXIGLAS, 3 mm stark, schlagfest	qm	57,50€	68,43 €
000110	PLEXIGLAS, 5 mm stark, schlagfest	qm	85,00€	101,15€
SU1025	GEHTÜRE IM TORFLÜGEL	Stck	351,00€	417,69 €
SU1092	MUSCHELGRIFF, beidseitig	Stck	132,50 €	157,68 €
SU1021	PROFILZYLINDER	Stck	31,50 €	37,49 €
SU1027	STURMHAKEN	Stck	18,00€	21,42 €
SU1063	MEHRPREIS für beidseitige Waikoplanplatte (bei isolierter Ausführung)	qm	24,50 €	29,16 €
SU1090	BLECHVERKLEIDUNG, verzinkt (einseitig)	qm	28,00€	33,32 €
SU1091	BLECHVERKLEIDUNG, nirosta (einseitig)	qm	72,00€	85,68 €
000197	BODENSTECKER zum Arretieren (bei geöffneten Torflügeln)	Stck	35,00 €	41,65 €



LAMELLENTÜREN

Weich-PVC-Lamellen als Rollenware, Kanten gerundet

Weich-PVC-Lamellentüren schützen vor Zugluft, Wind und Kälte, im Sommer auch vor Fliegen.

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
049020	WEICH-PVC (Meterware), 1,1 kg/lfm, 30 cm breit x 3 mm dick	lfm	5,15€	6,13 €
049021	WEICH-PVC-ROLLE 25 m, 27,7 kg, 30 cm breit x 3 mm dick (lfm à 4,00 €)	Stck	103,00€	122,57 €
049022	WEICH-PVC-ROLLE 50 m, 55,4 kg, 30 cm breit x 3 mm dick (lfm à 3,80 €)	Stck	196,00€	233,24 €
GW9353	BEFESTIGUNGSSYSTEM 100 cm breit, 5 Bleche zum Einhängen, verzinkt	Stck	26,80 €	31,89 €
GW9351	BEFESTIGUNGSSYSTEM 125 cm breit, 6 Bleche zum Einhängen, verzinkt	Stck	31,50 €	37,49 €
GW9350	BEFESTIGUNGSSYSTEM 150 cm breit, 7 Bleche zum Einhängen, verzinkt	Stck	35,90 €	42,72 €
GW9294	SEITENVERSCHIEBBARES Befestigungssystem, für Türbreite 1,50 m (7 Streifen). Die Lamellen werden an eine Trägerschiene gehängt, welche in einer Alu-C-Schiene verschoben wird. Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamit für leichte und ruhige Bedienung	Stck	139,00€	165,41 €
GW9293	SEITENVERSCHIEBBARES Befestigungssystem, für Türbreite 2,00 m (10 Streifen)	Stck	177,00€	210,63 €
GW9292	SEITENVERSCHIEBBARES Befestigungssystem, für Türbreite 3,00 m (14 Streifen)	Stck	223,00€	265,37 €
049015	SCHWENKBARES Befestigungssystem, für Lamellenvorhänge, Türbreite 1,20 m	Stck	97,00€	115,43 €
049026	ZUSCHNITT der PVC-Lamellen und Anbringen der Bleche (pro Streifen)	Stck	4,50 €	5,36 €





KUNSTSTOFF-STALLFENSTER

Kunststoff-Stallfenster "Plus" mit Kippflügel, einscheibig, Farbe weiß.

Jede Breite zwischen 25 cm und 125 cm und jede Höhe zwischen 25 cm und 100 cm lieferbar. Durch Kupplungsprofile können beliebig Fenster übereinander und nebeneinander gereiht werden.

Kunststofffenster mit Einfachglas Art.-Nr. 017901

	AG MI OTTOOT						
Höhe	Breite bis	Breite bis	Breite bis	Breite bis			
bis	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm			
60 cm	76,00 €	83,00 €	90,00 €	108,00 €			
	90,44 €	98,77 €	107,10 €	128,52 €			
70 cm	82,00 €	91,00 €	102,00 €	120,00 €			
	97,58 €	108,29 €	121,38 €	142,80 €			
80 cm	91,00 €	98,00 €	103,00 €	122,00 €			
	108,29 €	116,62 €	122,57 €	145,18 €			
90 cm	101,00 €	106,00 €	110,00 €	124,00 €			
	120,19 €	126,14 €	130,90 €	147,56 €			
100 cm	105,00 €	108,00 €	111,00 €	126,00 €			
	124,95 €	128,52 €	132,09 €	149,94 €			

Kunststofffenster mit Isolierglas Art.-Nr. 017902

Höhe	Breite bis	Breite bis	Breite bis	Breite bis
bis	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
60 cm	99,00 €	110,00 €	115,00 €	144,00 €
	117,81 €	130,90 €	136,85 €	171,36 €
70 cm	112,00 €	119,00 €	128,00 €	148,00 €
	133,28 €	141,61 €	152,32 €	176,12 €
80 cm	122,00 €	133,00 €	138,00 €	165,00 €
	145,18 €	158,27 €	164,22 €	196,35 €
90 cm	131,00 €	140,00 €	144,00 €	169,00 €
	155,89 €	166,60 €	171,36 €	201,11 €
100 cm	139,00 € 165,41 €	146,00 € 173,74 €	155,00 € 184,45 €	180,00 € 214,20 €

Preise in Fettschrift inkl. MwSt.

Vor- Frachtkosten 80,00 €



ÜBERWACHUNGSKAMERA

IPCam 360 FHD mit 4-fach optischem Zoom

- Das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht
- Schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°
- · Exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- · Wetterfestes Aluminiumgehäuse
- · Lichtstarke 4-fach-Zoom-Optik
- · 30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code
- · WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- · Kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play
- · Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- · inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Unterstützt ONVIF

Zoom

ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
K10809	IPCam 360 FHD	Stck	268,07 €	319,00 €



4-fach optischer Zoom



Bildsensor:	2,7 CMOS	
Unterstützte Videoauflösung:	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)	/ Full HD 1080 (1920 x 1080)
Bildrate:	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)	
Blende:	f/1,6	
Sichtbereich horizontal:	355 °	

Sichtbereich vertikal: 90° 40 - 120° Sichtwinkel: Anzahl LED: 6 Nachtsichtweite: 30 m Übertragungsart: LAN / WLAN Gewicht: 1,9 kg 12 V Spannung: 10 W Leistung: IP66 Schutzart:

Abmessung: 33 x 25 x 14 cm





KRATZBÜRSTEN

- · Wichtig für die Tierpflege
- Fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden
- · Blutkreislauf wird angeregt

- Befreiung von Ungeziefer → Fellpflege
- Saubere Tiere

Kuhputzmaschine "Schurr C12" mit Elektromotor 230 V ~0,37 kW



- · Mit zwei Bürsten (waagrecht und senkrecht)
- Wartungsfreier Antrieb
- Neuer EC-Motor
- Mindestens 30 % Energieeinsparung
- Mit Startfunktion durch Drehbewegung der Bürsten
- · Gewicht 135 kg



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
905593	KUHPUTZMASCHINE "Schurr C12"	Stck	2.257,00 €	2.685,83 €

Kuhputzmaschine "Happy Cow" mit Elektromotor 230 V ~0,37 kW



- · Einschalten durch Kontaktschalter, schaltet nach einer Minute ab
- · GS geprüft
- · DLG geprüft
- · Gewicht 110 kg
- · Pflegt Rücken, Schwanz, Kopf und Flanke

905590	KUHPUTZMASCHINE "Happy Cow"	Stck	1.473,00 €	1.752,87 €
905591	AUFSPRUNGBÜGEL für "Happy Cow"	Stck	121,00€	143,99 €

Kuhputzmaschine "Happy Cow" DUO mit Elektromotor 230 V ~0.37 kW



- · Pflegt Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanken
- Bürstenlaufzeit einstellbar (7,5 120 Sekunden)
- · Wechselnde Bürstenlaufrichtung für gleichmäßige Abnutzung
- Gewicht 140 kg

	90559	KUHPUTZMASCHINE "Happy Cow" DUO	Stck	1.971,00 €	2.345,49 €
--	-------	---------------------------------	------	------------	------------

Kuhputzmaschine "Happy Cow" Swing mit Elektromotor 230 V ~0.55 kW



- Vertikal, pendelnde Form pflegt Kopf und Rumpf
- Gewicht 93 kg

	905595	KUHPUTZMASCHINE "Happy Cow" Swing	Stck	1.638,00€	1.949,22 €
--	--------	-----------------------------------	------	-----------	------------

Kratzbürste mit Feder



905510	KRATZBÜRSTE mit Feder	Stck	72,00€	85,68 €
904129	ERSATZKRATZBÜRSTE 60 cm (waagrecht)	Stck	27,00€	32,13 €
904130	ERSATZKRATZBÜRSTE 70 cm (senkrecht)	Stck	27,00€	32,13 €
905511	ERSATZFEDER für Federbürste	Stck	28,00€	33,32 €



MOBILE KÄLBERHALTUNG

Kälberiglu Modell Pro II / TwinHutch Minigruppe = Biokonform

- · UV-undurchlässig
- 10 Jahre Garantie auf Kunststoffelemente
- · Leichte Reinigung und Transport
- · Multifunktionsklappe für ideale Ventilation und leichtes Einstreuen
- Versetzte Eingangstür und Tiefe der Hütte bieten optimalen Witterungsschutz für das Kalb
- Ausgeklügelter Auslauf mit Rädern









ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
89603002	KÄLBERIGLU "Modell Pro II" ca. 2,5 m² große Einzelhütte mit Einstreuklappe, Auslauf mit Windschutz und zwei Rädern, verschließbare Türe, zwei Eimerringe und Bohrungen für Nuckeleimerhalterung (bis zur achten Lebenswoche)	Stck	525,00€	624,75€
89603023	TwinHutch Minigruppenhütte mit FlexyFence für 2 bis 3 Kälber, 3,5 m² große Hütte, mit Einstreuklappe, thermoverformtes Polyethylen, absolut lichtundurchlässig, 2,2 m² großer Auslauf mit Windschutz und Rädern, verschließbare Türe, zwei Eimerringe und Nuckeleimerhalterungen. 10 Jahre Garantie auf den Kunststoff. Für die Haltung von 1 Kalb = 12 Wochen / 2 Kälber = 8 Wochen / 3 Kälber = 2 Wochen.	Stck	694,00 €	825,86 €

GRUPPENIGLU

Gruppeniglu MultiMax

- Effektive Kleingruppenhaltung für bis zu 7 Kälber
- UV-undurchlässig
- 10 Jahre Garantie auf Kunststoffelemente
- · Problemloser Transport mit Frontlader
- · Einfache Reinigung
- In verschiedenen Auslaufoptionen erhältlich:
 - ohne Dach (nur Umzäunung)
 - mit Veranda UNO (+Platz für 4 Einzeliglus)
 - mit Veranda DUO (MultiMax)
- Fressgitter mit 7 Plätzen (Einzel- und Gruppenfixierung)



Abmessungen MultiMax: Länge 2,20 m, Breite 2,73 m, Höhe 1,83 m, Gewicht 107 kg

Veranda Grundrahmen: 2,50 m x 5,00 m x 2,50 m

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
89602001	MULTIMAX Gruppeniglu für 5 - 7 Kälber	Stck	882,00€	1.049,58 €
89603013	MULTIMAX Belüftungsklappe, 2-teilig	Stck	77,00€	91,63 €
89602002	UMZÄUNUNG ohne Dach mit Fressgitter - 7 Plätze	Stck	1.040,00 €	1.237,60 €
89609002	KIPPTROG 2,00 m aus Edelstahl passend zu Fressgitter - 7 Plätze	Stck	367,00€	436,73 €
89609003	SAUGEIMERHALTER (7 Fressplätze)	Stck	214,00 €	254,66 €
89607004	MULTI MAX Veranda DUO (Grundgerüst), 5 x 5 m	Stck	3.698,00€	4.400,62 €
89606007	BEDACHUNG (Trapezblech) 7,85 m x 6,00 m mit 2 Holzträgern	Stck	1.219,00 €	1.450,61 €



IGLU-VERANDA

Die Igluveranda besteht aus einem 5,00 x 5,00 m großen überdachten Liegebereich. Das Dach in den Maßen von 7,00 x 8,00 m gewährleistet einen ausreichenden Schutz vor Niederschlag und intensiver Sonneneinstrahlung. Durch die Konstruktion auf Rädern kann die Igluveranda zum Ausmisten problemlos mit dem Frontlader versetzt werden. Somit wachsen die Kälber immer auf einem sauberen Untergrund auf, der nicht mit Keimen vorbelastet ist. Die 14 Fressplätze der Igluveranda sind mit einem speziellen Fressgitter ausgestattet, das eine hohe Sicherheit für


die Tiere gewährleistet. Ein unbeabsichtigtes Einfangen der Kälber ist nicht möglich.

Serienmäßig ist der Fressbereich mit Edelstahlkipptrögen ausgerüstet. Optional können Nuckeleimer oder normale Tränkeeimer eingesetzt werden. Die Igluveranda ist ideal geeignet zur Fütterung mit dem Milchtaxi.

- Großzügiger Grundaufbau
- · Einfaches Ausmisten
- · Keimarme Aufzucht durch regelmäßigen Standortwechsel
- Vielfältige Fressplatzgestaltung



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
89601001	GROSSRAUMIGLU , 3-teiliger ca. 14 m² großer Iglu aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. 4 Abluftschächten, Stabilisierungsrohr, Transporthaken und Edelstahlschrauben für den Außeneinsatz.	Stck	2.280,00€	2.713,20 €
89605001	IGLU-VERANDA (Grundgerüst), bestehend aus: 2 Fressgittern mit insgesamt 14 Fressplätzen, 2 klappbaren Edelstahlfuttertrögen, verschließbarem Heckelement, 2 luftbereiften Aufsteckrädern, Frontladeraufnahme, Schrauben und Verbindungsteilen, verzinkt	Stck	3.952,00€	4.702,88 €
89605003	BEDACHUNG für Iglu-Veranda 8,00 m breit, bestehend aus: Trapezblech, 3 Holzträgern und Regenschlauch	Stck	2.030,00€	2.415,70 €
89605004	EIMERRINGHALTER (2 klappbare Eimerringhalter für je 7 Fressplätze inkl. 14 Kunststoffeimern)	Stck	428,00€	509,32 €
89605005	SAUGEIMERHALTERUNG (2 klappbare Saugeimerhalterungen für je 7 Fressplätze, einstellbar auf Körpergröße, verzinkt, inkl. 14 Saugeimern mit Nuckel)	Stck	428,00€	509,32 €
89605006	HEURAUFE 1,50 m lang, verzinkt	Stck	168,00 €	199,92 €



Frachtkosten und weitere Optionen, sowie mehr Produkte der Fa. Holm & Laue auf Anfrage. Sie benötigen detailliertere Informationen? Fordern Sie einfach den Kälberkatalog von Holm & Laue an.



MILCHTAXI



Mit dem Milchtaxi sichern Sie sich einen Grundstein für gesunde Kälber.

Die einfache Handhabung garantiert eine schnelle Fütterung.

Das kraftvolle Bodenrührwerk mischt MAT klumpenfrei auf. Die schonende Bodenheizung hält die Tränketemperatur konstant.

Mit dem Dosierarm und der Mengensteuerung erhält jedes Kalb seine exakte Milchmenge.

Optional erhältlich: Pasteurisierung mit Zeitsteuerung und Kühlfunktion.

Technische Daten*

Netzanschluss	230V / 16A oder 400 V /16A
Pumpenleistung	ca. 40 l/min
Heizleistung	3 kW, 5 kW oder 6 kW
Rührwerk	250 Watt
Reifengröße	400 / 265 mm

^{*} Technische Änderungen vorbehalten!

Abmessungen*

	3					
	Nutzbarer Tankinhalt	Tatsächlicher Tankinhalt	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	
Milchtaxi 100 l	100 I	115 I	60	126	109	
Milchtaxi 150 l	150 I	180 I	75	129	109	
Milchtaxi 250 l	260 I	290 I	76	133	119	
Milchtaxi Anhängewagen	260 I	290 I	120	140	125	

^{*} Technische Änderungen vorbehalten!

Die neueste Milchtaxi-Generation (4.0) bietet viele weitere hilfreiche (Management-) Funktionen. Individuell konfigurierbar (MTX 4.0)

Basis

- Milchtaxi Typ 100 I,150 I, 260 I mit stabilem und wendigem Fahrwerk auf 4 R\u00e4dern, 40 cm gro\u00dfe Vorderreifen
- Elektronische Steuerung mit Füllstandskontrolle, Thermometer, Statistikfunktion und und Smart.Mix-Programm
- Kraftvolles Bodenrührwerk, turnusmäßiges Rühren beim Erwärmen der Milch
- Feststellbremse

- · Ergonomische Handgriffe
- Milchtaxi Typ 260 I als Anhängewagen mit Stützrad
- · Tank aus poliertem Edelstahl, leicht zu reinigen
- · Verschließbarer Deckel mit Dichtung, vollständig zu öffnen
- 1 1/4" Auslaufhahn zur vollständigen Entleerung
- LED Fahrlicht
- · Halbautomatisches Reinigungsprogramm

Optionen

Pasteurisierungsfunktion

- · Pumpen, Rühren, Heizen als Standard
- · bis zu 6 einstellbare Startzeiten der Pasteurisation
- · Integrierte Wasserkühlung
- Drei Programme wählbar: 65 °C bei 35 Minuten, 60 °C bei 60 Minuten, 60 °C bei 70 Minuten

Energiesparende Warmwasserheizung

- · Wärmetauschermantel außen am Tank
- Temperaturkontrolle des Heißwassers
- · Programmierbarer Heizstart (bis zu 6 Zeiten)

Smart-ID

- Funkerkennung der Buchten
- Stecknummernsystem mit RFID-Transponder
- · 6 programmierbare Futterkurven

EL-AN Elektrischer Fahrantrieb

- Stufenloser Antrieb in zwei Grundgeschwindigkeiten (Vorwärts / Rückwärts)
- Wartungsfreie 24 V Batterie und Ladegerät

Klappbarer Eimerhalterrahmen für zwei 30 I Milchkannen

 Zum Transport von Kolostrum, Trinkwasser, Tränkeeimern o.ä.

Handschuhfach

· Aufbewahrungsbox mit Deckel / 6 ltr.

Flush Master

 Rotierende Reinigungsdüse zur Eimerreinigung, einfache Montage im Tank mit Schnellkupplung

Frachtkosten nach Absprache

Pumpenfunktion

- bis zu 9 frei programmierbare Dosiermengen
- · Batteriebetriebene Edelstahlpumpe
- · Dosierarm mit ergonomischem Handgriff
- · Wartungsfreie Batterie und Ladegerät
- · Elektronische Mengensteuerung

Elektrische Heizung

- Effektive Flächenheizung
- · Schonende Erwärmung der Milch ohne anzubrennen
- Verschiedene Heizleistungen je nach Modell (3 6 kW)
- Programmierbarer Heizstart (bis zu 6 Zeiten)

CalfGuide für Milchtaxi

· Kälberlisten, Statusbericht Milchtaxi, Arbeitsprotokolle, ...

Kabellose Funkfernbedienung am Dosierarm

- Entfernung zum Milchtaxi bis zu 10 m (bei optional längerem Schlauch)
- · Mengenwahl am Dosierarm möglich

Kolostrumbehälter

 Edelstahlbehälter für 8 I Kolostrum (passend für 30 I Milchkanne)

Drenchfunktion für Kühe

 Drenchlanze 1,5 m mit Schnellverschluss und Durchflussreduzierung

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

RS 00



SICHERHEITSFRESSGITTER für Kälber

Vom bekannten SAFETY-GITTER abgeleitet, bietet es alle Vorteile für Kälber bis 6 Monate:

Anti-Verschleißhülse, geräuscharme Verriegelungsachse, patentierter Gummifederpuffer RAZ gewährleistet die Rückführung des Bügels immer in die Ausgangsposition.

SAFETY-GITTER auf Rahmen montiert (0,45 m pro Kalb).



Die Gitter 4 - 5 - 6 - 8 und 10 Plätze und 3,00 m Buchtentiefe sind EU genormt mit mind. 1,5 qm pro Kalb. Wir empfehlen daher die 4,00 m breiten Abtrennungen für die Gitter mit 8 und 10 Plätzen.

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE0401	KÄLBERFRESSGITTER "Safety" 4 Plätze / 2,00 m	45,00 kg	Stck	314,00 €	373,66 €
VE0402	KÄLBERFRESSGITTER "Safety" 5 Plätze / 2,50 m	55,00 kg	Stck	377,00€	448,63 €
VE0403	KÄLBERFRESSGITTER "Safety" 6 Plätze / 3,00 m	66,00 kg	Stck	440,00€	523,60 €
VE0404	KÄLBERFRESSGITTER "Safety" 8 Plätze / 4,00 m	88,00 kg	Stck	579,00€	689,01 €
VE0405	KÄLBERFRESSGITTER "Safety" 10 Plätze / 5,00 m	120,00 kg	Stck	713,00 €	848,47 €

KUNSTSTOFFKIPPTROG mit Metallrahmer



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE2404	KUNSTSTOFF-KIPPTROG - 4 Plätze	17,50 kg	Stck	225,00 €	267,75 €
VE2405	KUNSTSTOFF-KIPPTROG - 5 Plätze	21,00 kg	Stck	253,00 €	301,07 €
VE2406	KUNSTSTOFF-KIPPTROG - 6 Plätze	25,00 kg	Stck	281,00€	334,39 €
VE2407	KUNSTSTOFF-KIPPTROG - 8 Plätze	35,00 kg	Stck	451,00 €	536,69 €
VE2408	KUNSTSTOFF-KIPPTROG - 10 Plätze	42,00 kg	Stck	508,00€	604,52 €

MODUL-SICHERHEITSFRESSGITTER für Kälber

ArtNr	Artikel		Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MO0300	SELBSTFANGFRESSGITTER Modul "Safety" für Kälber mit einem Füllrohr	K	7,50 kg	Stck	71,00 €	84,49 €
MO0320	SELBSTFANGFRESSGITTER Modul "Safety" Endteil	Ī	1,90 kg	Stck	25,00€	29,75 €
MO0310	ZWISCHENSTANGE (Füllrohr)		1,60 kg	Stck	17,00€	20,23 €
AT9903	VERRIEGELUNGSHEBEL ø 28	4	0,35 kg	Stck	21,00€	24,99 €
061463	RAHMENROHR 1 1/4" (2 Stck) und Fangrohr 3/4"		11,00 kg	lfm	19,50€	23,21 €
061060	ROHRVERBINDER 1 1/4" (innen)			Stck	4,80 €	5,71 €
069352	BEFESTIGUNG für Selbstfangfressgitter 1 1/4" zum Aufdübeln (Feldmitte)		1,98 kg	Stck	19,70€	23,44 €
VE2504	RÜCKSCHLAGPUFFER für Mini-Selbstfangfressgitter		0,035 kg	Stck	9,60 €	11,42 €



NUCKEL- und Ringeimerhalter, schwenkbar

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
121400	RINGEIMERHALTER buchtenweise schwenkbar ohne Rohr mit 2 Bügelschrauben 1"	Stck	21,00€	24,99 €
121410	BEFESTIGUNGSSATZ für Ringeimerhalter, 1 Füllrohr mit Schwenklager, 1 Füllrohr mit Schwenklagerarretierung, 2 Schwenkarme	Satz	68,00€	80,92 €
121370	NUCKELEIMERHALTER aus gelasertem Stahlblech, verzinkt, mit zwei Bügelschrauben 1"	Stck	14,00€	16,66 €
121440	BEFESTIGUNGSSATZ für Nuckeleimerhalter, 1 Füllrohr mit Schwenklager, 1 Füllrohr mit Schwenklagerarretierung, 2 Schwenkarme	Satz	70,00€	83,30 €
121390	ROHR 1" verzinkt für Eimerhalter buchtenweise schwenkbar (max. 3,00 m Spannweite)	lfm	4,60 €	5,47 €





ZUBEHÖR für Kälber-Laufstall

Art.Nr.	Artikel		Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE2502	ANSCHRAUBTEILE, einzeln		1,80 kg	Paar	20,00€	23,80 €
TR2580	KLEEBLATTPFOSTEN ø 76 / 1,65 m lang, nackt, zum Einbetonieren		8,00 kg	Stck	36,00€	42,84 €
TR2590	KLEEBLATTPFOSTEN ø 76 / 1,30 m lang, nackt, mit Bodenplatte zum Aufdübeln		10,00 kg	Stck	59,00€	70,21 €
130200	BODENBEFESTIGUNGSSATZ (4 Schwerlastanker M 12 x 120)	1111	0,50 kg	Satz	5,80€	6,90 €
TR1611	DECKEL für Einbauhülse, Kleeblattpfosten ø 76		1,00 kg	Stck	13,00€	15,47 €
TR4176	EINBAUHÜLSE für Kleeblattpfosten ø 76, Farbe rot, mit Dichtung	j	0,40 kg	Stck	10,90€	12,97 €
TR2595	TORHALTER aufschraubbar ø 76 - D1 / KB	ট ী	1,20 kg	Stck	13,00€	15,47 €
TR2596	TORHALTER aufschraubbar ø 76 - D2 / KB	3	1,60 kg	Stck	16,00€	19,04€
TR2597	TORHALTER aufschraubbar ø 76 - D3 / KB	\$	1,90 kg	Stck	18,00€	21,42€
TR2598	TORHALTER aufschraubbar ø 76 - D4 / KB	\$	2,20 kg	Stck	21,00€	24,99€
TR2599	TORHALTER aufschraubbar ø 76 - D2L / KB	\$	1,50 kg	Stck	16,00€	19,04 €
FE2003	RIEGELHALTER aufschraubbar ø 76, einfach	0	0,80 kg	Stck	7,50€	8,93 €
VE3178	RIEGELHALTER einfach SURLOCK ø 76 mm	3	1,50 kg	Stck	16,00€	19,04€




DIAGONALFRESSGITTER (Kälber)





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE2601	DIAGONALFRESSGITTER für Kälber 5 Plätze / 2,00 m	22,00 kg	Stck	153,00€	182,07 €
VE2602	DIAGONALFRESSGITTER für Kälber 7 Plätze / 2,50 m	27,00 kg	Stck	171,00€	203,49 €
VE2603	DIAGONALFRESSGITTER für Kälber 9 Plätze / 3,00 m	32,00 kg	Stck	213,00€	253,47 €
VE2604	DIAGONALFRESSGITTER für Kälber 12 Plätze / 4,00 m	40,00 kg	Stck	262,00€	311,78 €
VE2605	DIAGONALFRESSGITTER für Kälber 16 Plätze / 5,00 m	55,00 kg	Stck	331,00€	393,89 €

KÄLBERTOR Autolock (Kälber und Ziegen)





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CC3953	Tor 3,00 / 3,30 m	75,00 kg	Stck	212,00€	252,28 €
CC3954	Tor 4,00 / 4,30 m	96,00 kg	Stck	268,00€	318,92 €
CC3955	Tor 5,00 / 5,30 m	116,50 kg	Stck	324,00 €	385,56 €
CC3960	EINSTECKTEIL	18,30 kg	Stck	122,00€	145,18 €
CC3963	Türe 0,90 - 1,30 m, verstellbar	36,20 kg	Stck	198,00€	235,62 €

RS 20

357,00€


KUNSTSTOFFTROG für Kälber

333512

- Hergestellt aus säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff
- · Leicht zu reinigen durch runde Kanten und integrierten Ablauf

KUNSTSTOFFTROG 3,00 m lang x 0,45 m breit x 0,19 m tief

Höhenverstellbar (32 - 50 cm) durch ausziehbare Füße



26,00 kg

Stck

300,00€

RS 15 Frachtkosten nach Absprache



KÄLBERBUCHTEN hochstehend


ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
100000	KOMPLETTPREIS für Kälberbucht hochstehend, 80 cm breit, mit 1 Seitenteil 120 cm lang, Schaltafel 21 mm, Kunststoffboden Trapper (Tiergewicht bis 280 kg), hochklappbarem Eimerhalterring und Nuckeleimerhalter, ohne Rückwand, für Kälber bis 2 Wochen alt	Stck	358,00€	426,02 €		
101021	SEITENTEIL / ENDTEIL 1 Stück pro Reihe, 120 cm, mit Schaltafel 21 mm	Stck	140,00€	166,60 €		
Zubehör K	Zubehör Kälberbuchten					
RA0721	HEURAUFE zum Aufstecken, geschraubt	Stck	59,00€	70,21 €		
101240	SCHALTAFEL 21 mm für Seitenteil	Stck	79,00€	94,0 €		
101250	SCHALTAFEL 21 mm für Rückteil	Stck	57,00€	67,83 €		
200900	SCHALTAFEL 21 mm, 125 cm x 250 cm (ohne Zuschnitt)	Stck	136,00 €	161,84 €		
101160	EIMERHALTER hochklappbar (mit Feder), mit Wandbefestigung	Stck	52,00€	61,88 €		
101050	EIMERHALTERRING zum Herausnehmen, mit Wandbefestigung	Stck	27,00€	32,13 €		
101022	KUNSTSTOFFROST Trapper, 80 cm x 40 cm (62,50 €/qm)	Stck	23,00 €	27,37 €		
601300	PVC-JAUCHERINNE, 200 cm lang, zum Verlegen in Beton	lfm	17,30 €	20,59 €		



Kälberbuchten








RS 20

Kälberbucht fahrbar

- · In zwei Größen erhältlich
- · Stabiler, feuerverzinkter Rahmen
- Rutschsicherer GFK-Bodenrost
- Leicht zu reinigende PVC-Seitenwände
- Fahrbar, große Gummiräder und Klappgriffe







Transportgriffe

ArtNr	Artikel		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
14610	KÄLBERBOX KLEIN 130 x 85 x 106 cm	Stck	545,00€	648,55€
14611	KÄLBERBOX GROSS 160 x 100 x 106 cm	Stck	631,00€	750,89 €
14609	FAHRVORRICHTUNG für Kälberbox	Stck	61,00€	72,59 €
14612	DACH für Kälberbox (klein)	Stck	108,00€	128,52 €
14613	DACH für Kälberbox (groß)	Stck	126,00€	149,94 €

RS 15

Kälberbucht Stecksystem (Easy-Clean)

ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VE2530	METALLSEITENWAND mit 2 Steckern, Höhe 110 cm, Länge 150 cm	Stck	133,00 €	158,27 €
VE2533	RÜCKWAND 1,15 m breit	Stck	70,00€	83,30 €
VE2537	ZUSÄTZLICHER STECKER	Stck	8,20 €	9,76 €
VE2539	WANDBEFESTIGUNG für Kälberbox	Paar	20,00€	23,80 €
VE2532	VORDERWAND für Kälberbox "Easy Clean" 115 cm breit x 145 cm hoch mit zwei Eimer- und einem Nuckeleimerhalter	Stck	220,00€	261,80 €



KÄLBERBEIFUTTERAUTOMATEN

Unentbehrlich in der Mutterkuhhaltung.

950 I Inhalt. Dach komplett kippbar mit Sicherheitsverschluss gegen Aufklappen. Dach an Ecken verstärkt. Dreipunktanhängung an der breiten Seite. Futterauslauf verstellbar.


Auslauf 2,20 m x 1,90 m, kann für den Transport oder die Verwendung als Großviehautomat komplett aufgeklappt werden.





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
NO7000	KÄLBERBEIFUTTERAUTOMAT 2,00 m (950 Liter) mit Auslauf	333,00 kg	Stck	1.290,00 €	1.535,10 €
NO7010	BEIFUTTERAUTOMAT (950 Liter) einzeln	251,00 kg	Stck	1.000,00€	1.190,00 €
NO7020	AUSLAUF einzeln	82,00 kg	Stck	290,00€	345,10 €

Big Beifutterautomat





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
NO8000	BIG-BEIFUTTERAUTOMAT 3,00 m (1.350 Liter) mit Auslauf	456,00 kg	Stck	1.798,00 €	2.139,62 €
NO8010	BIG-BEIFUTTERAUTOMAT (1.350 Liter) einzeln	362,00 kg	Stck	1.383,00 €	1.645,77 €
NO8020	AUSLAUF einzeln	94,00 kg	Stck	415,00 €	493,85 €

Kälberfutterautomat



Kälbertrog



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
NO9700	KÄLBERFUTTERAUTOMAT 1,20 m x 0,47 m x 0,66 m	65,00 kg	Stck	314,00 €	373,66 €
VE3000	KÄLBERTROG 1,50 m x 0,40 m x 0,24 m	26,00 kg	Stck	157,00 €	186,83 €



MODULARE RAUFEN für Kühe und Kälber



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0711	MODULARE RAUFE für Kühe, Länge 1,00 m, Stababstand 10 cm	45,10 kg	Stck	201,00 €	239,19 €
RA0712	MODULARE RAUFE für Kühe, Länge 2,00 m, Stababstand 10 cm	70,50 kg	Stck	298,00 €	354,62 €
RA0731	MODULARE RAUFE für Kälber, Länge 1,00 m, Stababstand 7,5 cm	44,44 kg	Stck	194,00 €	230,86 €
RA0732	MODULARE RAUFE für Kälber, Länge 2,00 m, Stababstand 7,5 cm	68,70 kg	Stck	291,00 €	346,29 €

RAUFE für Kälber zum Aufstecken

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0721	RAUFE für Kälber zum Aufstecken auf Kälber- boxentrennwand	16,00 kg	Stck	59,00€	70,21 €



SCHAFE- & ZIEGENKATALOG

Wir bieten auch ein umfangreiches Programm für Schafe und Ziegen an. Bei Interesse kontaktieren Sie uns. Wir schicken Ihnen gerne per Post unseren


kostenfreien Katalog zu.





DOPPELRAUFEN für Kälber, Schafe und Ziegen

- Raufe mit Krippe für Kleinvieh (Kälber, Schafe, Ziegen)
- Länge 2,56 m, Breite 0,76 m, Höhe 1,23 m
- · Für kleine Ballen und loses Heu
- · Lichter Gitterabstand 6,5 cm
- · Mit Trog für Kraftfutter
- · Rohrgerüst und Krippe verzinkt
- · Lieferung als Bausatz



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
303605	DOPPELRAUFE, verzinkt (kpl.)	95,00 kg	Stck	444,00 €	528,36 €
303606	DACH für Doppelheuraufe (L x B x H: 3,00 m x 1,48 m x 2,02 m)	37,00 kg	Stck	186,00 €	221,34 €

RUNDBALLENRAUFE für Schafe und Ziegen

Rundballenraufe für Schafe und Ziegen mit Dach.

- Für Heu- und Silage-Rundballen bis max. 1,40 m
- Ein Seitenteil zum Öffnen, zum leichten Befüllen per Frontlader
- · Nachstellbare Fressgitter, für restlose Futterentnahme
- Trog für geringe Futterverluste
- Feuerverzinkt
- · Lieferung als Bausatz



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
373513	VIERECKRAUFE für Schafe mit Dach, Stababstände 19 cm L x B: 1,60 x 1,50 m	266,00 kg	Stck	1.023,00€	1.217,37 €
373517	VIERECKRAUFE für Ziegen mit Dach, Stababstände 9 cm L x B: 1,60 x 1,50 m	302,00 kg	Stck	1.122,00€	1.335,18 €

LEICHTE RUNDRAUFE für Schafe

Rundraufe für Schafe

- Rundraufe ø 1,70 m
- 28 Fressöffnungen
- 2-teilig mit Verbindungsstange
- Für Rundballen bis ø 1,40 m
- · Lichte Breite Fressöffnung: 18 cm
- Gesamthöhe: 90 cm
- Blechhöhe: 30 cm



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
373520	RUNDRAUFE für Schafe ø 1,70 m	48,00 kg	Stck	266,00€	316,54 €

NEU!!!

Doppelte Innenkantung -

keine Verletztungsgefahr



RUNDBALLENHEURAUFE (Innenmaß 2,00 x 2,00 m)

- Die Tiere können an vier Seiten fressen (12 Fressplätze).
- Tiefer Krippenboden, verstärkt (Krippenblech 2 mm stark)
- Obere Kantung zurückgebogen (keine Verletzungsgefahr)
- Die Futterverluste sind auf ein Minimum reduziert.
- Einfüllöffnung 2,10 m hoch; stabile, verstellbare, leicht abnehmbare Dreipunktanhängung
- Sehr einfache Montage (Montageanleitung liegt bei)
- Rundballenheuraufen können im Winter auch im Stall genutzt werden, eventuell auch ohne Dach.
- 5 verschiedene Typen zur Auswahl
- Die Raufen werden im Werk in einem Set verpackt, somit sind alle Teile garantiert im Paket enthalten.

Rundballenheuraufe mit Universalfressgittern





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0950	RUNDBALLENHEURAUFE Typ "Feston" mit 12 Fressplätzen, die Fressstellen sind nach oben über ein Rohr verstärkt	370,00 kg	Stck	1.314,00 €	1.563,66 €

Rundballenheuraufe Typ "PTF-Equin"





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0951	RUNDBALLENHEURAUFE "PTF-Equin" mit 12 Fressplätzen, auch für Rinder mit langen Hörnern geeignet	360,00 kg	Stck	1.314,00 €	1.563,66 €

Rundballenheuraufe Typ "Safety"





Α	artNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
R/	A0952	RUNDBALLENHEURAUFE Typ "Safety" mit 12 Fressplätzen, mit Sicherheitsfressgittern	480,00 kg	Stck	1.935,00 €	2.302,65 €



RUNDBALLENHEURAUFE (Innenmaß 2,00 x 2,00 m)

Rundballenheuraufe Typ "Schräg"





ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0953	RUNDBALLENHEURAUFE Typ "Schräg" mit 12 Fressplätzen	360,00 kg	Stck	1.314,00 €	1.563,66 €

Rundballenheuraufe für Pferde






ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
303534	RUNDBALLENHEURAUFE für Pferde mit 12 Fressplätzen, mit Dach, zerlegt als Bausatz	455,00 kg	Stck	1.505,00€	1.790,95 €

Optionen für Rundballenheuraufen





Schutz für Dreipunktanhängung



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0975	DACHKANTENSCHUTZ durchlaufend mit Wasserrinne	24,00 kg	Stck	210,00€	249,00 €
RA0977	SCHUTZ für Dreipunktanhängung	3,00 kg	Stck	49,00€	58,31 €
RA7020	KRIPPENBODENVERSTÄRKUNG (2 Rohre ø 70)	20,00 kg	Paar	71,00€	84,49 €
RA0986	ANTISCHLUPF für Viereckraufen (8 Teile)	12,80 kg	Stck	64,00 €	76,16 €

Gitter einzeln für Rundballenheuraufen

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0992	FRESSGITTER 3 Plätze Typ "Feston" 1,95 m lang	31,00 kg	Stck	131,00 €	155,89 €
RA0996	FRESSGITTER 3 Plätze Typ "PTF-Equin" 1,95 m lang	30,00 kg	Stck	131,00 €	155,89 €
RA0998	FRESSGITTER 3 Plätze Typ "Safety" 1,95 m lang	60,00 kg	Stck	312,00€	371,28 €
RA0994	FRESSGITTER 3 Plätze Typ "Schräg" 1,95 m lang	27,00 kg	Stck	131,00 €	155,89 €
RA0912	RAUFENRAHMEN ohne Gitter, mit Dach	240,00 kg	Stck	876,00€	1.042,44 €
RA9031	KRIPPENBLECH für Raufe 2,00 x 2,00 m (2 Stück erforderlich)	41,00 kg	Stck	128,00€	152,32 €



RUNDBALLENHEURAUFEN Big-Ball (Innenmaß 2,00 x 3,00 m)

- · Für Großballen oder 2 Rundballen
- Fütterung von 4 Seiten (14 Fressplätze), Krippenblech 2 mm stark
- Die Seiten können beidseitig geöffnet werden; für 1 Quaderballen oder 2 Rundballen
- Verstärkte Krippe mit zurückgebogenen Kanten (keine Verletzungsgefahr)
- Tiefe 36 cm. Dach über zusätzliche Halterung verstärkt, Wellblech 0,63 mm stark.
- · Dreipunktanhängung
- Verstärkte Gleitfüße mit Zwischenstrebe zum Verschieben über kurze Strecken
- Als Bausatz lieferbar, sehr leicht zu montieren
- Big-Ball Raufen können auch im Winter im Stall ohne Dach genutzt werden.

Rundballenheuraufe Big-Ball Typ "Feston"





Strebe zwischen Bodenblech und Kufe



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0960	RUNDBALLENHEURAUFE Big-Ball Typ "Feston" mit 14 Fressplätzen, Ausführung verstärkt durch Rahmen ø 60,3 mm	490,00 kg	Stck	1.808,00€	2.151,52 €

Rundballenheuraufe Big-Ball Typ "PTF-Equin"





Strebe zwischen Bodenblech und Kufe



ArtN	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA096	RUNDBALLENHEURAUFE Big-Ball Typ "PTF-Equin" mit 14 Fressplätzen, auch für Rinder mit langen Hörnern geeignet	475,00 kg	Stck	1.808,00 €	2.151,52 €

Rundballenheuraufe Big-Ball Typ "Safety"





Strebe zwischen Bodenblech und Kufe

人人人	

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0962	RUNDBALLENHEURAUFE Big-Ball Typ "Safety" mit 14 Fressplätzen, mit Sicherheitsfressgittern	625,00 kg	Stck	2.353,00 €	2.800,07 €



RUNDBALLENHEURAUFEN Big-Ball (Innenmaß 2,00 x 3,00 m)

Rundballenheuraufe Big-Ball für Pferde





Strebe zwischen Bodenblech und Kufe



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0967	RUNDBALLENHEURAUFE Big-Ball für Pferde mit 16 Fressplätzen	630,00 kg	Stck	2.190,00€	2.606,10 €

Optionen für Rundballenheuraufen "Big Ball'






Schutz für Dreipunktanhängung



ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0986	ANTI-SCHLUPF für Viereckraufen (8 Teile)	12,80 kg	Stck	64,00€	76,16 €
RA0976	DACHKANTENSCHUTZ für Big-Ball	18,00 kg	Stck	130,00€	154,70 €
RA0977	SCHUTZ für Dreipunktanhängung	3,00 kg	Stck	49,00€	58,31 €
RA7028	KRIPPENBODENVERSTÄRKUNG (2 Rohre ø 70), Länge 2,80 m	28,00 kg	Paar	107,00€	127,33 €

Gitter einzeln für Rundballenheuraufen "Big Ball'

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA0991	FRESSGITTER 4 Plätze Typ "Feston" 2,77 m lang	47,00 kg	Stck	195,00€	232,05 €
RA0995	FRESSGITTER 4 Plätze Typ "PTF-Equin" 2,77 m lang	41,00 kg	Stck	195,00 €	232,05 €
RA0997	FRESSGITTER 4 Plätze Typ "Safety" 2,77 m lang	84,00 kg	Stck	399,00€	474,81 €
RA0947	RAUFENRAHMEN ohne Gitter, mit Dach	335,00 kg	Stck	1.211,00 €	1.441,09 €
RA9032	KRIPPENBLECH für Raufe 2,00 x 3,00 m (2 Stück erforderlich)	58,00 kg	Stck	180,00€	214,20 €





RUNDBALLENHEURAUFEN

Profi Rundraufe ø 2,32 m

- Rundraufe mit 12 Fressplätzen
- · Für behornte Tiere,
- Außendurchmesser 2,32 m, Innendurchmesser 2,10 m
- · Dreipunktanhängung
- · Verstärkte Palisadenrohre
- · Verstärktes, umlaufendes Rohr
- Stabilisierungsstrebe
- · Lieferung als Bausatz





Verstärkung




ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
303525	PROFI-RUNDRAUFE mit 12 Fressplätzen	210,00 kg	Stck	638,00€	759,22 €

FUTTERSPAR-RUNDRAUFE

Futterspar-Rundraufe mit 15 Fressplätze

- · Vierfach stabilisierte Fressgitterrohre
- Minimaler Futterverlust
- Dreipunktanhängung
- Innendurchmesser 2,00 m
- Außendurchmesser 2,60 m
- 3-teilig
- · Lieferung als Bausatz









Art.-Nr. 303598



Dreipunkt-Schutzbügel Art.-Nr. 303592

ArtNr	Artikel	Gewicht		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
303577	PROFI-RUNDRAUFE mit 12 Fressplätzen	176,00 kg	Stck	655,00€	779,45 €
303592	DREIPUNKT-SCHUTZBÜGEL	5,00 kg	Stck	41,00€	48,79 €
303598	OBERLENKER-SCHUTZKAPPE	1,00 kg	Stck	15,50 €	18,45 €
303578	VERLÄNGERUNG für Oberlenkeraufnahme	2,20 kg	Stck	13,00 €	15,47 €



LÜFTUNG

Kühe brauchen viel frische Luft. Sie mögen das Winterhalbjahr, denn Temperaturen von 7°C bis 17°C sind für sie optimal. Kälte und Frost machen den Tieren nichts aus. Problematisch sind dagegen hohe Temperaturen: Die Tiere fressen weniger, die Milchleistung sinkt.

Hohe Luftfeuchtigkeit im Stall ist unbedingt zu vermeiden!

Kühe geben mit der Atemluft Wasser ab. Im Winter sind dies ca. 10 Liter, im Sommer über 30 Liter am Tag. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (besonders im Frühjahr und im Herbst) werden Krankheiten leicht übertragen. Hohe Luftfeuchtigkeit, Schadgase und Staub müssen gegen frische Luft ausgetauscht werden. Eine natürliche Belüftung verbessert das Stallklima erheblich.

Im Winter genügen dafür geringe Luftdurchsätze. Dies ist ohne aufwendige Lüftungstechnik durch Windbrechende Netze, Hubfenster, Seitenlüftung (Curtains) in Verbindung mit einem offenen First oder einem Licht-Luftfirst möglich. Im Sommer sind hohe Lüftungsraten notwendig. Um diese zu erreichen sind große Zuluft-Öffnungen erforderlich. Curtain-Systeme (Seitenlüftung) sind hier die optimale Lösung: Die Plane der Curtain-Lüftung wird im Winter weitgehend geschlossen und im Sommer von oben nach unten geöffnet.

Die Planen können bis 5,00 m hoch und bis 60,00 m lang sein. Die Steuerung kann manuell, elektrisch handgesteuert oder vollautomatisch mit elektronischer Temperatursteuerung erfolgen.

Denken Sie immer daran: mehr Luft = mehr Milch!

Optimales Stallklima ist gesundheits- und leistungsfördernd und Voraussetzung für erfolgreiche Milchviehhaltung, besonders bei Hochleistungskühen.

WINDBRECHENDE NETZE

Frische Luft, Helligkeit und natürliche Be- und Entlüftung sind im Viehstall von großer Bedeutung und fördern die Gesundheit der Tiere.

Diese Anforderungen erfüllt das windbrechende Netz. Es lässt Luft hindurch und verhindert Wind und Zugluft im Stall und Liegebreich.

Erforderliches Luftvolumen im Stall pro Kuh: 25 - 35 m³
Erforderliche Lufteintrittsfläche pro Kuh: 0,25 - 0,30 m²
Erforderliche Luftaustrittfläche pro Kuh: 0,12 - 0,15 m²

Windbrechendes Netz, Farbe grün, zugeschnitten

ArtNr	Breite		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
905530	1,00 m	lfm	7,00 €	8,33 €
905531	1,50 m	lfm	10,50 €	12,50 €
905532	2,00 m	lfm	14,00 €	16,66 €
905533	3,00 m	lfm	21,00 €	24,99 €
Preis pro m²		qm	7,00 €	8,33 €

Die Befestigung der Netze kann bauseits mit Holzlatten etc. durchgeführt werden. Optional liefern wir auch Netze fertig konfektioniert auf Maß mit Hohlsaum und Ösen (Preis auf Anfrage).

Rollen, 50 m lang

ArtNr	Breite		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
905550	1,00 m	Rolle	300,00€	357,00 €
905551	1,50 m	Rolle	450,00€	535,50 €
905552	2,00 m	Rolle	600,00€	714,00 €
905553	3,00 m	Rolle	900,00€	1.071,00 €
Preis	pro m²	qm	6,00€	7,14 €

Rollen, 100 m lang

ArtNr	Breite		Preis	Preis
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
905580	1,00 m	Rolle	500,00€	595,00 €
905581	1,50 m	Rolle	750,00€	892,50 €
905582	2,00 m	Rolle	1.000,00€	1.190,00 €
905583	3,00 m	Rolle	1.500,00 €	1.785,00 €
Preis pro m²		qm	5,00€	5,95 €



GROSSRAUM-UMLUFT-VENTILATOREN


Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahl und beidseitig mit Schutzgitter verkleidet. Das Edelstahl-Lüfterrad wird über Keilriemen von einem 400 V Motor angetrieben.

ArtNr	Artikel	Maße (Länge x Höhe x Tiefe)		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
502250	GROSSRAUM-VENTILATOR ES 80 RR 13.752 m³/h, 0,37 kW - 400 V, 1,4 A	80 x 80 x 33 cm Gewicht: 28 kg	Stck	479,00€	570,01 €
502251	GROSSRAUM-VENTILATOR ES 100 RR 15.192 m³/h, 0,37 kW - 400 V, 1,4 A	96 x 96 x 33 cm Gewicht: 32 kg	Stck	511,00€	608,09 €
502252	GROSSRAUM-VENTILATOR ES 120 RR 22.464 m³/h, 0,75 kW - 400 V, 1,95 A	115 x 115 x 33 cm Gewicht: 40 kg	Stck	525,00€	624,75 €
502253	GROSSRAUM-VENTILATOR ES 140 RR 34.956 m³/h, 0,75 kW - 400 V, 2,4 A	138 x 138 x 50 cm Gewicht: 50 kg	Stck	549,00€	653,31 €
502254	GROSSRAUM-VENTILATOR ES 200 RR 61.520 m³/h, 1,10 kW - 400 V, 3,3 A	193 x 193 x 69 cm Gewicht: 75 kg	Stck	972,00€	1.156,68 €
502260	FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT, mit Thermostat T10, RTRD 3 EG - 3 A		Stck	450,00€	535,50 €
502261	FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT, mit Thermostat T10, RTRD 5,2 EG - 5,2 A		Stck	549,00€	653,31 €
502262	FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT, mit Thermostat T10, RTRD 7 E - 7 A (darf nicht im Stall montiert werden)		Stck	549,00 €	653,31 €
502263	FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT, mit Thermostat T10, RTRD 14 E - 14 A (darf nicht im Stall montiert werden)		Stck	843,00 €	1.003,17 €
502270	STUFENLOSE STEUERUNG 5 A	inkl. Thermostat	Stck	865,00€	1.029,35 €
502271	STUFENLOSE STEUERUNG 12 A	inkl. Thermostat	Stck	1.020,00€	1.213,80 €
502275	THERMOSTAT T10		Stck	80,00€	95,20 €
502265	MOTORSCHUTZSCHALTER	1 Stück je Ventilator	Stck	63,00 €	74,97 €
502266	AUFHÄNGEMATERIAL (bestehend aus: 6 m Kette, Notgliedern und Ringschrauben)		Satz	17,50€	20,83 €

Frachtkosten: 70,- € zzgl. MwSt.



Mit steigender Milchleistung steigen auch die Anforderungen der Milchkühe an ihre Umwelt. Hohe Temperaturen im Sommer belasten besonders Hochleistungskühe, wenn die durch den hohen Stoffwechsel erzeugte Wärme nicht schnell genug vom Körper abgeführt wird. Zu erkennen ist dies an der erhöhten Atemfrequenz der Tiere ("Pumpen"). Leistungseinbrüche und Fruchtbarkeitsstörungen sind die Folge. Bereits ab 25°C sinkt die Trockenmasseaufnahme um 1,5 kg und die Milchleistung verringert sich um 3 kg. Abhilfe schaffen hier in Reihe montierte Umluftventilatoren, die bei Luftgeschwindigkeiten von 1,5 - 2,0 m/sek. einen Kühleffekt von 3 - 4°C an der Kuh erreichen. Montiert werden die Ventilatoren in ca. 2,70 m Höhe und einem Winkel von 15 - 30°. Die Wurfweite beträgt ca. 12 - 15 m. Bei trockener Hitze (max. 50 % Luftfeuchte) kann mit Hilfe von Wasser-Sprühnebel ein zusätzlicher Kühleffekt erreicht werden.







HUBFENSTER

Hubfenster sind eine großzügige Zuluftöffnung für alle Haltungssysteme im Stallbau.

Die Lichtplatten bestehen aus Dreifachstegglas (Polycarbonat), quer verlegt bis 5 m Plattenlänge. Hierdurch ist, wie in senkrecht verlegten Stegplatten üblich, kein Aufsteigen von Kondenswasser möglich. Wir bieten Ihnen Einzelfenster, endlos verlegt oder Doppelhubfenster von 0,90 m bis 4 m Höhe an.

- Geräuscharme Führung bei Wind oder Sturm durch PVC-Gleitkörper in der C-Schiene
- Öffnungswinden innen oder außen zu montieren
- · Lufteinlass bis 2,00 m Höhe möglich
- · Oben und unten in Aluprofil gefasst
- Schwimmend verlegtes Glas kein Durchbohren der Lichtplatten zur Befestigung nötig
- C-Schienenbefestigung direkt in der Dachschräge oder in oberer Riegelwand möglich
- Seilführung in jeder Höhe montierbar dadurch kein Durchbohren des Binders nötig



ArtNr	Artikel		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SO81100	HUBFENSTER "Standard", 75 cm hoch (lichte Höhe: 65 cm)	lfm	92,50 €	110,08 €
SO81110	HUBFENSTER "Standard", 90 cm hoch (lichte Höhe: 80 cm)	lfm	100,00€	119,00€
SO81120	HUBFENSTER "Standard", 105 cm hoch (lichte Höhe: 95 cm)	lfm	106,30 €	126,50 €
SO81130	HUBFENSTER "Standard", 120 cm hoch (lichte Höhe: 110 cm)	lfm	113,70 €	135,30 €
SO81140	HUBFENSTER "Standard", 136 cm hoch (lichte Höhe: 126 cm)	lfm	119,90 €	142,68 €
SO81150	HUBFENSTER "Standard", 155 cm hoch (lichte Höhe: 145 cm)	lfm	127,50 €	151,73 €
SO81160	HUBFENSTER "Standard", 180 cm hoch (lichte Höhe: 170 cm)	lfm	147,40 €	175,41 €
SO81170	HUBFENSTER "Standard", 210 cm hoch (lichte Höhe: 200 cm)	lfm	166,20 €	197,78€
SO81200	AUFPREIS für Einzelfenster ab 4,0 m (zusätzliche Führungsschiene + Umlenkrolle	Stck	50,90€	60,57 €

Zubehör

SO82200	UMLENKROLLE aus Guss ø 60 mm	Stck	13,90 €	16,54 €
SO82210	UMLENKROLLE aus Stahl, kugelgelagert, ø 90 mm	Stck	27,60€	32,84 €
SO82220	ROLLE für Lochschiene	Stck	13,90 €	16,54 €
SO82230	NIROSTA-SEIL 4 mm	lfm	3,70€	4,40 €
SO82240	HALTEBÜGEL für Seil	Stck	5,90€	7,02 €
SO82250	SEILKLEMME	Stck	0,70€	0,83 €

Elektrische Antriebe

SO81800	EINHELL-ELEKTROWINDE (bis 30 m² Glasfläche ≥ 300 kg) ohne Umlenkrolle	Stck	192,80€	229,43 €
SO81810	EINHELL-ELEKTROWINDE (bis 50 m² Glasfläche ≥ 500 kg) ohne Umlenkrolle	Stck	247,90 €	295,00€
SO81820	EINHELL-ELEKTROWINDE (ab 50 m² Glasfläche ≥ 600 kg) ohne Umlenkrolle	Stck	385,50€	458,75 €
SO81830	D81830 FLACHEISENKONSOLE für Einhell-Elektrowinde		20,70€	24,63 €
SO81840	WINKELKONSOLE für Einhell-Elektrowinde	Stck	34,70 €	41,29 €

Handantriebe

SO82000	SEILWINDE für Hubfenster (bis 10 m² Glasfläche ≥ 125 kg) inkl. Umlenkrolle	Stck	241,10€	286,91 €
SO82010	SEILWINDE für Hubfenster (bis 40 m² Glasfläche ≥ 300 kg) inkl. Umlenkrolle	Stck	289,30€	344,27 €
SO82020	SEILWINDE für Hubfenster (ab 40 m² Glasfläche ≥ 500 kg) inkl. Umlenkrolle	Stck	330,50€	393,30 €
SO82030	HAND-KETTENZUG (bis 5 m² Glasfläche) ohne Umlenkrolle	Stck	34,70 €	41,29 €



WINDSCHUTZSYSTEME von AGROTEL

Curtain System 4

Länge bis 120,00 m Höhe bis 5,00 m

Montage: außen vor Gebäudestiele

Ausführung: Windschutznetz oder Windschutzplane

- Lüften von oben und unten
- Beschatten
- → Gesamte Anlage nach oben fahrbar (auch als Seitenverkleidung einsetzbar)





Big-Rippenrolltor

Breite bis 7,00 m Höhe bis 8,00 m

Montage: außen oder innen an Gebäudestielen

(Torhöhe/- breite bleibt voll erhalten)

Ausführung: Windschutznetz und/oder Windschutzplane

- → Vielseitige Einsatzbereiche, da handlich und bequem zu öffen
- → Öffnungsgeschwindigkeit 6 sek./m Torhöhe
- → Besonders als Futtertischtor geeignet

Schiebetor

Breite bis 18,00 m (mehrteilig bis zu 30,00 m Breite) Höhe bis 6,00 m

Montage: innen und außen oder mittig

Achtung: je Ifm Torbreite verringert sich die lichte

Toröffnung um 10 cm (Stauraum Vorhang)

Ausführung: Windschutznetz oder Windschutzplane

- → Manueller Betrieb
- → Einfache Lösung (auch ohne Strom)





Doppelrolltor

Breite bis 6,00 / 25,00 m Höhe bis 6,00 m

Montage: außen oder innen an Gebäudestielen,

mittig (Verlust Torhöhe/-breite ~25 cm

Ausführung: Windschutznetz und/oder Windschutzplane

- → Öffnungsgeschwindigkeit 10 sek./m Torhöhe
- → Einfaches Torsystem für große Öffnungsbreiten / Hallenlängen

Für jeden Stalltyp die richtige Lösung Fordern Sie unser Angebot an!



LICHTFIRST, lichtstreuend

Rhenalux Lichtfirstsysteme



Rhenalux ist das ideale Lichtfirstsystem für den Neubau und die Sanierung von Rinderställen und Gebäuden mit großem Lüftungsbedarf. Seine Funktion: natürliches Sonnenlicht, bestes Stall-, bzw. Hallenklima.

Die Rhenalux-Unterkonstruktion ist in allen Bauteilen korrosionsfrei und wetterfest.

Die glashellen Lichthauben bringen mit einer Lichtdurchlässigkeit von mind. 85 % viel Tageslicht in die Stallungen. Rhenalux -Lichthauben sind leicht, formstabil, selbsttragend und ammoniakbeständig. Eine spezielle Oberflächenvergütung sorgt für langanhaltend hohe Lichtdurchlässigkeit und garantiert eine lange Lebensdauer. Die Lichthauben sind Hagelschlag-

(nach DIN EN 13583) und Windkanal-getestet, sowie schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102-1).

Einsatzgebiete

Das Rhenalux-Lichtfirstsystem ist standardmäßig für Dachneigungen von 10-30° (bei Rhenalux 100 von 10-28° Dachneigung), für Schnee- und Windlasten bis 1,0 kN/m² und für Firstpfettenabstände von 0,6 m bis 3,6 m (abgestuft in Schritten von 0,1 m) konzipiert. Abweichungen werden durch den Rhenalux Vario-First abgedeckt.

Rinderställe

Das System bietet vier verschieden große Entlüftungsvarianten (S, GL, XL, XXL) zum Abführen der verbrauchten Stallluft. Je breiter ein Stall und je mehr Liegeplätze pro Stallbreite, desto größer sollte der Entlüftungsquerschnitt sein. Ebenso sollte dann auch eine breite Belichtung gewählt werden.

Für Melkhäuser sorgen die Entlüftungsvarianten Typ S und GL für ausreichend gutes Klima. In Verbindung mit der "Rhenalux regumatic" kann außerhalb des Melkbetriebes die Entlüftung reduziert bzw. geschlossen werden.






Folgende Entlüftungsquerschnitte sind möglich:


Тур	cm²/m
S	2400
GL	3600
XL	5400
XXL	7200

Empfehlenswert: lichtstreuende Ausführung

Diese verhindern Schlagschatten, schaffen eine fast blendfreie Tageslichtatmosphäre und wirken stark hitzereduzierend.



Traversenausführung z.B. Rhenalux 200 mit Rhenalux-regumatic



Traversenausführung größere Breiten z.B. Rhenalux 400



RUNDBOGENHALLEN

Die Rundbogenhalle ist eine günstige Halle für verschiedene Einsatzzwecke. Sie ist ideal zur Lagerung von Heu und Stroh oder als Halle für Maschinen und Fahrzeuge.

Die Rundbogenhalle ist universell einsetzbar. Sie kann auch als Stall verwendet werden. Dazu werden die Seiten verkleidet (verschiedene Möglichkeiten).

Die Montage ist einfach. Es sind keine aufwendigen Fundamente erforderlich. Vier verschiedene Bodenverankerungen sind lieferbar. Die Halle kann auch leicht abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.


Diese Rundbogenhallen werden von einem führenden Hersteller in Europa produziert. Die Technik beruht auf einer 30-jährigen Erfahrung in mehr als 70 Ländern.

Auf Wunsch kann eine Statik gegen Aufpreis geliefert werden.

Binderabstand 1,00 m (bis Höhenlage 500 m) Befestigung mit Schlagankern (harter Erdboden mit Steinen)







- Binderrahmen aus verzinkten Spezial-Ovalrohren OV 90 / OV 130 (hohe Stabilität)
- 3 Binderabstände lieferbar (0,50 m / 0,75 m / 1,00 m)
- **Eindeckung:** PVC-beschichtetes Polyestergewebe 670g/qm (LKW-Plane)
- Farbe: grün oder beige (Aufpreis)
- Schnelle und einfach Montage, einfacher Abbau
- **Optimale Raumausnutzung:** Bei einer Halle mit 9,30 m Breite hat man nach 50 cm Wandabstand eine Nutzhöhe von 2,10 m.



Jungviehstall



Viehstall mit Fressgitter



Heulager



Maschinenhalle



EINZELTEILE

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
903660	T-STAHLSCHELLE	1" x 1" (A x B)	Stck	3,00 €	3,57 €
903630	T-STAHLSCHELLE	1 1/4" x 1 1/4" (A x B)	Stck	4,00€	4,76 €
903650	T-STAHLSCHELLE	1 1/2" x 1 1/2" (A x B)	Stck	4,00 €	4,76 €
903490	T-STAHLSCHELLE	1 1/2" x 2" (A x B)	Stck	5,00€	5,95€
903491	T-STAHLSCHELLE	2" x 1 1/2" (A x B)	Stck	5,00€	5,95€
903480	T-STAHLSCHELLE	2" x 2" (A x B)	Stck	5,70€	6,78 €
903485	T-STAHLSCHELLE	101 x 2" (A x B)	Stck	12,00€	14,28 €
091911	ROHRANSCHLUSS 2"	an Pfosten DN 101	Stck	12,50 €	14,88 €
903740	T-STAHLSCHELLE mit 2 Schrauben	B 1 1/2" x 1 1/4" (A x B)	Stck	4,40 €	5,24 €
091130	T-STAHLSCHELLE mit 2 Schrauben	2" x 2" (A x B)	Stck	6,50 €	7,74€
091131	T-STAHLSCHELLE mit 2 Schrauben	2 1/2" x 2" (A x B)	Stck	7,20 €	8,57 €
903450	DOPPEL-T-STAHLSCHELLE	2" x 2" x 2"	Stck	6,50 €	7,74 €
903440	DOPPEL-T-STAHLSCHELLE	1 1/2" x 2" x 1 1/2"	Stck	5,70 €	6,78 €
903442	DOPPEL-T-STAHLSCHELLE	2" x 2 1/2" x 2"	Stck	8,60 €	10,23 €
903455	DOPPEL-T-STAHLSCHELLE	2" x 101 x 2"	Stck	16,50 €	19,64 €
903960	KST-LAMELLEN-STOPFEN	1 1/2"	Stck	1,10 €	1,31 €
903950	KST-LAMELLEN-STOPFEN	2"	Stck	1,30 €	1,55 €
903940	KST-LAMELLEN-STOPFEN	2 1/2"	Stck	1,90 €	2,26 €
910060	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 10 x 70, verzinkt	Stck	0,19€	0,23 €
910101	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 10 x 100, verzinkt	_	0,31 €	0,37 €
910102	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 12 x 120, verzinkt	-	0,38 €	0,45 €
910103	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 12 x 180, verzinkt	_	0,60 €	0,71 €
711149	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 10 x 70, A2		0,30 €	0,36 €
711154	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 10 x 120, A2		0,42 €	0,50 €
711155	SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE	(Schlüsselschrauben) 10 x 200, A2		0,88 €	1,05€
913810	KUNSTSTOFFDÜBEL	U8 x 40		0,20 €	0,24 €
913820	KUNSTSTOFFDÜBEL	U10 x 50		0,21 €	0,25 €
913840	KUNSTSTOFFDÜBEL	U12 x 60		0,26 €	0,31 €
913850	KUNSTSTOFFDÜBEL	U14 x 70		0,31 €	0,37 €
913951	SCHRAUBANKER 10 x 95 (HUS-HR)	10 x 95, A4		3,60 €	4,28 €
	mit Sechskantkopf, Edelstahl A4 (Schlüsselweite 15 mm),	CHARLES TO THE STATE OF THE STA		ŕ	,
913954	SCHRAUBANKER 14 x 120 (HUS-HR) mit Sechskantkopf, Edelstahl A4 (Schlüsselweite 21 mm)	14 x 120, A4	Stck	6,00€	7,14€
913952	SCHRAUBANKER 14 x 135 (HUS-HR) mit Sechskantkopf, Edelstahl A4 (Schlüsselweite 21 mm)	14 x 135, A4	Stck	6,10€	7,26 €
913950	SCHRAUBANKER 10 x 90 (HUS3-H) mit Sechskantkopf, verzinkt (Schlüsselweite 15 mm)	10 x 90, verzinkt	Stck	1,30 €	1,55€
913956	SCHRAUBANKER 14 x 100 (HUS3-H) mit Sechskantkopf, verzinkt (Schlüsselweite 21 mm)	14 x 100, verzinkt	Stck	3,25€	3,87 €
913953	SCHRAUBANKER 14 x 130 (HUS3-H) mit Sechskantkopf, verzinkt (Schlüsselweite 21 mm)	14 x 130, verzinkt	Stck	3,90 €	4,64 €
913955	SCHRAUBANKER 8 x 75 (HUS3-C) mit Senkkopf (Torx 45), verzinkt	8 x 75, verzinkt	Stck	1,30€	1,55€



EINZELTEILE

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
913941	SCHWERLASTANKER	M 10 x 115, verzinkt	Stck	0,80 €	0,95€
913900	SCHWERLASTANKER	M 12 x 140, verzinkt	Stck	1,50 €	1,79 €
913940	SCHWERLASTANKER	M 12 x 120, verzinkt	Stck	1,45 €	1,73 €
913947	SCHWERLASTANKER	M 10 x 110, Nirosta	Stck	3,10 €	3,70 €
913943	SCHWERLASTANKER	M 12 x 120, Nirosta	Stck	3,60 €	4,28 €
913946	SCHWERLASTANKER	M 16 x 135, Nirosta	Stck	7,25€	8,63€
950080	BEFESTIGUNGSSCHELLE	1 1/2" x 1 1/2", verzinkt	Stck	7,40 €	8,81 €
901220	BEFESTIGUNGSSCHELLE	2" x 1 1/4", verzinkt	Stck	7,40 €	8,81 €
950090	BEFESTIGUNGSSCHELLE	2" x 1 1/2", verzinkt	Stck	8,20 €	9,76 €
950100	BEFESTIGUNGSSCHELLE	2" x 2", verzinkt	Stck	8,80 €	10,47 €
950101	BEFESTIGUNGSSCHELLE	2 1/2" x 2", verzinkt	Stck	10,00 €	11,90 €
069331	BEFESTIGUNGSSCHELLE	DN 102 x 2", verzinkt	Stck	12,00€	14,28 €
900080	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	3/4", verzinkt	Stck	1,00 €	1,19 €
900040	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	1", verzinkt	Stck	1,00 €	1,19 €
900060	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	1", Nirosta	Stck	1,50 €	1,79 €
900090	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	1 1/4", verzinkt	Stck	1,80 €	2,14 €
900050	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	1 1/2", verzinkt	Stck	1,80 €	2,14 €
900430	BÜGELSCHRAUBE mit Mutter	2" x 80, M 10, verzinkt	Stck	1,25 €	1,49 €
1310169	BEFESTIGUNGSBÜGEL	1 1/2" - 2", M 12, verzinkt	Stck	2,50 €	2,98 €
1011241	BÜGELSCHRAUBE	2 1/2", M 12, verzinkt	Stck	3,80 €	4,52 €
1011242	BÜGELSCHRAUBE	3 1/2", M 12, verzinkt	Stck	4,30 €	5,12 €
900570	ROHRVERBINDER außen	1"	Stck	4,00€	4,76 €
950700	ROHRVERBINDER außen	1 1/4"	Stck	4,30 €	5,12 €
021110	ROHRVERBINDER außen	1 1/2"	Stck	5,15 €	6,13 €
031060	ROHRVERBINDER außen	2"	Stck	5,70 €	6,78 €
061060	ROHRVERBINDER innen	1 1/4"	Stck	4,80 €	5,71 €
061410	ROHRVERBINDER innen	1 1/2"	Stck	5,70 €	6,78 €
081040	ROHRVERBINDER innen	2"	Stck	6,20 €	7,38 €
950380	HUTSCHELLE	1" mit Schrauben und Dübeln	Stck	4,30 €	5,12 €
950390	HUTSCHELLE	1 1/2" mit Schrauben und Dübeln	Stck	5,00 €	5,95 €
950400	HUTSCHELLE 4	2" mit Schrauben und Dübeln	Stck	5,70 €	6,78 €
LO3168	HUTSCHELLE	2" / 60 x 8, ohne Dübel	Paar	9,00€	10,71 €
950401	HUTSCHELLE	2 1/2" mit Schrauben und Dübeln	Stck	5,70 €	6,78 €
950403	HUTSCHELLE	3 1/2" / 50 x 6 ohne Schrauben und Dübel	Stck	12,50 €	14,88 €
950020	HALBSCHELLE einzeln	1 1/2", verzinkt	Stck	2,00€	2,38 €
950030	HALBSCHELLE einzeln	2", verzinkt	Stck Stck	2,10€	2,50 €
950405	HALBSCHELLE einzeln (50/5)	DN 102 ohne Schrauben		4,60€	5,47 €
021124	WANDLAGER in Rohr	1 1/4" mit Schrauben und Dübeln		7,00 €	8,33 €
021120	WANDLAGER in Rohr	1 1/2" mit Schrauben und Dübeln	Stck	6,00€	7,14€
091300	WANDLAGER in Rohr	2" mit Schrauben und Dübeln	Stck	8,00€	9,52 €
069044	BEFESTIGUNGSLASCHE	mit 1 Loch an Pfosten 2", mit Stecker	Stck	9,60€	11,42 €
069045	BEFESTIGUNGSLASCHE	mit 2 Loch an Pfosten 2", mit Stecker	Stck	11,30 €	13,45 €
950031	BEFESTIGUNGSSCHELLE	DN 102 in Rohr 2", einseitig	Stok	13,40 €	15,95 €
950032	BEFESTIGUNGSSCHELLE REFESTIGUNGSSCHELLE	DN 102 in Rohr 1 1/2", beidseitig	Stok	20,00€	23,80 €
950021	BEFESTIGUNGSSCHELLE REFESTIGUNGSSCHELLE	DN 102 in Rohr 1 1/2", einseitig	Stok	13,40 €	15,95 €
950022	BEFESTIGUNGSSCHELLE	DN 102 in Rohr 1 1/2", beidseitig	Stck	20,00€	23,80 €



ROHRPFOSTEN und U-Pfosten

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
101355	KOSTEN für Zuschnitt	pro Schnitt		1,50 €	1,79 €
917120	ROHR	1/2" / ø 21,3 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	3,50 €	4,17 €
917130	ROHR	3/4" / ø 26,9 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	4,00€	4,76 €
917140	ROHR	1" / ø 33,7 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	4,60 €	5,47 €
917150	ROHR	1 1/4" / ø 42,4 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	5,50 €	6,55€
917160	ROHR	1 1/2" / ø 48,3 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	5,25€	6,25 €
917170	ROHR	2" / ø 60,3 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	7,50 €	8,93 €
917180	ROHR	2 1/2" / ø 76,1 mm, DIN 2440, verz. (6,00 m)	lfm	10,30 €	12,26 €
101351	U-EISEN	50 / 38, verzinkt (6,00 m)	lfm	13,65 €	16,24 €
101350	U-EISEN	65 / 42, verzinkt (6,00 m)	lfm	16,80 €	19,99 €
101352	U-EISEN	80 / 45, verzinkt (6,00 m)	lfm	22,00€	26,18 €

ArtNr	Artikel	Maße		Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
121120	ROHRPFOSTEN 2" mit Rostschutzmuffe	1,50 m lang	Stck	43,00 €	51,17 €
121110	ROHRPFOSTEN 2" mit Rostschutzmuffe	1,90 m lang	Stck	48,00€	57,12 €
091510	ROHRPFOSTEN 2" zum Aufdübeln mit Platte und 4 Schwerlastankern M 12	1,50 m lang	Stck	44,00€	52,36 €
091080	ROHRPFOSTEN 2" mit Klemmsatz Nirosta auf Spaltenboden	1,50 m lang	Stck	81,00€	96,39 €
121112	ROHRPFOSTEN 2" dickwandig, mit Rostschutzmuffe Nirosta	1,50 m lang	Stck	61,00€	72,59 €
121111	ROHRPFOSTEN 2" dickwandig, mit Rostschutzmuffe Nirosta	1,85 m lang	Stck	71,00€	84,49 €
130030	STANDROHR 2 1/2", dickwandig, mit Rostschutzmuffe 1,70 m lang		Stck	62,00€	73,78 €
130040	STANDROHR 2 1/2", dickwandig, mit Montageplatte und Befestigungssatz M 16, 1,50 m lang		Stck	68,00€	80,92 €
101320	U-PFOSTEN 65/42, einfach	1,50 m lang	Stck	30,00€	35,70 €
091090	U-PFOSTEN 65/42, einfach	1,85 m lang	Stck	38,00 €	45,22 €
101321	U-PFOSTEN 65/42, einfach, zum Aufdübeln	1,20 m lang	Stck	55,00€	65,45 €
101331	U-PFOSTEN 65/42, doppelt, zum Aufdübeln	1,20 m lang	Stck	80,00€	95,20 €
101315	U-PFOSTEN 65/42, einfach, zum Aufdübeln	1,50 m lang	Stck	64,00€	76,16 €
101316	U-PFOSTEN 65/42, doppelt, zum Aufdübeln	1,50 m lang	Stck	98,00€	116,62 €
091110	U-PFOSTEN 65/42, einfach, mit Klemmsatz Nirosta	1,50 m lang	Stck	100,00€	119,00 €
091350	U-PFOSTEN 80/45, einfach	2,00 m lang	Stck	55,00€	65,45 €
101322	U-PFOSTEN 80/45, einfach, mit Schwerlastankern, zum Aufdübeln	1,50 m lang	Stck	76,00€	90,44 €
101332	U-PFOSTEN 80/45, doppelt, mit Schwerlastankern, zum Aufdübeln	1,50 m lang	Stck	125,00 €	148,75 €
091470	TÜRSTECKER gekröpft mit Sicherung		Stck	21,00€	24,99 €
091480	KLEMMSATZ Nirosta (2 Halter mit 2 Gewindestangen, 25 cm lang)		Satz	29,00€	34,51 €
917155	ROHR ø 40 mm x 3 mm, verzinkt	6,00 m	lfm	9,50 €	11,31 €
917165	ROHR ø 51 mm x 3 mm, verzinkt	6,00 m	lfm	11,50 €	13,69 €

Nach Ihren Wünschen fertigen wir auch Gebäudestützen in runder oder quadratischer Form mit Kopf- und Fußplatten. Fordern Sie unser Angebot an.

LAGER und ABHOLMARKT in 79359 Riegel

Direkt an der Autobahn A5, Ausfahrt Riegel, Im Oberwald 26













Liegeboxen "Super-Komfort"



Selbstfangfressgitter "Safety"



Dieser Stall wurde komplett von der Fa. Sulzberger eingerichtet und montiert: Liegeboxen, Liegematten, Fressgitter, Abtrennungen, Tränketechnik, Spaltenboden und Lüftung

Unser Lager und Ausstellungscenter:

Firma Sulzberger Im Oberwald 26 79359 Riegel

Tel.: 07642 / 90 733 -12

Fax: 07642 / 90 733 -20

E-Mail: lager@sulzberger.de



www.sulzberger.de



Katalog "Alles für den Pferdestall"

